



**MIRKA**

**EQUIPAMENTOS**

**2025**

## Lixadeiras Elétricas

## DEROS RS 600

A Mirka® DEROS RS 600 é uma lixadeira elétrica rotativa de alto desempenho, desenvolvida para trabalhos exigentes em madeira, metais, superfícies sólidas, preparação de pintura e outros materiais. Equipada com um potente motor sem escovas de 750 W, oferece excelente remoção de material com baixo nível de vibração (1,6 m/s<sup>2</sup>) e ruído (61 dB).

Compacta e leve (apenas 1,8 kg), proporciona conforto e controlo em aplicações prolongadas. A velocidade de rotação é ajustável entre 700 e 2500 rpm, com arranque suave e indicador LED integrado. A conectividade Bluetooth® permite ligação à app myMirka®, para monitorização em tempo real.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Potência:** 750 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 700 – 2.500 rpm

**Peso:** 1.8 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 61 dB

**Nível de vibração:** <1.6 m/s<sup>2</sup>

6070092

LIXADEIRA DEROS RS 600 C/ CAIXA

150MM

MRS6002100CA



## Lixadeiras Elétricas

## DEROS 680CV

A Mirka® DEROS 680CV é uma lixadeira elétrica orbital aleatória de alto desempenho, projetada para uma lixagem eficiente e livre de poeira em diversos tipos de superfícies. Equipada com um motor sem escovas de 350 W, oferece uma operação potente e constante, mesmo sob carga pesada.

O seu design ergonômico e leve (1,1 kg) proporciona excelente manobrabilidade e conforto durante o uso prolongado. A órbita de 8,0 mm é ideal para remoção rápida de material, tornando-a adequada para aplicações que exigem maior agressividade na lixagem.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Órbita:** 8,0mm

**Potência:** 350 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 4.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 1.1 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 71 dB

**Nível de vibração:** <3.5 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220-240 V AC

6070159

LIXADEIRA DEROS 680CV

150MM

MID6802022



## Lixadeiras Elétricas

### DEROS II 650

A Mirka® DEROS II 650 é uma lixadeira elétrica orbital aleatória de alto desempenho, projetada para uma lixagem eficiente e livre de poeira em diversos tipos de superfícies. Equipada com um motor sem escovas de 400 W, oferece uma operação potente e constante, mesmo sob carga pesada.

O seu design ergonômico e leve (1,1 kg) proporciona excelente manobrabilidade e conforto durante o uso prolongado. A órbita de 5,0 mm é ideal para aplicações de lixagem geral, oferecendo um equilíbrio entre remoção de material e acabamento superficial.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Órbita:** 5,0mm

**Potência:** 400 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 4.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 1.1 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 71 dB

**Nível de vibração:** <3.4 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220–240 V AC

6070185

LIXADEIRA DEROS II 650

150MM

MID6504044



## Lixadeiras Elétricas

## DEROS II 625

A Mirka® DEROS II 625 é uma lixadeira elétrica orbital aleatória de elevado desempenho, concebida para trabalhos de lixagem fina e com extração de pó eficiente. Equipada com um motor sem escovas de 400 W, mantém um desempenho constante mesmo sob esforço, garantindo maior produtividade e durabilidade.

O seu design compacto, leve (apenas 1,0 kg) e ergonómico proporciona excelente manobrabilidade e conforto, mesmo em aplicações prolongadas. Com órbita de 2,5 mm, é ideal para lixagens de acabamento, garantindo superfícies lisas e preparadas para pintura ou polimento.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Órbita:** 2,5mm

**Potência:** 400 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 4.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 1.0 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 71 dB

**Nível de vibração:** <2.4 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220-240 V AC

6070199

LIXADEIRA DEROS II 625

150MM

MID6254044



## Lixadeiras Elétricas

### DEROS II 325

A Mirka® DEROS II 325 é uma lixadeira elétrica orbital aleatória de 77 mm, desenvolvida especialmente para operações de lixagem de menor escala, como pequenas reparações, restauração de faróis, lixagem de para-choques, áreas de difícil acesso e renovação de cozinhas.

Equipada com um motor sem escovas de 300 W, oferece uma operação potente e constante, mesmo sob carga pesada. O seu design ergonômico e leve (apenas 0,8 kg) proporciona excelente manobrabilidade e conforto durante o uso prolongado. A órbita de 2,5 mm é ideal para aplicações de lixagem fina e pré-polimento, oferecendo um acabamento de alta qualidade.

**Diâmetro do prato:** 77 mm

**Órbita:** 2,5mm

**Potência:** 300 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 4.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 0.8 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 67 dB

**Nível de vibração:** <3.1 m/s<sup>2</sup>


**Alimentação:** 220-240 V AC

6070197

LIXADEIRA DEROS II 325

77MM

MID3254044



## Lixadeiras Elétricas

## DEROS II 350

A Mirka® DEROS II 350 EU é uma lixadeira elétrica orbital aleatória de 77 mm, desenvolvida especialmente para operações de lixagem de menor escala, como pequenas reparações, restauração de faróis, lixagem de para-choques, áreas de difícil acesso e renovação de cozinhas.

Equipada com um motor sem escovas de 300 W, oferece uma operação potente e constante, mesmo sob carga pesada. O seu design ergonômico e leve (apenas 0,8 kg) proporciona excelente manobrabilidade e conforto durante o uso prolongado. A órbita de 5,0 mm é ideal para aplicações de lixagem geral, oferecendo um equilíbrio entre remoção de material e acabamento superficial.

**Diâmetro do prato:** 77 mm

**Órbita:** 5,0mm

**Potência:** 300 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 4.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 0.8 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 67 dB

**Nível de vibração:** <3.3 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220-240 V AC

6070187

LIXADEIRA DEROS II 350

77MM

MID3504044



## Lixadeiras Elétricas

## DEROS II 750

A Mirka® DEROS II 750 EU é uma lixadeira elétrica orbital aleatória de alto desempenho, projetada para uma lixagem eficiente e livre de poeira em grandes superfícies. Equipada com um motor sem escovas de 400 W, oferece uma operação potente e constante, mesmo sob carga pesada.

O seu design ergonômico e leve (1,1 kg) proporciona excelente manobrabilidade e conforto durante o uso prolongado. A órbita de 5,0 mm é ideal para aplicações de lixagem geral, oferecendo um equilíbrio entre remoção de material e acabamento superficial.

**Diâmetro do prato:** 175 mm

**Órbita:** 5,0mm

**Potência:** 400 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 6.000 – 9.000 rpm

**Peso:** 1.1 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 71 dB

**Nível de vibração:** <2.8 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220-240 V AC

6070095

LIXADEIRA DEROS II 750

175MM

MID7504044



## Lixadeiras Elétricas

## DEOS II 383

A Mirka® DEOS II 383 EU é uma lixadeira orbital elétrica de alto desempenho, projetada principalmente para aplicações de reparação de carroçarias automóveis, sendo ideal para lixagem de massas e primários.

Com motor sem escovas de 300 W e prato de 70 x 198 mm, garante desempenho elevado e controlo preciso, mesmo em zonas difíceis. A órbita de 3,0 mm proporciona um ótimo equilíbrio entre remoção e acabamento.

**Diâmetro do prato:** 70x198 mm

**Órbita:** 3,0mm

**Potência:** 300 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 5.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 1.0 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 71 dB

**Nível de vibração:** <2,3 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220–240 V AC

6091390

LIXADEIRA DEOS II 383

70x198MM

MID3834044



## Lixadeiras Elétricas

## DEOS 343

A Mirka® DEOS 343CV é a lixadeira mais compacta da gama DEOS, concebida para trabalhos de precisão em áreas de difícil acesso. Com apenas 0,97 kg de peso, oferece excelente manobrabilidade e conforto durante o uso prolongado.

Equipada com um motor sem escovas de 300 W, mantém uma velocidade constante mesmo sob carga, garantindo um desempenho de lixagem eficiente e livre de poeiras. A órbita de 3,0 mm proporciona um equilíbrio ideal entre remoção de material e acabamento fino.

**Diâmetro do prato:** 70x100 mm

**Órbita:** 3,0mm

**Potência:** 300 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 5.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 0.97 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 70 dB

**Nível de vibração:** <3,3 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220–240 V AC

6091410

LIXADEIRA DEOS 343CV

70x100MM

MID3430201



## Lixadeiras Elétricas

## DEOS II 353

A Mirka® DEOS II 353 é uma lixadeira compacta e ergonômica, ideal para trabalhos de precisão em marcenaria, carpintaria e pintura decorativa. Com apenas 10 cm de altura e um peso de 0,97 kg, oferece excelente controlo e conforto, especialmente em áreas de difícil acesso como cantos, arestas e espaços estreitos.

Equipada com motor sem escovas de 300 W, mantém uma velocidade constante mesmo sob carga. A órbita de 3,0 mm garante um equilíbrio perfeito entre remoção de material e acabamento de alta qualidade.

**Diâmetro do prato:** 81x133 mm

**Órbita:** 3,0mm

**Potência:** 300 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 5.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 0.97 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 69 dB

**Nível de vibração:** <2.6 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220–240 V AC

6091380

LIXADEIRA DEOS II 353

81x133MM

MID3534044



## Lixadeiras Elétricas

## DEOS II 663

A Mirka® DEOS II Delta 663 é uma lixadeira orbital elétrica de formato triangular, projetada para oferecer desempenho superior em tarefas de lixagem de precisão. Com um design compacto e leve, é ideal para alcançar cantos, perfis, superfícies verticais e áreas de difícil acesso.

Possui motor sem escovas, regulação eletrônica da velocidade e conectividade Bluetooth® para monitorização via app myMirka.

**Diâmetro do prato:** 100x152x152 mm

**Órbita:** 3,0mm

**Potência:** 300 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 5.000 – 10.000 rpm

**Peso:** 0.97 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 68 dB

**Nível de vibração:** <2.6 m/s<sup>2</sup>

**Alimentação:** 220–240 V AC

6091392

LIXADEIRA DEOS II 663

100x152x152MM

MID6634044



## Lixadeiras a Bateria

## ANGOS ARG-B 200

A Mirka® ANGOS ARG-B 200 é uma lixadeira sem fios, versátil e ergonómica, projetada para aplicações de difícil acesso. Ideal para lixar metais, preparar superfícies, desbastar e remover tinta. Equipada com um motor elétrico sem escovas, oferece um desempenho potente e constante, mesmo sob carga pesada. A alimentação por bateria elimina a necessidade de cabos e mangueiras, proporcionando liberdade total de movimento.

O design leve (apenas 0,89 kg) e ergonómico garante conforto e equilíbrio durante o uso prolongado. A velocidade é ajustável entre 2.500 e 20.000 rpm em sete etapas, permitindo um controlo preciso para diversas aplicações. Inclui um adaptador de bloqueio rápido para utilização com discos Mirka® Quick Lock.

**Diâmetro do prato:** 55 mm

**Potência:** 300 W (motor sem escovas)

**Velocidade ajustável:** 2.500 – 20.000 rpm

**Peso:** 0.89 kg

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 66 dB

**Nível de vibração:** <11.1 m/s<sup>2</sup>

**Bateria:** 10,8 V – 5,0 Ah

6091420

LIXADEIRA ANGOS ARG-B 200

55MM

8991100311



## Lixadeiras a Bateria

## AROS-B 150



A Mirka® AROS-B 150 é uma lixadeira orbital sem fios compacta e ergonómica, ideal para reparações localizadas em superfícies metálicas e pintura automóvel. Equipada com motor sem escovas e bateria de 10,8 V, oferece liberdade de movimento e baixa manutenção.

Esta lixadeira é a escolha ideal para profissionais que procuram uma lixadeira sem fios eficiente e confortável para trabalhos de precisão.

**Diâmetro do prato:** 32 mm

**Potência:** 300 W (motor sem escovas)

**Órbita:** 5,0mm

**Velocidade ajustável:** 4.000 – 8.000 rpm

**Peso:** 0.56 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 61 dB

**Nível de vibração:** <1.9 m/s<sup>2</sup>

**Bateria:** 10,8 V – 5,0 Ah

6070167

LIXADEIRA AROS-B 150

32MM

8991150312



## Lixadeiras Pneumáticas

### PROS 650CV

A Mirka® PROS 650CV é uma lixadeira orbital aleatória pneumática, desenvolvida para oferecer desempenho superior em aplicações profissionais de lixagem. Com uma órbita de 5,0 mm, é ideal para remoção eficiente de material e acabamento de superfícies.

Projetada para máxima extração de poeira, mesmo com baixa potência de sucção, graças a uma saída de sucção de poeira mais ampla e eficiente no corpo da máquina.

A Mirka® PROS 650CV é a escolha ideal para profissionais que procuram uma lixadeira pneumática eficiente, ergonômica e com excelente capacidade de extração de poeira.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Órbita:** 5,0 mm

**Consumo de ar:** 485 l/min

**Velocidade Máxima:** 12.000 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.93 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 75 dB

**Nível de vibração:** <3.2 m/s<sup>2</sup>

6070150

LIXADEIRA PROS 650CV

150MM

8995650111



## Lixadeiras Pneumáticas

### PROS 680CV

A Mirka® PROS 680CV é uma lixadeira orbital pneumática de alto desempenho, desenvolvida para aplicações profissionais que exigem remoção agressiva de material. Com uma órbita de 8,0 mm, proporciona uma lixagem rápida e eficiente, sendo ideal para trabalhos que requerem maior capacidade de desbaste.

Projetada com foco na ergonomia e eficiência, esta lixadeira possui um sistema de extração de pó otimizado, garantindo uma aspiração eficaz mesmo com baixa potência de sucção, graças a uma saída de pó mais ampla e eficiente no corpo da máquina.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Órbita:** 8,0 mm

**Consumo de ar:** 485 l/min

**Velocidade Máxima:** 12.000 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.95 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 76 dB

**Nível de vibração:** <3.4 m/s<sup>2</sup>

6070158

LIXADEIRA PROS 680CV

150MM

8995680111



## Lixadeiras Pneumáticas

### ROS 625CV

A Mirka® ROS 625CV é uma lixadeira orbital aleatória pneumática, equipada com um prato de 150 mm e uma órbita de 2,5 mm, ideal para tarefas de lixagem fina. Quando conectada a um sistema de extração de pó, permite um trabalho livre de poeiras.

Esta ferramenta é equipada com um prato de 150 mm e está preparada para ligação a sistemas de aspiração central, garantindo um ambiente de trabalho limpo e saudável. O seu design ergonómico favorece o conforto durante utilizações prolongadas, com baixo nível de vibração e excelente controlo.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Órbita:** 2,5 mm

**Consumo de ar:** 481 l/min

**Velocidade Máxima:** 12.000 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.85 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 79 dB

**Nível de vibração:** <2.1 m/s<sup>2</sup>

6070160

LIXADEIRA ROS 625CV

150MM

8993025111



## Lixadeiras Pneumáticas

### ROS 325CV

A Mirka® ROS 325CV é uma lixadeira orbital aleatória pneumática, especialmente desenvolvida para lixagem localizada de defeitos. Com um prato de 77 mm e uma órbita de 2,5 mm, proporciona um acabamento de superfície de alta qualidade. Quando conectada a um sistema de extração de pó, permite uma lixagem limpa e livre de poeiras.

Esta ferramenta leve e ergonómica garante um manuseamento confortável, mesmo em espaços estreitos e aplicações prolongadas. Quando ligada a um sistema de aspiração, assegura uma lixagem limpa, com extração eficiente de poeiras, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável.

**Diâmetro do prato:** 77 mm

**Órbita:** 2,5 mm

**Consumo de ar:** 481 l/min

**Velocidade Máxima:** 12.000 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.57 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 74 dB

**Nível de vibração:** <3.2 m/s<sup>2</sup>

6070077

LIXADEIRA ROS 325CV

77MM

8993325111



## Lixadeiras Pneumáticas

## AOS 130NV

A Mirka® AOS 130NV é uma lixadeira orbital pneumática compacta e leve, equipada com um prato de Ø32 mm e uma órbita de 3,0 mm. Projetada para reparações localizadas, é ideal para aplicações em setores como OEM, ART e madeira, especialmente quando utilizada com os discos de acabamento Polarstar SR. O seu movimento oscilante resulta num acabamento mais fino e facilita o processo de polimento.

A ferramenta é adequada para remoção de inclusões de poeira e outros pequenos defeitos de superfície, proporcionando um padrão de lixagem uniforme que é fácil de polir.

**Diâmetro do prato:** 32 mm

**Órbita:** 3,0 mm

**Consumo de ar:** 509 l/min

**Velocidade Máxima:** 8.500 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.6 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 75 dB

**Nível de vibração:** <2.2 m/s<sup>2</sup>

6070090

LIXADEIRA AOS 130NV

32MM

8992330111



## Lixadeiras Pneumáticas

### ROS2 610CV

A Mirka® ROS2 610CV é uma lixadeira orbital aleatória pneumática de duas mãos, equipada com um prato de 150 mm e uma órbita de 10,0 mm. Projetada para operações de lixagem exigentes, combina desempenho robusto com um design ergonómico de perfil baixo e peso reduzido, proporcionando excelente estabilidade e facilidade de manuseamento durante o uso.

Esta ferramenta é ideal para remoção rápida de material em aplicações que requerem elevada capacidade de desbaste. Inclui uma pega lateral opcional, fornecida no kit, que oferece um ponto adicional de apoio, aumentando o controlo e reduzindo o esforço do operador.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Órbita:** 10,0 mm

**Consumo de ar:** 594 l/min

**Velocidade Máxima:** 12.000 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 1.3 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 81 dB

**Nível de vibração:** <3.4 m/s<sup>2</sup>

6070152

LIXADEIRA ROS2 610CV

150MM

8994610111



## Lixadeiras Pneumáticas

### OS 383CV

A Mirka® OS 383CV é uma lixadeira orbital pneumática de alto desempenho, projetada para aplicações profissionais que exigem precisão e eficiência. Com um prato de 70 x 198 mm e uma órbita de 3,0 mm, é ideal para trabalhos de lixagem em áreas pequenas e médias, garantindo um acabamento de superfície de alta qualidade.

Esta ferramenta é recomendada para diversas aplicações, incluindo lixagem de madeira, massas, primários e vernizes. O seu design ergonómico e leveza proporcionam conforto durante o uso prolongado, enquanto o sistema de aspiração centralizada assegura um ambiente de trabalho mais limpo e saudável.

**Diâmetro do prato:** 70x198 mm

**Órbita:** 3,0 mm

**Velocidade Máxima:** 12.000 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.96 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 75 dB

**Nível de vibração:** <3.3 m/s<sup>2</sup>

6091383

LIXADEIRA OS 383CV

70x198MM

8991500111



## Lixadeiras Pneumáticas

### OS 353CV



A Mirka® OS 353CV é uma lixadeira orbital pneumática leve e ergonómica, equipada com um prato de 81 x 133 mm e uma órbita de 3,0 mm. Projetada para aplicações profissionais, é ideal para trabalhos de lixagem em áreas pequenas e médias, como na produção de portas e móveis. O seu design compacto e a possibilidade de ligação a um sistema de aspiração centralizada permitem uma lixagem eficiente e livre de poeiras.

Compatível com folhas Abranet ou rolos de 81 mm, esta lixadeira garante um acabamento de superfície de alta qualidade, sendo fácil de manusear e adequada para uso prolongado.

**Diâmetro do prato:** 81x133 mm

**Órbita:** 3,0 mm

**Velocidade Máxima:** 10.000 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.85 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 76 dB

**Nível de vibração:** <3.2 m/s<sup>2</sup>

6091200	LIXADEIRA OS 353CV	81x133MM	8991800111
---------	--------------------	----------	------------



## Lixadeiras Pneumáticas

### PBS 10NV

A Mirka® PBS 10NV é uma lixadeira de cinta pneumática compacta e ergonómica, projetada para aplicações exigentes em ambientes industriais e oficinas de reparação automóvel. Equipada com uma cinta de 10 x 330 mm, é ideal para remoção de soldaduras, ferrugem, tinta e para lixagem geral, especialmente em áreas de difícil acesso onde outras ferramentas não alcançam.

O seu design inteligente inclui um mecanismo de tensão que facilita a substituição rápida da cinta, um regulador de velocidade de fácil acesso no topo da ferramenta e uma chave hexagonal integrada no punho para ajustes rápidos do ângulo do braço. O punho revestido a borracha proporciona conforto adicional e evita a transferência de frio para as mãos do operador.

**Diâmetro do prato:** 10x330 mm

**Consumo de ar:** 610 l/min

**Velocidade Máxima:** 17.000 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.81 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 84 dB

**Nível de vibração:** <1.9 m/s<sup>2</sup>

6070168

LIXADEIRA PBS 10NV

10x330MM

8995103301



## Polidoras Pneumáticas

### AP 300NV



A Mirka® AP 300NV é uma polidora angular pneumática compacta, leve e de baixa vibração, concebida para polimento localizado em trabalhos de reparação e acabamento. Equipada com prato de 77 mm, pode ser utilizada confortavelmente com uma ou duas mãos, oferecendo excelente manobrabilidade e visibilidade sobre a superfície a trabalhar.

Ideal para intervenções localizadas na reparação automóvel (ART) ou em ambientes de produção (OEM), é particularmente eficaz no polimento de componentes de plástico, peças em compósito e carroçarias de veículos.

**Diâmetro do prato:** 77 mm

**Velocidade Máxima:** 3.200 rpm

**Pressão de Trabalho:** 6,2 bar

**Peso:** 0.66 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 76 dB

**Nível de vibração:** <1.3 m/s<sup>2</sup>

6070194

POLIDORA AP 300NV

77MM

8992340311



## Polidoras Eléctricas

### PS 1437



A Mirka® PS 1437 é uma polidora rotativa eléctrica de alto desempenho, equipada com um potente motor de 1400 W e elevado binário, ideal para aplicações profissionais que exigem precisão e eficiência. Com um design ergonómico e leve, proporciona conforto durante o uso prolongado, enquanto o sistema de controlo de velocidade variável permite ajustes precisos para diferentes tarefas de polimento.

Esta ferramenta é compatível com pratos de até 150 mm de diâmetro e é recomendada para o polimento de superfícies pequenas a médias, garantindo um acabamento de alta qualidade.

**Diâmetro do prato:** 150 mm

**Velocidade:** 1.100-3.700 rpm

**Potência de entrada:** 1400W

**Peso:** 1.9 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 82 dB

**Nível de vibração:** <3.0 m/s<sup>2</sup>

**Rosca do eixo:** M14

6070157

POLIDORA PS 1437

150MM

8991300111



## Polidoras Eléctricas

### AROP-B 312



A Mirka® AROP-B 312 é uma polidora rotorbital sem fios, leve, ágil e ergonómica, ideal para profissionais que valorizam a liberdade de movimento e o baixo nível de manutenção. Equipada com um motor sem escovas, um prato de 77 mm e uma órbita de 12 mm, esta ferramenta proporciona um polimento eficiente e de alta qualidade.

O controlo de velocidade variável no gatilho permite evitar salpicos ou o risco de queimar a superfície, oferecendo controlo total sobre o processo de polimento. A conectividade Bluetooth oferece funcionalidades adicionais através da aplicação myMirka, como medição de vibrações, gestão da gama de RPM e função de paragem automática.

**Diâmetro do prato:** 77 mm

**Órbita:** 12 mm

**Velocidade:** 4.000-7.000 rpm

**Tensão de bateria:** 12 VDC

**Peso:** 0.87 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 60 dB

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de vibração:** <math><4.3 \text{ m/s}^2</math>

6070195

POLIDORA AROP-B 312

77MM

8991012311



## Polidoras Eléctricas

### ARP-B 300

A Mirka® ARP-B 300 é uma polidora rotativa sem fios, leve, ágil e ergonómica, ideal para profissionais que valorizam a liberdade de movimento e o baixo nível de manutenção. Equipada com um motor sem escovas e um prato de 77 mm, esta ferramenta proporciona um polimento eficiente e de alta qualidade.

O controlo de velocidade variável no gatilho permite evitar salpicos ou o risco de queimar a superfície, oferecendo controlo total sobre o processo de polimento. A conectividade Bluetooth oferece funcionalidades adicionais através da aplicação myMirka, como medição de vibrações, gestão da gama de RPM e função de paragem automática (algumas funcionalidades requerem compras dentro da aplicação).

**Diâmetro do prato:** 77 mm

**Velocidade:** 1.500-2.200 rpm

**Tensão de bateria:** 12 VDC

**Peso:** 0.87 kg

**Nível de ruído:** Silenciosa, com apenas 57 dB

**Conectividade Bluetooth:** Monitorize e controle remotamente

**Nível de vibração:** <1.8 m/s<sup>2</sup>

6070195

POLIDORA ARP-B 300

77MM

8991000311



## Aspiradores

## 1230 L AFC

A Mirka® 1230 L AFC é uma unidade de extração de poeiras profissional, equipada com um sistema de limpeza automática do filtro (AFC) que realiza ciclos de autolimpeza a cada 15 segundos, mantendo o desempenho de sucção constante e reduzindo a necessidade de manutenção manual. Com um motor de alto desempenho de 1200 W e uma turbina de estágio único, esta unidade proporciona uma sucção potente de 250 mbar e um fluxo de ar de 4500 l/min, garantindo uma extração eficaz de poeiras e um ambiente de trabalho mais limpo.

A função AutoStart ativa automaticamente o aspirador quando a ferramenta elétrica conectada entra em funcionamento, reduzindo o ruído e prolongando a vida útil do motor.

**Classe de poeiras:** L

**Potência de entrada:** 1200 W

**Tensão de alimentação:** 220–240 V

**Vácuo:** 250 mbar

**Fluxo de ar:** 4500 l/min

**Capacidade do depósito:** 30 L

**Nível de ruído (LpA):** 60 dB(A)

**Peso:** 14,5 kg

**Sistema de limpeza do filtro:** Limpeza Automática de Filtro (AFC)

6070885

ASPIRADOR 1230 L AFC

8999200111



## Aspiradores

## 1230 L PC

A Mirka® 1230 L PC é uma unidade de extração de poeiras profissional, robusta e eficiente, equipada com sistema de limpeza manual de filtro Push & Clean, que permite ao operador restaurar rapidamente a eficiência de sucção com apenas um gesto. Esta funcionalidade é ideal para ambientes onde a limpeza automática não é necessária, mas se valoriza a manutenção prática e económica.

Com motor de 1200 W e turbina de estágio único, o aspirador proporciona um vácuo de 250 mbar e fluxo de ar de 4500 l/min, garantindo extração eficaz mesmo em trabalhos de lixagem intensiva. A função AutoStart liga automaticamente o aspirador quando a ferramenta elétrica entra em funcionamento, reduzindo ruído e desgaste.

**Classe de poeiras:** L

**Potência de entrada:** 1200 W

**Tensão de alimentação:** 220–240 V

**Vácuo:** 250 mbar

**Fluxo de ar:** 4500 l/min

**Capacidade do depósito:** 30 L

**Nível de ruído (LpA):** 60 dB(A)

**Peso:** 14,5 kg

**Sistema de limpeza do filtro:** Push & Clean (manual)

6070884

ASPIRADOR 1230 L PC

8999200111



## Aspiradores

## 1230 M AFC



A Mirka® 1230 M AFC é uma unidade de extração de poeiras profissional, concebida para aplicações exigentes em ambientes industriais e oficinas de reparação automóvel. Equipada com um motor de alto desempenho de 1200 W e uma turbina de estágio único, esta unidade proporciona uma sucção potente de 250 mbar e um fluxo de ar de 4500 l/min, garantindo uma extração eficaz de poeiras e um ambiente de trabalho mais limpo.

O sistema AutoStart ativa automaticamente o aspirador quando a ferramenta elétrica conectada entra em funcionamento, reduzindo o ruído e prolongando a vida útil do motor. A função Limpeza Automática de Filtro (AFC) realiza ciclos de autolimpeza a cada 15 segundos, mantendo o desempenho de sucção constante e reduzindo a necessidade de manutenção manual.

**Classe de poeiras:** M

**Potência de entrada:** 1200 W

**Tensão de alimentação:** 220–240 V

**Vácuo:** 250 mbar

**Fluxo de ar:** 4500 l/min

**Capacidade do depósito:** 30 L

**Nível de ruído (LpA):** 59 dB(A)

**Peso:** 14,5 kg

**Sistema de limpeza do filtro:** Push & Clean (manual)

6070887

ASPIRADOR 1230 M AFC

8999220111



## Aspiradores

## DEXOS 1217 M AFC



A Mirka® DEXOS 1217 M AFC é uma unidade de extração de poeiras profissional, compacta e ergonómica, projetada para aplicações exigentes em ambientes industriais e oficinas de reparação automóvel. Equipada com um motor elétrico sem escovas de 1200 W, oferece uma sucção potente de 25 kPa e um fluxo de ar de 42 l/s, garantindo uma extração eficaz de poeiras e um ambiente de trabalho mais limpo.

O sistema AutoStart ativa automaticamente o aspirador quando a ferramenta elétrica conectada entra em funcionamento, reduzindo o ruído e prolongando a vida útil do motor. A função Limpeza Automática de Filtro (AFC) realiza ciclos de autolimpeza, mantendo o desempenho de sucção constante e reduzindo a necessidade de manutenção manual.

**Classe de poeiras:** M

**Potência de entrada:** 1200 W

**Tensão de alimentação:** 220–240 V

**Fluxo de ar:** 2520 l/min

**Capacidade do depósito:** 17 L

**Nível de ruído (LpA):** 77 dB(A)

**Peso:** 13 kg

**Sistema de limpeza do filtro:** Limpeza Automática de Filtro (AFC)

6070870

ASPIRADOR DEXOS 1217 M AFC

MIX12171220



## Aspiradores

## KIT OSP

Este kit profissional Mirka foi concebido para proporcionar um sistema completo de lixagem com extração eficiente de poeiras, garantindo um ambiente de trabalho mais limpo, seguro e produtivo. Combina ferramentas elétricas topo de gama, um potente aspirador com limpeza automática de filtro (AFC), acessórios de ligação e uma seleção de abrasivos de alto desempenho.

Código MIRKA	Uds	Artigo
700910150	1	Prato curvo para bloco manual 70 x 198 mm
8295600111	1	Interface de espuma Ø150 mm com 67 furos
8391515011	1	Prato de apoio Ø150 mm com 67 furos
8992510311	1	Kit de aspiração dupla (Dual Vacuum Kit)
8999100111	1	Aspirador Mirka 1230 L PC com sistema Push & Clean
8999110411	1	Acessório de fixação de caixas para aspirador
8999294111	1	Adaptador elétrico de 2 vias 230V IP44
9190148011	1	Estação de trabalho para aspirador Mirka 1230
MID3834044	1	Lixadeira Mirka DEOS 383CV 70 x 198 mm
MID6504044	1	Lixadeira Mirka DEROS 650CV Ø150 mm
MIE6515911	2	Manga Mirka® para mangueira e cabo
MIN6519411	2	Mangueira e conector Ø 27 mm / 32 mm
OS15005001A	1	Disco Abranet Ø150 mm P80
OS15005002A	1	Disco Abranet Ø150 mm P120
OS15005003A	1	Disco Abranet Ø150 mm P180
OS24105001A	1	Folha Abranet 70 x 198 mm P80
OS24105002A	1	Folha Abranet 70 x 198 mm P120
OS24105003A	1	Folha Abranet 70 x 198 mm P180
OS24105004A	1	Folha Abranet 70 x 198 mm P240



6070946

KIT OSP 2025

KIT2525ARMIB



**MIRKA**

**EQUIPAMENTOS**

**2025**