



FILLER & PRIMERS

Aparelhos e primários

A close-up photograph of a car's body panel, likely a door or fender, showing a significant crack. A blue repair strip is applied along the crack, and a green leaf is placed on the strip to demonstrate its flexibility. The background is a blurred view of the car's interior or exterior structure.

**FILLER &
PRIMERS**

www.CARREPAIRSYSTEM.eu



FILLER & PRIMERS – APARELHOS E PRIMÁRIOS

Filler & Primers reúne numa só família os nossos primários e aparelhos de última geração, caracterizados principalmente pelo seu elevado poder de enchimento e propriedades anti corrosão.

SUBFAMÍLIA	NOME	COR	MODO DE APLICAÇÃO	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUIÇÃO	POT LIFE	ESPESSURA	REPINTURA/ LIXAGEM	TEMPO DE SECAGEM	PÁGINA
PRIMÁRIOS	QUICK ZINC (Ref. 5011-001073)		Manual	Pronto para o uso			25 µ/camada (2 camadas)	10'	30' a 20°C	5
	QUICK ZINC ALU (Ref. 5011-001075)		Manual	Pronto para o uso			25 µ/camada (2 camadas)	10'	30' a 20°C	5
	QUICK BODYPRIMER HS (Ref. 5011-001057)		Manual	Pronto para o uso			30 µ (2 camadas)	15'	2H a 20°C	6
APARELHOS	HS FILLER 540 (Ref. 5009-001146 / 5009-001147 / 5009-001150 / 5009-001160 / 5009-001161 / 5009-001163)	  	Pistola (Bicos 1.5 - 2.5 mm)	4:1	0-20%	90'	60-180 µ (1-3 camadas)	20/40' a 60°C	20/40' a 60°C	7
	EASY FILLER 4000 (Ref. 5009-001218 / 5009-001219 / 5009-001220 / 5009-001221)	   	Pistola (Bicos 1.6- 2.0 mm)	5:1	0-20%	30'	160-240 µ (2-3 camadas)	3H a 20°C 20/30' a 60°C	120' a 20°C 20/30' 60°C	8
	QUICK 1K EASY FILLER (Ref. 5011-001060 / 5011-001061 / 5011-001062)	  	Manual	Pronto para o uso			70-80 µ/camada (1-3 camadas)	60' a 20°C	60' a 20°C	9



QUICK ZINC

Spray de zinco com base epóxida, de cor semibrilhante, para uso sobre metais.
Especialmente indicado como condutor de corrente.
Alto conteúdo em zinco (90,5% uma vez seco).
Excelentes propriedades anticorrosivas.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5011-001073	PRATEADO	400 ML	12 UN



QUICK ZINC ALU

Tinta de cor prateada satinada, que oferece uma magnífica proteção anticorrosiva eletromecânica sobre metais, devido ao seu alto conteúdo zinco puro e aos seus pigmentos de Alumínio.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5011-001075	PRATEADO	400 ML	12 UN






QUICK BODYPRIMER HS

Primário em spray HS para uso em metal, madeira e plásticos. Excelentes propriedades de enchimento.

Feito com resinas nitrossintéticas modificadas que permitem excelente resistência e enchimento, ideal para reparar pequenas superfícies sem necessidade de lixar.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5011-001057	CINZENTO	500 ML	12 UN




APARELHO HS FILLER 540

Aparelho de alto desempenho, secagem rápida e fácil de lixar. Disponível em 3 cores: branco puro, cinzento e preto. Podem misturar-se entre si para obter diferentes tonalidades de cinzento. Possibilidade de acelerar a secagem com aditivo de secagem tornando ainda mais rápida.

Proporção de mistura 4:1.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001146	APARELHO BRANCO	3.6 L	4 UN
5009-001147	APARELHO CINZENTO	3.6 L	4 UN
5009-001150	APARELHO PRETO	3.6 L	4 UN
5009-001154	CATALISADOR EXTRA RÁPIDO	900 ML	4 UN
5009-001159	CATALISADOR NORMAL	900 ML	4 UN




APARELHO HS FILLER 540 1L + CATALISADOR

Aparelho de alta espessura equipado com catalisador extrarrápido. De secagem rápida e muito fácil de lixar. Podem misturar-se entre si para obter diferentes tonalidades de cinzento. Possibilidade de acelerador para conseguir uma secagem ainda mais rápida. Proporção de mistura 4:1. Disponível em 3 cores: branco puro, cinzento e Preto.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001160	CINZENTO	1 L + 250 ML	12 UN
5009-001161	PRETO	1 L + 250 ML	12 UN
5009-001163	BRANCO	1 L + 250 ML	12 UN






EASY FILLER 4000

Aparelho de enchimento, de última geração, especialmente indicado para conseguir um melhor acabamento nas reparações de carroçarias. Melhor aplicação e lixagem. Uma vez seco o aspeto é satinado. Disponível em quatro cores Ambos podem ser misturados entre si para obter distintas tonalidade.

Proporção de mistura 5:1.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001218	APARELHO BRANCO	4 L	4 UN
5009-001219	APARELHO PRETO	4 L	4 UN
5009-001220	APARELHO CINZENTO CLARO	4 L	4 UN
5009-001221	APARELHO CINZENTO ESCURO	4 L	4 UN
5009-001222	CATALISADOR STANDARD	800 ML	6 UN
5009-001223	CATALISADOR EXTRA RÁPIDO	800 ML	6 UN



QUICK 1K EASY FILLER

O 1K Easy Filler é um aparelho de enchimento acrílico de 1K com grande capacidade de enchimento e cobertura.

Adere muito bem ao aço, alumínio, poliéster e muitos plásticos.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5011-001060	BRANCO	400 ML	6 UN
5011-001061	CINZENTO	400 ML	6 UN
5011-001062	PRETO	400 ML	6 UN





The background image shows a close-up of a car body repair. A spray gun is visible on the right, with a yellow container attached to it. The car body is light-colored and has some yellow tape or markings. A dark blue diagonal banner covers the lower half of the image, containing the text.

CLEAR COAT REPAIR

***Vernizes, diluentes e
desengordurantes***



**CLEAR
COAT
REPAIR**

www.CARREPAIRSYSTEM.eu



Scan
me



CLEAR COAT, THINNERS & DEGREASERS – VERNIZES, DILUENTES E DESENGORDURANTES

Nesta família encontrará todos os nossos vernizes (convencionais, secagem ao ar, mate, spray, para faróis...) especialmente indicados para a repintura de carroçarias.

SUBFAMÍLIA	NOME	MODO DE APLICAÇÃO	NÍVEL DE LUMINOSIDADE	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUIÇÃO	POT LIFE	CAMADAS	BICO E PRESSÃO	TEMPO DE SECAGEM	PÁGINA
VERNIZES	STAR LACK VERNIZ UHS 4000 (Ref. 5009-001110 / 5009-001116)	Pistola	94-96 60 °	2:1	0-5%	45'	1/2 + 1	1.2-1.3 mm 2-3 bar	20/30' a 60°C	5
	STAR LACK VERNIZ HS 4050 PLUS (Ref. 5009-001022)	Pistola	90-91 20 °	2:1	Sem diluente	45'	2	1.3 mm 2-2.5 bar	1/2 H a 20°C 20' A 60°C	6
	KIT STAR LACK 4050 PLUS (Ref. 5009-001010)	Pistola	90-91 20 °	2:1	0-5%	45'	2	1.3 mm 2-2.5 bar	90/120' a 20°C 20' a 60°C	6
	STAR LACK AIR DRY (Ref. 5009-001101)	Pistola	95-97 60 °	2:1	Sem diluente	30'	2	1.2 mm 2.2 bar	90' a 20°C 5/10' a 40/50°C	7
	STAR LACK EXPRESS (Ref. 5009-001164)	Pistola	84-86 20 °	1:1	Sem diluente	30'	2	1.2 mm 2-2.5 bar	40' a 20°C 15' a 60°C	7
	KIT STARMATE 2:1 (Ref. 5009-001308 ² / 5009-001310 ¹)	Pistola	1. 28-32 60 ° 2. 9-10 60 °	2:1	Sem diluente	45'	2	1.3 mm 2.2 bar	3 H a 20°C 30' a 60°C	8
	KIT PARA FARÓIS (Ref. 5006-001101)	Pistola		Verniz: 100 Catalisador: 50 Catalisador: 50		2 H	2 camadas seguidas	1.0-1.2 mm 1.5 bar	2-3 H a 20°C IR 10-12'	9
	STARLIGHT (Ref. 5009-001001)	Pistola	70-75 60 °	2:1	Sem diluente	4 H	2	1.2-1.3 mm 1.7-2.2 bar	40' a 20°C 30' a 60°C	9
	QUICK CLEAR LACQUER (Ref. 5011-006050 ¹ / 5011-006051 ² / 5011-006052 ³)	Manual	1. 80-85 60 ° 2. 10-30 60 ° 3. 10-15 60 °	Pronto para o uso	Sem diluente		1-3		15-20' a 20°C	10
	ACELERADOR PARA ACRÍLICOS (Ref. 5009-001155)	Manual		*IMPORTANTE Ver ficha técnica						11
DILUENTES E DESENGORDURANTES	DILUENTE UNIVERSAL (Ref. 5009-001018 / 5009-001016 / 5009- 001019 / 5009-001020 / 5009-001023)			Ver ficha técnica						12
	IONIZADOR WB (Ref. 5009-001190 / 5009-001189)			Ver ficha técnica						13
	QUICK SPOTBLENDER (Ref. 5011-001155 / 5011-001156)	Manual, Pulverizador de pressão								14
	DESENGORDURANTE (Ref. 5009-001144 / 5009-001145 / 5009- 001033 / 5009-001025 / 5009-001024)	Hitex 4000, Polytex, Pulverizador de pressão								15
	QUICK HYDROCLEANER (Ref. 5009-001194)	Hitex 4000, Polytex, Pulverizador de pressão								16



STAR LACK VERNIZ UHS 4000

Verniz UHS de última geração, indicado especialmente para pinturas completas ou parciais de carroçarias.
Fácil de aplicar. Excelente acabamento.

Graças à sua versatilidade e aos seus distintos catalisadores, pode ser utilizado em todo tipo de reparações.

Proporção de mistura: 2:1.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001110	VERNIZ	5 L	4 UN
5009-001111	CATALISADOR UHS 1000 RÁPIDO	2,5 L	4 UN
5009-001112	CATALISADOR UHS 2000 NORMAL	2,5 L	4 UN
5009-001113	CATALISADOR UHS 3000 LENTO	2,5 L	4 UN
5009-001116	VERNIZ	1 L	6 UN
5009-001117	CATALISADOR UHS 2000 NORMAL	0,5 L	6 UN
5009-001118	CATALISADOR UHS 1000 RÁPIDO	0,5 L	6 UN





**STAR LACK VERNIZ HS 4050 PLUS
+ CATALISADORES HS**

Verniz HS, com um alto conteúdo de sólidos que proporciona um profundo brilho.
Excelente resistência ao desgaste e de fácil aplicação garantindo qualquer tipo de reparação. Grande variedade de catalisadores.

Proporção de mistura 2:1.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001022	VERNIZ	5 L	4 UN
5009-001138	CATALISADOR HS 2010 LENTO	2,5 L	4 UN
5009-001026	CATALISADOR HS 2020 NORMAL	2,5 L	4 UN
5009-001141	CATALISADOR HS 2030 RÁPIDO	2,5 L	4 UN



**KIT STAR LACK 4050 PLUS
+ CATALISADOR STANDARD**

Verniz HS, com um alto conteúdo de sólidos que proporciona um profundo brilho.
Excelente resistência ao desgaste e de fácil aplicação garantindo qualquer tipo de reparação. Grande variedade de catalisadores.

Proporção de mistura 2:1.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001010	VERNIZ HS + CATALISADOR STANDARD	1 L + 500 ML	12 UN



STAR LACK AIR DRY

Verniz HS de secagem rápida de última geração, com um alto conteúdo de sólidos que proporciona um elevado brilho.

Excelente resistência ao desgaste, indicado para reparações totais ou parciais.

Proporção de mistura 2:1.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001101	VERNIZ	5 L	4 UN
5009-001102	CATALISADOR	2,5 L	4 UN



STAR LACK EXPRESS

Verniz com tecnologia de secagem ao ar sem depender de processos de secagem por calor externo embora o admita perfeitamente. Formulado especialmente para poder realizar qualquer processo de repintura, incluindo partes lisas tais como tejadilhos, capotas de motor ou laterais completas, graças ao seu tempo padrão abertura da película.

A utilização do Star Lack Express permite uma poupança significativa nos custos de energia.

Razão de mistura 1:1

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001164	VERNIZ	1 L	4 UN
5009-001165	CATALISADOR	1 L	4 UN





KIT STARMATE 2:1 E CATALISADOR

Esmalte acrílico transparente de 2 componentes mate ou satinado concebido para a repintura de automóveis e revestimento industrial.

Caracteriza-se pela alta resistência química e mecânica à intempérie, assim como uma alta dureza e resistência a riscos e raios UV.

Concebido para utilização sobre tintas base aquosos e solventes.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001308	KIT STARMATE (10)	1 L + 500 ML	12 UN
5009-001310	KIT STARMATE (30)	1 L + 500 ML	12 UN



KIT REPARAÇÃO DE FARÓIS

Kit composto por um verniz de alta resistência, um catalisador e um aditivo. Especialmente projetado para proteção contra os raios UV.

Este produto protege as peças de policarbonato do desgaste após a sua reparação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5006-001101	KIT	-	1 UN
5006-001102	VERNIZ	250 ML	1 UN
5006-001103	CATALISADOR	125 ML	1 UN
5006-001104	ATIVADOR	125 ML	1 UN



STARLIGHT

Verniz 2k para a proteção para o policarbonato. Proporciona uma película fina e acabamento transparente que protege o policarbonato dos impactos da gravilha da estrada e dos insetos, garantindo grande transparência.

Catalisador extrarrápido. Proporção de mistura 2:1.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001001	VERNIZ	1 L	1 UN
5009-001002	CATALISADOR	500 ML	1 UN





QUICK CLEAR LACQUER

Verniz acrílico monocomponente com nova fórmula em spray de última geração. Secagem rápida. Uso geral para sistemas de pintura sobre bases bicomponentes base solvente ou de base a água. Resina de alta qualidade que garante uma reparação de qualidade.

Acabamento brilhante, satinado ou mate.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5011-006051	SATINADO	400 ML	12 UN
5011-006050	BRILHO	400 ML	12 UN
5011-006052	MATE	400 ML	12 UN

ACCELERATOR



ACELERADOR PARA ACRÍLICOS

Aditivo acelerador para tintas, primários acrílicos.
Reduz os tempos de secagem.

Relação de mistura conforme recomendado pelo
fabricante do produto com o qual ele deve ser usado.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001155	INCOLOR	1000 ML	12 UN





DILUENTE UNIVERSAL

Diluyente acrílico para tintas acrílicas, vernizes e resinas acrílicas.

Evaporação média-baixa.

Adequado para produtos químicos CRS.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001018	LENTO	1 L	12 UN
5009-001016	LENTO	5 L	4 UN
5009-001019	NORMAL	1 L	12 UN
5009-001020	NORMAL	5 L	4 UN
5009-001023	NORMAL	25 L	1 UN



IONIZADOR WB

Aditivo para tintas de base aquosa, ionizado, com cargas magnéticas que ao entrar em contacto com a pintura, transmitem as cargas positivas à mistura, conseguindo uma maior transferência de pintura para a superfície que estamos a pintar. Acelera a secagem notavelmente e impede a aparição de manchas.

Compatível com todos os sistemas a água que admitem diluição.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001190	INCOLOR	1 L	14 UN
5009-001189	INCOLOR	5 L	4 UN





QUICK SPOTBLENDER

Mistura de diluentes e aditivos para retoques de pinturas.

Para aplicação com pistola ou spray.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5011-001155	SPRAY	400 ML	6 UN
5011-001156	BOTE	1000 ML	12 UN



DESENGORDURANTE

Produto de limpeza para utilizar em superfícies a serem repintadas. Adequado para desengorduramento, remoção de alcatrão, gordura e resíduos de silicone dos veículos a serem repintados. O produto também pode ser utilizado para o desengorduramento inicial de plásticos compostos. Pode ser utilizado para desengordurar superfícies metálicas não tratadas, bem como acabamentos originais OEM a reparar.

Este desengordurante tem um elevado poder de arrastamento e uma evaporação lenta sem deixar vestígios.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001144	9410 RÁPIDO	1 L	12 UN
5009-001145	9410 RÁPIDO	5 L	4 UN
5009-001033	0467 LENTO	1 L	12 UN
5009-001025	0467 LENTO	5 L	4 UN
5009-001024	0467 LENTO	25 L	1 UN





QUICK HYDROCLEANER

Desengordurante de limpeza, à base de água, para a limpeza prévia de superfícies a pintar com produtos hidrossolúveis.

Recomenda-se o uso combinado com *Hitex 4000*.

REFERÊNCIA	COR	EMBALAGEM	CAIXA
5009-001194	INCOLOR	5 L	3 UN

1 2003-001050

HITEX 4000

SISTEMA DE PREPARAÇÃO
DE PINTURAS

