



WASHING SOLUTIONS

2025



www.carsistema.pt

M30 F

LAVADOR PULVERIZADOR
AUTOMATICO A DILUENTE



- Lavagem automática e manual com diluente.
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho.
- Lavagem automática através de bomba, utilizando líquido reciclado.
- Lavagem final com diluente limpo através de uma segunda bomba com membrana comandada por um botão.
- Bomba venturi para lavagem com diluente de reciclagem.
- Bloco mecânico da tampa da lavagem automática durante a operação.
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo.
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo.
- Redutor de pressão para provas cor.
- Completamente em aço inox.
- ATEX II 2G.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Peso:	74 Kg
Dimensões:	cm 69,2 x 68,5 x 149
N. de pistolas por ciclo de lavagem:	2
Diâmetro do tubo de escape:	mm 150
Funcionamento:	Pneumático
Pressão do ar:	min. 6 - máx. 10 bar

2110140

unid./caixa 1

173 AF PLUS INOX

LAVADOR PULVERIZADOR
AUTOMATICO A DILUENTE



- Lavagem automática com diluente.
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
- Lavagem automática através de bomba, utilizando líquido reciclado.
- Lavagem final com bomba utilizando diluente limpo.
- Completamente em aço inox.
- ATEX II 2G.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Peso:	38kg
Dimensões:	cm 45 x 66 x 110
N. de pistolas por ciclo de lavagem:	2
Diâmetro do tubo de escape:	120mm
Funcionamento:	Pneumático
Pressão do ar:	min. 6 - máx. 10 Bar

2110115

unid./caixa 1

173 A INOX

LAVADOR PULVERIZADOR
AUTOMÁTICO A DILUENTE



- Lavagem automática com diluente.
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
- Lavagem automática através de bomba, utilizando líquido reciclado.
- Lavagem final com bomba tipo Venturi.
- Completamente em aço inox.
- ATEX II 2G.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Peso:	38kg
Dimensões:	cm 45 x 66 x 110
N. de pistolas por ciclo de lavagem:	2
Diâmetro do tubo de escape:	120mm
Funcionamento:	Pneumático
Pressão do ar:	min. 6 - máx. 10 Bar

2110110	unid./caixa 1
---------	---------------