

**DEVILBISS**  
AUTOMOTIVE REFINISHING

PISTOLAS DE PINTURA



[www.carsistema.pt](http://www.carsistema.pt)

**GTI PRO DIGITAL**

3701030	GTI PRO - H1B 1.3	unid./caixa 1
3701040	GTI PRO - T2C 1.3	unid./caixa 1

**GTI PRO NORMAL**

3701010	GTI PRO - H1B 1.3	unid./caixa 1
3701020	GTI PRO - TC2 1.3	unid./caixa 1

Espalhador de ar HVLP PRO - 100 - H1 K - HVLP
Espalhador de ar TRANS-TEK Pro - 100 T1K / T2 K
Bico de fluido - PRO 200 - 1.2K / 1.3K / 1.4K
Agulha de fluido Devilbiss PRO - 300K
KIT - Bico + Espalhador + Agulha
Dist. ar Devilbiss + junta - SN-17-1k



Pistolas de Pintura DeVilbiss de Alto Rendimento para aplicação de tintas e vernizes, desenvolvida para pintores profissionais que exijam o melhor em qualidade de acabamentos.

Três espalhadores de ar de tecnologia avançada (uma HVLP e duas Trans-Tech) para rendimento otimizado da aplicação dos mais recentes solventes e tintas à base de água. Novo desenho ergonómico do corpo da pistola, com equilíbrio e ajuste manual melhorados para comodidade e controle.

Os novos bicos de fluido de alto fluxo proporcionam uma versatilidade soberba em todo o tipo de viscosidades. O desenho revolucionário das válvulas de ar, permitem uma percepção mais apurada no controle ar/tinta, facilitando o maior controle. Os componentes simplificados permitem ao utilizador uma limpeza e manutenção fáceis.

**GTI PRO LITE**

3706010	PROL - TE 10B - 13	unid./caixa 1
3706020	PROL - TE 10C - 12	unid./caixa 1
3706030	PROL - TE 10C - 13	unid./caixa 1
3706040	PROL - TE 20B - 12	unid./caixa 1
3706100	PROL - HV 30B - 13	unid./caixa 1

**COPO DEVILBISS GRAVIDADE**

3715010	COPO GTI/PRO/PRI	unid./caixa 1
3715015	TAMPA P/ COPO DEVILBISS	unid./caixa 1
3715016	RESPIRO P/ TAMPA	unid./caixa 1

Espalhador de ar TE 10-K / TE 20-K / HV 30-K
Bico de fluido 1.2-K / 1.3-K / 1.4-K / 1.5-K
Agulha de fluido
KIT - Bico + Espalhador + Agulha
Dist. ar + junta PRO LITE - SN-69-K
Junta p/ pistola Devilbiss . SN-18-1-K2



Pistolas de Pintura DeVilbiss de peso reduzido de Alto Rendimento para aplicação de tintas e vernizes, desenvolvida para pintores profissionais que exijam o melhor em qualidade de acabamentos.

Três espalhadores de ar de tecnologia avançada (uma HVLP e duas Trans-Tech) para

**SRI PRO MINI**

3703010	SRI PRO - HS1 1.0	unid./caixa 1
3703008	SRI PRO - HS1 0.8	unid./caixa 1
3715030	COPO GRAVIDADE SRI 510	unid./caixa 1



<p>Espalhador de ar TRANS-TEK (TS1 SRI PRO)</p> <p>Bico de fluido - SRIPRO 200K - 0.8K / 1.0K / 1.2K / 1.4K</p> <p>Agulha de fluido Devilbis SRI PRO - 300 - 08- 10k / 300 - 10 - 10K</p>
---

Compliant smart/ pistola de pintura de alimentação por gravidade para reparações localizadas

Pistola de alimentação por gravidade, totalmente redesenhada para pequenos trabalhos de reparação. Pistola nova e mais ergonómica com ajuste à mão otimizado, comodidade e controles melhorados. Nova concepção de equilíbrio da válvula de ar com conseqüente facilidade no controle de precisão tinta/ar. Três espalhadores opcionais para adaptação aos mais recentes materiais de acabamento. Conjunto de 4 bicos de tamanhos diferentes para variações em viscosidade e preferências de controlo funcional. Atomização e distribuição regular de tinta com a qualidade de renome DeVilbiss. Manutenção mais rápida e mais fácil com os acessórios e ajustes de fácil montagem. Blindagem áspera com acabamento anodizado para protecção.

**PRI PRO APARELHO**

3702010	PRI PRO - P1P 1.8	unid./caixa 1
---------	-------------------	---------------



<p>Espalhador de ar TRANS-TEK (PRI PRO) 100 - P1 - K</p> <p>Bico de fluido - PRIPRO 210K - 1.4K / 1.6K / 1.8K / 2.0K / 2.5K</p> <p>Agulha de fluido Devilbis PRI PRO - 310K</p>
---

Pistola de alto rendimento para primários com alimentação por gravidade  
Espalhador P1 Trans-Tech de tecnologia avançada. Ideal para todos os primários, incluindo a última geração de materiais à base de água. Disponibilidade de todos os tamanhos de bicos de fluido para aparelhos e poliésteres. Atomização e distribuição de material de primeira classe. Novo desenho da válvula de ar para maior suavidade no controle do gatilho. Corpo da pistola renovado, ergonómico, com melhoramento no ajuste à mão. Padrões de aspersão alargados para aplicação rápida e fácil. Blindagem forjada, com acabamento anodizado resistente para protecção adicional.

**GTI PRO**

3704010	GTI S PRO - C1 - 1.6	unid./caixa 1
---------	----------------------	---------------



Pistolas de pintura adaptáveis, com alimentação por sucção e por pressão. Pistola GTi Pro totalmente redesenhada para funcionar com alimentação por sucção ou por pressão. Corpo novo, mais ergonómico com controlo e comodidade de manuseamento cómodos. Adequada para utilização com copos ou bombas de sucção, tanques ou copos de alimentação remota. Quatro possibilidades de escolha de espalhadores adaptáveis, para sólidos, metálicos, primários e vernizes. Grande variedade de tamanhos de bicos para viscosidades variadas e preferências de funcionamento. Utiliza um novo desenho de válvula de ar para controlo e manuseamento do gatilho ultra suave. Qualidade de atomização reconhecida da DeVilbiss e distribuição regular da tinta. Manutenção mais rápida e facilitada com encaixes e ajustes de fácil utilização. Corpo forjado rugoso com acabamento anodizado para protecção extra.

**FLG 5**

3770010	FLG - G5 - 1.4 - Gravidade	unid./caixa 1
3770015	FLG-G5 - 1.8 - Gravidade	unid./caixa 1
3770193	Anilha met. espalhador FLG SGK-0023	unid./caixa 1
3770194	Espalhador P/FLG-0001-5	unid./caixa 1
3770190	Bico pistola FLG-SGK-0014-1.8	unid./caixa 1
3770196	Agulha Pistola Flg-SGK-0414	unid./caixa 1
3770145	Agulha Pistola Flg SGK-018	unid./caixa 1



A série FLG-5 é adequada para a maior parte dos trabalhos de pulverização em geral, satisfazendo as aplicações mais exigentes estando disponíveis em dois tipos sucção e gravidade.

**SLG - 620**



3701413	Pistola Dvilbiss Grav. 1.3	unid./caixa 1
3701418	Pistola Dvilbiss Grav. 1.8	unid./caixa 1
3715035	Copo para pistola SLG	unid./caixa 1

A série SLG é adequada para a maior parte dos trabalhos de pulverização em geral, satisfazendo as aplicações mais exigentes estando disponíveis em dois tipos sucção e gravidade.

**KBII SS - Vaso Devilbiss**

3770220	KB - 522 - SS - 2 litros	unid./caixa 1
---------	--------------------------	---------------



2,3 Litros de capacidade – maior cobertura – menos reenchimentos.  
 Versões em Alumínio ou Aço inoxidável (para materiais à base de água).  
 Punho familiar e gancho para o cinto para comodidade do operador. Botões de controlo acessíveis.  
 Tampa com manómetro de pressão acoplado.  
 Disponível com mangueiras de ar e de fluido curtas do copo à pistola.  
 As forras KB descartáveis facilitam a limpeza e as mudanças de cor.



**DVFR-1 - Regulador De Filtragem**

3750010	filtro regulador	unid./caixa 1
---------	------------------	---------------



O diafragma rolante permite uma resposta rápida e um controle de pressão sensível. Fornece ar filtrado até 5 microns.  
 Máximo fluxo de ar – 3500 l/min (124 cfm).  
 Pode ser usado em estufas com temperaturas até 100°C (212°F).  
 Três saídas controladas por válvula de esfera.  
 Botões de controlo da pressão de ar à prova de interferências externas por removíveis e possíveis de trancar.

**DVFR-2 - REGULADOR DE FILTRAGEM AGLUTINADOR**

3750020	filtro regulador	unid./caixa 1
---------	------------------	---------------



Altos fluxos de ar para pistolas de pintura convencionais e adaptáveis a outras funções. Fornece ar filtrado até 0,01 microns adequada a equipamentos de respiração (máscaras).  
 Fornece ar filtrado até 5 microns.  
 Máximo fluxo de ar – 3500 l/min (124 cfm).  
 Pode ser usado em estufas com temperaturas até 100°C (212°F).  
 Três saídas controladas por válvula de esfera.  
 O diafragma rolante permite uma resposta rápida e um controle de pressão sensível.

**DVFR-3 - REGULADOR DE FILTRAGEM**

3750030	regulador de filtragem	unid./caixa 1
---------	------------------------	---------------



Processo de filtragem dupla que fornece ar filtrado até 20 microns.  
 Máximo fluxo de ar – 1700 l/min (60 cfm).  
 Duas saídas controladas por válvulas de esfera.  
 Ideal para oficinas em geral ou trabalho de preparação.  
 Filtro de drenagem semi-automático.

**DVFR-8 - REGULADOR DE FILTRAGEM AGLUTINADOR  
 C/ FILTRO DE CARBONO ACTIVO**

3750040	filtro regulador	unid./caixa 1
---------	------------------	---------------



Elevado fluxo de ar para pistolas de pintura versáteis e convencionais.  
 Fornece ar filtrado até 0.01 microns adequado à alimentação de equipamentos respiratórios.  
 O filtro de carbono activo elimina resíduos de óleo até 0.003 ppm.  
 Máximo fluxo de ar – 3500 l/min (124 cfm).  
 Três saídas controladas por válvulas de esfera.  
 Ideal para uso em estufas até 100 °C (212° F).  
 O diafragma rolante permite uma resposta rápida e um controle de pressão sensível.

### DAGR - Aerógrafo



3705010	DRG - 501G - 35	unid./caixa 1
3715020	COPO PARA AERÓGRAFO	unid./caixa 1

Aerógrafo com alimentação por gravidade desempenho e versatilidade para trabalho artístico

Funciona com a maioria das tintas e vernizes para automóveis.

Eficaz, tanto no detalhe fino linear, como nos sombreados e esbatidos de alto fluxo de tinta.

Leve e bem equilibrado com gatilho de acção dupla suave.

Espalhador de coroa estandardizada para linhas finas e protecção da agulha.

Blindagem a cobre, níquel e cromo. Punho com pré-definição para precisão no controle de fluxo de tinta.

Copo de alimentação removível de 9ml.

Passagens de fluido à prova de solventes, montagem Teflon da Agulha.

Manufacturado com precisão e testado manualmente nos Estados Unidos da América.

### ACESSÓRIOS DEVILBISS



3710070	Regulador Digital	unid./caixa 1
3710080	Regulador de ar BSP	unid./caixa 1
3730010	Distorcedor MPV - 60 - K3	unid./caixa 3
3715010	Copo - GFC - 501	unid./caixa 1
3715025	Copo Alumínio FLG	unid./caixa 1
3760100	Viscosímetro - 7000 - 114 - K2	unid./caixa 2
3750060	Filtros gravidade K5 Devilbiss	unid./caixa 5





### Secador De Ar

3705100	DMG - 501 - K - Devillbis	unid./caixa 1
---------	---------------------------	---------------



#### Secadores a ar (dry jet)

Um sistema versátil para acelerar o processo de secagem. Os secadores DMG multiplicam por 7 a sua entrada de ar, debitando uma generosa quantidade de ar. Um suporte completamente ajustável proporciona uma flexibilidade de secagem completa. Resistentes a solventes permitindo a sua lavagem em máquinas de lavar pistolas. Os secadores DMG incluem filtros para impedir entrada de poeiras e válvulas de corte automático de funcionamento.

### MANGUEIRAS DE AR

3740020	Mangueira para aerografo DGR	unid./caixa 1
1580000	Mangueira Voss 9mmx12,5mt	unid./caixa 1
3740010	Mangueira Devillbiss H-6085 - 10mt	unid./caixa 1





[www.carsistema.pt](http://www.carsistema.pt)

**CARSISTEMA PORTUGAL S.A.**

Ribeira de Eiras - ADÉMIA, 3020-326 Coimbra  
PORTUGAL / Tel. (+351) 239 433 720

