


QUALITY FOR SYSTEM

2019 - 2020



CAR REPAIR SYSTEM

SHARES YOUR ROAD





GRUPO CAR REPAIR SYSTEM



[Especialistas] no acabamento de **superfícies automóveis e industriais.**

Há mais de 20 anos, o grupo Car Repair System dedica-se exclusivamente ao setor automóvel; fabricação e distribuição de produtos para a preparação, reparação e manutenção de carroçarias de automóveis, além de várias atividades industriais.

Car Repair System é um grupo multinacional com vasta experiência no setor automóvel, conhecendo perfeitamente os processos e sistemas de trabalho de uma oficina.

Os nossos principais valores são:

- Qualidade como sistema de trabalho, convertendo-o em processos de trabalho completos.
- Suporte técnico e comercial em toda a nossa rede de distribuição.
- Experiência e conhecimento do setor.
- Formação para oficinas finais, bem como centros de pesquisa e desenvolvimento para a reparação de automóveis.
- Acompanhamento do serviço pós-venda e máxima atenção à forma como os nossos produtos são utilizados pelas oficinas e distribuidores finais.

Portanto, através da ampla gama de produtos de marca própria, que inclui produtos químicos, polidoras, diversos e acessórios, materiais de proteção, abrasivos, máquinas, ferramentas e equipamentos de oficina, cobrimos todas as necessidades de uma oficina.

[Qualidade] por **Sistema**

Desde a sua fundação, a prioridade e a matriz genética da Car Repair System, visa assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços prestados, centrando no departamento de Qualidade todos os seus esforços neste objetivo. Esta é uma das razões pelas quais a empresa obteve a certificação de qualidade apenas 2 anos após a sua fundação.

Da mesma forma, o Departamento de Investigação e Desenvolvimento converteu-se na peça chave, prestando especial atenção à evolução dos mercados e das novas tecnologias. A equipa de I+D+i actualiza constantemente os seus produtos, procurando estar sempre na vanguarda do setor.

Atualmente, Car Repair System estabeleceu um novo sistema integrado para controlo da gestão de Qualidade, I+D+i, e Responsabilidade do Meio Ambiente e Social.

Tudo isto permitiu ao grupo obter e manter as seguintes certificações:

- ✓ **ISO 9001:2008** [Certificação de qualidade desde 2001]
- ✓ **ISO 14001:2004** [Certificação de Proteção ambiental desde 2005]
- ✓ **UNE 166002:2006** [Certificação de Investigação e Desenvolvimento desde 2011.]
- ✓ **SA 8000:2008** [Certificação de Responsabilidade Social desde 2012]



TÜVRheinland®
CERT
SA 8000

Presença *Internacional*

O grupo Car Repair System está presente no mercado internacional através de suas subsidiárias em Espanha, França, Itália, Portugal e Marrocos. Também possui diferentes acordos de importação para distribuição em cerca de 20 países ao redor do mundo e possui uma rede comercial de mais de 1000 distribuidores.



[Índice] **Geral**

	FILLING & CARBON REPAIR <i>Betumes de Poliéster e Reparação de Fibra de Carbono</i>	06-12
	SEAL REPAIR <i>Mastiques de Vidros e Selantes de Carroçaria</i>	14-21
	PROTECT REPAIR <i>Proteção Anticorrosiva</i>	22-25
	PLASTIC REPAIR <i>Reparação de Plásticos</i>	26-33
	TECHNO REPAIR <i>Sprays Técnicos</i>	34-37
	HIGH EFFICIENCY SYSTEM <i>Produtos de Alta Eficiência</i>	38-41
	FILLER, CLEAR COAT & MATT FINISHING REPAIR <i>Aparelhos, Vernizes, Acabamentos Mate, Diluentes, Desengordurantes</i>	42-55
	PAINT PREPARATION SYSTEMS <i>Sistemas de Preparação de Pinturas</i>	56-61



	COMPOUNDING REPAIR <i>Polimento, e Proteção de Veículos</i>	62-69
	MASKING SYSTEM & PROTECTION <i>Sistema de Máscaragem e Proteção</i>	70-78
	PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT <i>Equipamentos de Proteção Individual</i>	80-93
	ABRASIVES <i>Abrasivos</i>	94-106
	ELECTRIC & PNEUMATIC TOOLS <i>Ferramentas Elétricas e Pneumáticas</i>	108 -114
	BODYSHOP EQUIPMENT <i>Equipamentos Oficiais</i>	116-120



1

Filling & Carbon Repair

www.CARREPAIRSYSTEM.eu

www.carsistema.pt

FILL MULTILIGHT PLUS *[Betume Ligeiro]*

Ref. 1530170	Branco	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 1530185	Bege	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 1530175	Branco	Cartucho	1100 ml	12 Un.

Betume de poliéster universal de baixo peso específico. Muito compacto e fácil de aplicar com espátula. Lixagem excepcional, mínima absorção de humidade, grande poder de adesão e óptimo acabamento. Dado não conter cargas minerais, consegue-se obter durante a fase de lixagem uma grande redução de pó quando comparado com os betumes convencionais. Betume com cargas e resinas aderentes sobre alumínio.

**FILL LIGHT PLUS** *[Betume Ligeiro]*

Ref. 1530180	Azul	Lata	1000 ml	12 Un.
---------------------	------	------	---------	--------

Catalisador Poliéster

Ref. 1590300	Cartucho - Branco	60 gr	1Un.
Ref. 1590100	Cartucho - Vermelho	40 gr	1Un.
Ref. 1590997	Cartucho - Branco	40 gr	1Un.

Betume de poliéster de baixo peso específico. Lixagem excepcional, mínima absorção de humidade e grande poder de adesão sobre zinco e alumínio. Dado não conter cargas minerais, consegue-se obter durante a fase de lixagem uma grande redução de pó quando comparado com os betumes convencionais. Betume com cargas e resinas aderentes sobre alumínio.

**FILL UNIVERSAL** *[Betume]*

Ref. 1530120	Bege	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 1530105	Bege	Lata	0,5 Kg	12 Un.
Ref. 1530123	Bege	Cartucho	1250 ml	12 Un.
Ref. 1530115	Bege	Cartucho	850 ml	12 Un.

Betume Universal fácil de aplicar com uma espátula, muito compacto e totalmente livre de poros. Muito fácil de lixar, permitindo uma considerável redução do tempo de lixagem. Destaca-se pela sua elasticidade e capacidade de absorção de impactos. Betume com cargas e resinas aderentes sobre alumínio.

**FILL MULTISOFT** *[Betume Convencional]*

Ref. 1530015	Branco	Lata	1,8 Kg	10 Un
Ref. 1530018	Bege	Lata	1,8 Kg	10 Un
Ref. 1530035	Bege	Cartucho	3 Kg	6 Un
Ref. 1560200	Dispensador Stuccomatt	-	2 Kg	1 Un.
Ref. 1560350	Dispensador Stuccomatt	-	3 Kg	1 Un.

Massa de poliéster convencional branco / bege para todos os tipos de reparações. Muito cremoso, secagem rápida e muito fácil de lixar. Especialmente indicado para reparações de grandes superfícies.

Dispensador disponível para cartuchos de massa de 3 kg. A proporção de mistura de catalisador é ajustável.



FILL UNIVERSAL SOFT *[Betume Ligeiro]*

Ref. 1530105	Universal	Lata	500 gr	12 Un.
---------------------	-----------	------	--------	--------

Massa de poliéster universal para nivelar e preencher imperfeições do corpo de componentes plásticos de automóveis (pára-choques) e corpos galvanizados. Boa aderência a superfícies ásperas e secas. Fácil de manusear.



3-5' | 25' | P80-P220

FILL METAL *[Betume Especial]*

Ref. 1530420	Cinzento Escuro	Lata	1,5 Kg	12 Un.
---------------------	-----------------	------	--------	--------

Betume de poliéster de alto conteúdo em cargas de alumínio de alta densidade que proporciona uma grande adesão sobre aço, aço galvanizado, alumínio, fibra de vidro, madeiras, etc. Grande poder de enchimento, flexibilidade e fácil lixagem. Boa proteção anti-corrosiva.



2-4' | 20' | P80-P220

FILL GLASS *[Betume Especial]*

Ref. 1540118	Verde	Lata	1.8 Kg	12 Un.
Ref. 1540140	Ultra-Glass	Lata	1.4 Kg	6 Un.

Betume de poliéster de fibra de vidro especialmente desenvolvido para o enchimento de grandes imperfeições e zonas oxidadas. Adere diretamente na chapa de aço. Fácil de lixar.



2-4' | 25' | P60-P150

FILL GLASS 500 GR *[Betume Especial]*

Ref. 1540105	Verde	Lata	500 gr	12 Un.
---------------------	-------	------	--------	--------

Mástique de poliéster de fibra de vidro desenvolvido para o preenchimento de grandes imperfeições e áreas enferrujadas. Vem num formato especial para reparação de pequenas superfícies.




2-4' | 25' | P60-P150

KIT FIBER REPAIR *[Kit de Reparação de Fibra]*

Ref. 4495500	Kit	6 Un.
Ref. 4495504	Fill Fiber Resin 750 ML	6 Un.
Ref. 4495505	Fill Fiber Resin 5 LT	2 Un.
Ref. 4495502	Fill Tela Fiber 1 Mt	6 Un.
Ref. 4495501	Catalisador para Resina Poliéster 125 MI	2 Un.
Ref. 4495503	Catalisador para Resina Poliéster 25 MI	2 Un.


Kit de reparação de fibra de vidro e reparações sobre metal e outros suportes. Uso em reparações gerais de veículos industriais ou carroçarias de automóveis, assim como para trabalhos de tuning.

Composição: Resina de poliéster: 750 ml • Catalisador: 125 ml • Tela de fibra de vidro • Copo de mistura e pincel.

**FILL POLISPRAY** *[Betume Líquido]*

Ref. 1580400	Cinzento Claro	Lata	1.5 Kg	6 Un.
---------------------	----------------	------	--------	-------

Betume de poliéster de 2 componentes para aplicação com pistola, para enchimento de grandes superfícies com marcas de lixagem pouco profundas e riscos diversos. Secagem rápida. Fácil de lixar. Catalisador incluído.

**PUTTY NITRO 1K**


Ref. 1530001	Cinzento	Tube	180 g	24 Un.
---------------------	----------	------	-------	--------

Betume nitro mono-componente para enchimento de poros e de pequenos riscos. Secagem rápida.

BETUME FILL BLACK CARBON


Ref. 1530950	Preto	Lata	1,3 Kg	10 Un.
---------------------	-------	------	--------	--------

Betume de poliéster de cor preta para a reparação de peças de carbono. Aplicação com espátula. Secagem rápida e de fácil lixagem. Compatível com qualquer aparelho ou primário.

**BETUME FILL TRANSPARENTE CARBON 2K + CATALISADOR**

Ref. 1530300	Transparente	Lata	1000 g + 300 g	6 Un.
---------------------	--------------	------	----------------	-------

Aparelho acrílico transparente com grande poder de enchimento. Especialmente indicado para manipular superfícies feitas em fibra de carbono onde é necessário nivelar e selar a porosidade sem perder a transparência do revestimento. O processo de reparação termina com a pintura da peça. É aconselhável aplicar com a pistola de 1,6 ou 1,8 mm. Inclui catalisador.



1000 gr. aparelho
300 gr. catalisador
100 gr. diluente

KIT ESPÁTULA CLEANER



Ref. 4690005	Recipiente	2 Un.
---------------------	------------	-------

Recipiente para limpar espátulas, desenhado para garantir uma limpeza rápida e eficaz. Compatível com todos os diluentes de limpeza.

As espátulas limpam-se ao passar através da fibra interior, submergida em diluente, ficando totalmente livre de resíduos.

Ref. 4660080	Star Brite	1 Pack	5 Un.
---------------------	------------	--------	-------

Filtro sintético para uso com água ou a seco. Ideal para matizar.

KIT DE 4 ESPÁTULAS METÁLICAS



Ref. 4490300	50, 80, 100 y 200 mm	10 Kits	4 Un.
---------------------	----------------------	---------	-------

Jogo de quatro espátulas metálicas de diferentes medidas.

ESPÁTULA DE BORRACHA BRANCA



Ref. 4490360	100 mm	1 Caixa	24 Un.
---------------------	--------	---------	--------

Espátula de borracha flexível para aplicação de betumes em superfícies curvas. Adapta-se ao contorno, permitindo uma aplicação uniforme. Resistente a diluentes de limpeza.

KIT DE 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO



Ref. 4490200	5 x 100 mm	10 Kits	5 Un.
---------------------	------------	---------	-------

Jogo de cinco espátulas de plástico rígido para a aplicação de betumes. Ideais para a colocação de adesivos e rótulos.



2

Seal Repair



QUICK SEAL *[Colagem de Vidros Standard]*

Ref. 4610200	Preto	Cartucho	310 ml	12 Un.
---------------------	-------	----------	--------	--------

Mástique de poliuretano monocomponente para colagem direta de vidro, de elevada viscosidade, secagem dinâmica. Polimeriza mediante a humidade ambiental. Aplicação com pistola de extrusão manual ou pneumática.

Formação de pele: 40 min. Entrega do veículo sem airbag: 2 horas. Com airbag: 6 horas.

QUICK SEAL PLUS *[Colagem de Vidros Rápido]*

Ref. 4610100	Preto	Cartucho	310 ml	12 Un.
---------------------	-------	----------	--------	--------

Mástique de poliuretano rápido para colagem direta de vidros, de elevada viscosidade, secagem rápida e dinâmica.

Formação de pele: 25 min. Entrega do veículo sem airbag: 1,5 horas. com airbag: 3 horas.

QUICK SEAL MS 974 *[Colagem de Vidros MS]*

Ref. 4633100	Preto	Cartucho	290 ml	12 Un.
---------------------	-------	----------	--------	--------

Mástique monocomponente rápido de base MS Polímero, de nova geração para colagem direta de vidros, de elevada tixotropia e secagem dinâmica. Não necessita Quick Primer Glass.

KIT DG QUICK SEAL / SEAL PLUS *[Kit de Colagem de Vidros]*

Ref. 4620200	Kit DG Quick Seal	Standard	6 Un.
---------------------	-------------------	----------	-------

Kit DG Quick Seal

Quick Seal
One Step Glass Primer
Cleaning Cloth

ONE STEP GLASS PRIMER

Ref. 4620312	Preto	Tubo	24 Un.
---------------------	-------	------	--------

Primário preto, que depois de seco, se transforma numa película dura e opaca, o que facilita a aderência aos adesivos de poliuretano para colagem de vidros, esmalte e plásticos (PVC, ABS, PMMA e SMC).

CLEANING CLOTH

Ref. 4420510	Toalhas	12 Un.
---------------------	---------	--------

Toalhas de limpeza e desengordurantes.

QUICK PRIMER E ACTIV GLASS *[Primário e Ativador Universal]*

Ref. 4620310	Primário	Frasco	30 ml	10 Un.
Ref. 4620300	Ativador	Frasco	30 ml	10 Un.

Primário universal e ativador para superfícies de vidro, serigrafia cerâmica e superfícies pintadas.

HISOPO *[Aplicador]*

Ref. 1260100	Pincel	100 Un
---------------------	--------	--------

Pincel algodonado para a aplicação de Quick Primer Glass e Activ Glass.

QUICK METAL BONDING *[Colagem Epoxy]*

Ref. 4650100	Preto	Cartucho	195 ml	12 Un.
---------------------	-------	----------	--------	--------

Mástique bicomponente de base epóxida de fixação rápida para unir metal com metal. Indicado especialmente para a substituição de painéis não estruturais como tetos, painéis de portas, painéis laterais, etc. Adere sobre aço, aço galvanizado e alumínio.

Cumprir com as especificações da General Motors 6449 G para a reparação pos-venda. Fornecido com um bico de mistura.

Seca à temperatura ambiente embora possa ser acelerado com calor.

- 60min de vida útil. manipulável por 4 horas. Total de 24 horas. (23 °C)
- Resiste a temperaturas até 230°C
- Soldagem condutiva antes de curar

QUICK FILL *[Selantes de Carroçarias]*

Ref. 4630200	Preto	Cartucho	310 ml	12 Un.
---------------------	-------	----------	--------	--------

Ref. 4630100	Branco	Cartucho	310 ml	12 Un.
---------------------	--------	----------	--------	--------

Ref. 4630300	Cinzento	Cartucho	310 ml	12 Un.
---------------------	----------	----------	--------	--------

Mástique de selagem rápido de poliuretano monocomponente. Utiliza-se para unir, selar e encher elementos da carroçaria. Repintável uma vez seco.

Pode ser lixado.

QUICK MS ECO *[Selagem de Carroçarias MS]*

Ref. 4632100	966 Branco	Cartucho	290 ml	12 Un.
---------------------	------------	----------	--------	--------

Ref. 4632200	965 Preto	Cartucho	290 ml	12 Un.
---------------------	-----------	----------	--------	--------

Selante ecopolímero monocomponente multi-funcional. Conteúdo VOC: 0 %. Não amarelece com o tempo. Repintável de imediato (húmido sobre húmido), dado que não contrai após a aplicação.

QUICK FLEX MS *[Selagem de Carroçarias MS]*

Ref. 1550400	Cinzento	Cartucho	290 ml	12 Un.
---------------------	----------	----------	--------	--------

Selante de carroçarias pulverizável monocomponente para utilizar sobre diversos metais (aço, aço galvanizado, aço inoxidável, alumínio), superfícies pintadas ou preparadas e diferentes plásticos. Elástico. Repintável imediatamente.

CORDÃO DE ESPUMA BUTÍLICO

Ref. 4470400	8 mm	Rolo	8 Rolos
Ref. 4470405	4 mm	Rolo	8 Rolo

Cordão auto-adesivo butílico pré-fabricado para selagem de juntas, farolins, estribos, etc., com a finalidade de isolar a humidade e a acústica. Espessura de 8 mm e 4.5 m de comprimento por bobine.

MASSA DE BUTÍLICO

Ref. 4470401	Preto	Cartucho	300 ml	24 Un.
---------------------	-------	----------	--------	--------

Betume butílico para selagem e vedação de juntas, farolins, estribos, etc.

QUICK FILL BRUSH [Selagem a Pincel]

Ref. 4630500	Cinzento	Lata	1 Kg	12 Un.
---------------------	----------	------	------	--------

Selante monocomponente de estanquicidade para utilizar com pincel. Secagem rápida. Repintável com qualquer sistema uma vez seco.

TRINCHA DUPLA NYLON

Ref. 4402001	Trincha	12 Un.
---------------------	---------	--------

Pincel de fibras de nylon rígidas, especial para a aplicação de selantes de estanquicidade, que permite igualar o acabamento de fábrica.

CORDÃO PREFORMADO PU

Ref. 0756250	Rolo	8 mm x 16 m	10 Rolos
Ref. 0756260	Rolo	10 mm x 16 m	10 Rolos

Cordão pré-fabricado PU para selagem de painéis de porta, malas, capots, etc. garantindo um acabamento original. Usar sempre com primário para cordão PU.

ACESSÓRIOS CORDÃO PU**PRIMÁRIO PARA CORDÃO PU**

Ref. 0756290	Primário	Incolor	Spray	400 ml	6 Un.
Ref. 0756295	Recalador	5 Un.			

Primário em spray. Assegura a adesão do Cordão Pré-fabricado PU e previne a corrosão.

QUICK GLUE [Cola em Spray]

Ref. 4670400	Incolor	Spray	400 ml	12 Un.
---------------------	---------	-------	--------	--------

Cola em spray para uso em telas, feltros, tapeçarias, borrachas, plásticos, pele artificial, espuma de poliestireno, cartão, papel, carpetes e tapetes.

LOGO TAPE [Bandas Adesivas]

Ref. 4660220	200 mm x 100 mm	5 Packs	10 Un.
---------------------	-----------------	---------	--------

Bandas adesivas para recuperar logotipos e emblemas. Ao colocar o símbolo removido antes da reparação na superfície adesiva da Logo Tape, esse adesivo é preso à superfície de contacto antiga permitindo a adesão novamente.

PISTOLA PNEUMÁTICA CRS 4547

Ref. 4692150	Pistola	1 Un.
---------------------	---------	-------

Pistola pneumática para a aplicação de cartuchos, bolsas de selantes de carroçarias e mastiques de vidro até 310 ml.

PISTOLA MANUAL CRS 2050

Ref. 1560400	Pistola	1 Un.
---------------------	---------	-------

Pistola manual para a aplicação de cartuchos, bolsa de selantes e mastiques de vidros.

PISTOLA PNEUMÁTICA MULTIFUNÇÕES CRS 2100


Ref. 0785130	Pistola GelFlex	1 Un.
---------------------	-----------------	-------

Pistola pneumática multifuncional para a aplicação de selantes pulverizáveis, cartuchos e bolsa de mastiques.

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO CRS 2000

Ref. 1400919	Pistola	1 Un.
---------------------	---------	-------

Pistola pneumática para aplicação de selantes pulverizáveis. Fácil de usar e pós-graduação para reproduzir as peças originais.



3

Protect Repair

Proteção Anticorrosiva



ANTIGRAVILHA WB

Ref. 4671310	Cinzento	Lata	1000 ml	12 Un.
---------------------	----------	------	---------	--------

Antigravilha húmida, protetor em base aquosa que impede que a pintura se danifique devido ao impacto da gravilha existente no pavimento, prevenindo assim a corrosão. As suas propriedades elásticas e de estanquicidade duradora, garantem a protecção desejada pelo fabricante de veículos após a pintura.

ANTIGRAVILHA KS-2000

Ref. 1515300	Preto	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 1515200	Cinzento	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 1515100	Branco	Lata	1000 ml	12 Un.

Antigravilha repintável texturada. Anti-gravilha texturada que isola a carroçaria dos impactos da gravilha desprendida da estrada. Devido à sua densidade, permite igualar as distintas texturas de origem. Repintável e pode diluir-se. Evita a corrosão.

QUICK SHIELD POLYMER [Polímero Antigravilha em Spray]

Ref. 4670820	Preto	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 4670830	Cinzento	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 4670810	Branco	Spray	500 ml	12 Un.

Antigravilha em base de polímero de excelente estrutura e flexibilidade. Repintável com qualquer sistema. Excelente poder de protecção, anti-corrosão e capacidade de reproduzir diferentes texturas, dependendo da distância e carga durante a aplicação.

QUICK SHIELD 2K PU + CATALISADOR [Antigravilha HS-Catalisador]

Ref. 4640600	Preto	Lata	375 g + 125 g	12 Un.
Ref. 4640601	Bege	Lata	375 g + 125 g	12 Un.

Anti-gravilha "HS" poliuretano de dois componentes, ideal para restabelecer as proteções e a selagem da carroçaria. Pode aplicar-se directamente sobre metal, fundos preparados, pinturas ou resinas e fibras reforçadas.

QUICK PROTEC GATOR 2K - KIT



Ref. 4691120	HIPO LINER 2K PRETO	1,7 ml	1 Un.
Ref. 4691125	HIPO LINER 2K TRANSP.	1,7 ml	1 Un.

Kit para a proteção e reforço de áreas de carga em uretano 2K. Protege contra choques, atrito por movimentos de arrasto ou carga. Aplicável com trincha ou rolo (fornecido) ou pistola. Fácil de usar, mascarar, limpar e aplicar.

3

PISTOLA ANTIGRAVILHA STANDARD E TAMPAS DESCARTÁVEIS



Ref. 4680001	Pistola antigravilha	1 Un.
Ref. 4680002	Antigravilla Qs 2K	1 Un.
Ref. 4680010	Tampa para 1000 ml	12 Un.
Ref. 4680011	Tampa para 500 ml	12 Un.

Pistola para a aplicação de anti-gravilha nas suas distintas qualidades, para base a água ou solventes.

Pistola especial para a aplicação de anti-gravilha com tampa descartável. Não inclui a tampa descartável. Tampas descartáveis para a aplicação de anti-gravilha bicomponente e monocomponente.

QUICK WAX [Cera de Cavidades]




Ref. 4640500	Escuro	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 4640501	Transparente	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 4670995	Transparente	Spray	500 ml	12 Un.

Cera protetora de cavidades contra a corrosão, especialmente indicada em locais como, painéis interiores de portas, faróis, pára-choques, capots, etc.

A cera para cavidade spray incorpora uma nova válvula com um tubo de dosagem de 360° para ser aplicado dentro de cavidades.

PLACA INSONORIZANTE



Ref. 4680022	50 cm x 50 cm x 2 mm	Lâmina	10 Un.
Ref. 4680020	50 cm x 50 cm x 3 mm	Lâmina	7 Un.

Placas flexíveis para reduzir as vibrações e aumentar o isolamento.



4

Plastic Repair



SP WELDING



Ref. 4420900	Máquina	1 Ud.
---------------------	---------	-------

Máquina de soldar plásticos. Repara qualquer peça e/ou componente da carroçaria de automóveis e motocicletas (para-choques, longarinas, faróis, estribейas, etc.). Repara, reforça ou redesenha qualquer peça de uma forma rápida e simples. Realiza reparações sem necessidade de desmontar. Reduz o tempo de trabalho e os materiais de reparação. Há nove modelos de agrafos de aço inoxidável; tem três intensidades de potência e três ângulos de reparação, o que permite o acesso a qualquer parte danificada por mais difícil que pareça.

SP WELDING POCKET



Ref. 4420901	Máquina	1 Ud.
---------------------	---------	-------

Máquina de soldar plásticos sem fio, equipada com bateria hidrure metálico de níquel. O seu design permite uma utilização mais versátil e precisa e uma total liberdade de movimentos. Luz de led integrada para iluminar diretamente a zona da reparação. Equipada com sistema de segurança que impede o equipamento de se ligar involuntariamente. Autonomia até 600 agráfos. Três níveis de intensidade e três ângulos de reparação facilita o acesso a zonas difíceis.

SP WELDING MOBILE




NOVO

Ref. 4420901	Pocket	1 Ud.
Ref. 4690270	Máquina ECO	1 Ud.

Máquina de solda sem fio alimentada por pilhas AA. O seu design permite um uso preciso e polivalente com liberdade de movimento. Autonomia até 100 grampos com baterias descartáveis.

GRAMPOS SPW



Ref. 4420916	Grampos SPW16 (Bom padrão)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420918	Grampos SPW18 (Padrão grosso)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420926	Grampos SPW26 (Reforço fino)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420928	Grampos SPW28 (Reforço grosso)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420938	Grampos SPW38 (Ângulos internos)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420947	Grampos SPW47 (Ângulos externos)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420958	Grampos SPW58 (para reconstrução)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420968	Grampos SPW68 (Ângulo duplo int.)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420978	Grampos SPW78 (Ângulo duplo ext.)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420988	Grampos SPW100 (Moldável)	1 Bolsa	100 Uds.
Ref. 4420999	Grampos SPW99 (Resistência à função moldável)	1 Bolsa	25 Uds.

Dez grampos em aço inoxidável para o modelo SP. Soldagem convencional e bolso.

BETUME FILL FLEX [*Betume para Plásticos*]

Ref. 1530600	Cinza Escuro	Lata	1 Kg	6 Uds.
---------------------	--------------	------	------	--------

Betume de poliéster com cargas de fibras plásticas especialmente indicadas nas reparações de enchimento em superfícies plásticas. Flexível e muito fácil de lixar. Baixa densidade.

QUICK MIX 4013 [*Reparador de Plásticos Universal Epoxy*]

Ref. 4681014	2 tubos	2 x 200 g	3 Kits
---------------------	---------	-----------	--------

Epóxico composto por 2 tubos para usar em reparações de todo tipo de plásticos (incluindo os oleofínicos como TPO, PP, XENOe e PPO). Fácil lixagem. Conteúdo em VOC: 0%.

QUICK MIX UNIVERSAL [*Reparação de Plásticos Universal*]

Ref. 4681001	Cartucho	Preto	50 ml	12 Un.
Ref. 1570010	Cartucho	Transparente	50 ml	12 Un.

Produto desenvolvido para reparações rápidas e de reforço em todo o tipo de plásticos, incluindo os plásticos de complicada reparação (PP, EPDM, TPO, XENOe, ABS, PPO, SAN, RRM, HBA). É 100% sólido e tem uma excelente resistência de união. Inclui 2 bicos de mistura para favorecer a reparação.

**QUICK MIX EXPRESS** [*Reparação de Plásticos Rápido*]

Ref. 4681002	Cartucho	50 ml	12 Un.
---------------------	----------	-------	--------

Produto indicado para reparações rápidas onde o tempo de trabalho é inferior a 50 segundos. Solda, repara e enche. Inclui 2 bicos de mistura e filme de resistência térmica para ajudar na reparação.



FIBRA ADESIVA

Ref. 1400337	50 mm x 20 m	10 Rollos
---------------------	--------------	-----------

Rolo de fibra adesiva de reforço para reparações.

MISTURADOR 50 ML AZUL

Ref. 4681000	Bocal de mistura para cartucho de 50 ml	12 Un.
---------------------	---	--------

Misturador dinâmico. Reduz o consumo de produto residual.

PISTOLA QUICK MIX

Ref. 4692100	Cartucho de 50 ml	Pistola	1 Un.
---------------------	-------------------	---------	-------

Para a aplicação de cartuchos de Quick Mix.

QUICK TEX [*Tinta texturizada*]

Ref. 4682010	Preto	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 4682020	Cinzento	Lata	1000 ml	12 Un.

QUICK TEX [*Fino*]

Ref. 4682030	Preto	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 4682040	Cinzento	Lata	1000 ml	12 Un.

Tinta texturizada monocomponente em lata para pintar para-choques e superfícies plásticas, permitindo um acabamento texturado. Forma uma fina película de protecção. Pode ser repintado.

QUICK TEX [*Tinta texturizada em Spray*]

Ref. 4670840	Preto	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 4670850	Cinzento	Spray	400 ml	12 Un.

Tinta texturizada monocomponente em spray para pintar pára-choques e superfícies plásticas, permitindo um acabamento texturado. Forma uma fina película de protecção. Pode ser repintado.

QUICK RCOLOR [*Tinta de Renovação Lisa*]

Ref. 4682300	Preto	Spray	1L	12 Un.
Ref. 4670145	Preto	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 4670140	Cinzento Escuro	Spray	400 ml	12 Un.

Tinta lisa para renovação de plásticos e vinil. Excelente poder de cobertura, mesmo nos plásticos desvanecidos.

PLÁSTICO TEXTURADO AUTO ADESIVO

Ref. 4425010	Rolo	150 mm x 5 m	1 Un.
---------------------	------	--------------	-------

Película auto adesiva de acabamento texturizado que recria o acabamento original nos pilares das portas de alguns modelos de automóveis. Fácil aplicação.

QUICK PLAST-GEL [*Tinta*]

Ref. 4682100	Preto	Frasco	1000 ml	6 Un.
Ref. 4682110	Cinzento Escuro	Frasco	1000 ml	6 Un.

Tinta à base de água, especial para partes plásticas e pára-choques. Aplicação com esponja ou pano Hitex 4000.

QUICK PLASTIC PRIMER [*Primário Transparente para Plásticos*]

Ref. 4682200	Incolor	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 4670210	Incolor	Spray	400 ml	12 Un.

Primário transparente especialmente desenvolvido para garantir a boa adesão de qualquer sistema de pintura sobre plásticos.

QUICK ADHESION PROMOTER [*Promotor de Aderência*]

Ref. 4670720	Incolor	Spray	400 ml	12 Un.
---------------------	---------	-------	--------	--------

Mistura de propriedades resinosas formulada especialmente para criar uma união química em zonas plásticas difíceis, favorecendo a adesão na reparação.

QUICK RSTORE [*Renovador de Plásticos*]

Ref. 4682210	Azul Transparente	Frasco	1000 ml	12 Un.
---------------------	-------------------	--------	---------	--------

Gel renovador de plásticos exteriores (pára-choques, spoilers, caixas de espelhos retrovisores, molduras, etc.), dando-lhes um aspeto novo. Não é pegajoso e tem uma ação de longa duração. Sem silicone.

QUICK CYAN [*Cianocrilato*]

Ref. 4650020	Incolor	Frasco	20 g	20 Un.
---------------------	---------	--------	------	--------

Cianocrilato líquido de secagem rápida que proporciona uma união química sobre quase todas as superfícies. Combinado com Quick Cyan Activator, garante a secagem a temperaturas muito baixas.

QUICK CYAN ACTIVATOR [*Activador para Cianocrilato*]

Ref. 4652200	Incolor	Spray	200 ml	12 Un.
---------------------	---------	-------	--------	--------

Este produto assegura a secagem a baixa temperatura, inclusive abaixo de 0°C.

A close-up photograph of a car's engine compartment. The engine cover is a vibrant red, and the surrounding metal parts are dark grey. A white number '5' is overlaid on the lower-left portion of the image. The background is a solid red color.

5

Techno Repair



QUICK PIERRE FUSIL *[Pintura Pierre Fusil]*

Ref. 4670950	Spray	400 ml	12 Un.
---------------------	-------	--------	--------

Pintura bicapa de base solvente. Código Renault: Pierre Fusil. Especialmente indicado para pára-choques, molduras, embelezadores, etc. Utilizar um verniz acrílico como cobertura. Verniz recomendado: Quick Clear Lacker-M 500 ml.

QUICK RALLY BLACK *[Tinta Preta]*

Ref. 4682230	Preto Mate	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 4682240	Preto Satinado	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 4682250	Preto Brilhante	Lata	1000 ml	12 Un.

Tinta acrílica de acabamento monocomponente de origem nitro, plastificada para a repintura de superfícies. Cor preto mate, satinado e brilhante.

QUICK RALLY BLACK AND WHITE - GLOSS *[Pintura Preto em Spray]*

Ref. 4670930	Preto Mate	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 4670940	Preto Satinado	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 4670935	Preto Brilhante	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 4670730	Branco Brilhante	Spray	500 ml	12 Un.

Tinta acrílica universal disponível em cor preto mate, satinado e brilhante e branco brilhante (RAL 9010).

QUICK HEATPROOF *[Tinta de alta Temperatura]*

Ref. 4670120	Prata	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 4670110	Preto	Spray	400 ml	12 Un.

Tinta anticorrosiva para o tratamento de zonas expostas a altas temperaturas. Cinza prata: até 360 °C.
Preto: até 600 °C.

CHROME EFFECT [Tinta Efeito Cromado]

Ref. 4663010	Cromo	Lata	750 ml	6 Un.
---------------------	-------	------	--------	-------

Efeito cromado de pintura especial para aplicar como um sistema de três camadas. Deve ser aplicado sobre uma base de monocamada de base brilhante, uma vez seco e sem lixar. Dependendo do número de camadas e do equipamento com o qual é aplicado, obteremos diferentes acabamentos. Recomenda-se realizar um teste para obter o acabamento desejado. Aconselhável aplicação de verniz para garantir durabilidade.

KIT CHROME EFFECT [Tinta Cromado]

Ref. 5901000	Cromo	Kit	750 ml	1 Un.
---------------------	-------	-----	--------	-------

Ref. 5901010	BASE CROMO 1K - 500ML	12 Un.
Ref. 5901011	Primário Cromo Effect Preto	1 Un.
Ref. 5901012	Verniz Star Lack Cromo	1 Un.
Ref. 5901013	Diluyente Sistema Cromo	1 Un.
Ref. 5901014	CAT.CROMO EFFECT	1 Un.

Efeito cromado de pintura especial para aplicar como um sistema de três camadas. Deve ser aplicado sobre uma base de monocamada de base brilhante, uma vez seco e sem lixar. Dependendo do número de camadas e do equipamento com o qual é aplicado, obteremos diferentes acabamentos. Recomenda-se realizar um teste para obter o acabamento desejado. Aconselhável aplicação de verniz para garantir durabilidade.

QUICK WHEEL SILVER

Ref. 4682220	Aluminio	Lata	1000 ml	12 Un.
Ref. 4670130	Aluminio	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 1808301	Aluminio - Silver Fino	Lata	1 kg	12 Un.

Tinta em spray com base em resinas acrílicas, de cor prata especial para jantes, metais e plásticos duros. Secagem rápida.



6

High Efficiency System



HE FILL ULTRA LIGHT



Ref. 1530060	Bege	Lata	1L	10 Un.
---------------------	------	------	----	--------

Composto de enchimento leve e fácil de usar, caracterizado por uma boa moldagem em todas as espessuras exigidas. Adequado para grandes trabalhos de reparação verticais ou horizontais, mas também para preencher pequenas imperfeições. Cria um revestimento liso com dureza ideal. Foi projetado para uso em superfícies de aço, alumínio e poliéster.



HE FILL ULTRA YELLOW GLASS



Ref. 1540010	Amarelo	Lata	1L	10 Un.
---------------------	---------	------	----	--------

Massa de poliéster ultra leve reforçada com fibra de vidro. Adequado para grandes reparações que exigem alta capacidade de carga, entre 2 e 4 milímetros. Fácil aplicação graças à sua baixa densidade. Pode ser lixado com grãos como o P120-P150. Permite um acabamento excepcional, pode ser usado como massa de acabamento.



HE FILLER FAST DRYING



Ref. 1512645	Cinzeno Claro	Lata	3.6	4 Un.
Ref. 1512655	Preto	Lata	3.6	4 Un.

Sólidos de secagem rápida, cuja principal característica é o grande poder de enchimento e secagem em curtíssimos períodos de tempo sem calor, 2 horas a 20 °C ou 15 minutos. a 60 °C. Pode ser usado como primário ou aparelhamento ajustando a solução. Relação de mistura 4: 1.



HE FILLER WET ON WET



Ref. 1512660	Cinzeno Médio	Lata	1L	12 Un.
---------------------	---------------	------	----	--------

Primário acrílico 2K para uso profissional em sistemas de repintura de veículos. Pode ser repintado com qualquer sistema sem lixar após 15 min. Especialmente desenvolvido para ser aplicado em novos painéis com cataforese sem lixar, isolar e selar áreas reparadas.



HE UNIVERSAL FILLER

Ref. 1511330	Lata	1 L	6 Un.
Ref. 1511332	Lata	900 ml	-

Catalizador HS para primários na faixa High Efficiency, Filler Wet e Filler Fast Drying.

H.E. WASH PRIMER [Primário Rápido em Spray]

Ref. 1570001	Cinza	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 1570000	Branco	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 1570002	Preto	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 1570003	Vermelho	Spray	400 ml	12 Un.

Primário promotor de adesão. Aplicação direta em metais nus, como aço, zinco e alumínio. Secagem rápida, após a evaporação com qualquer sistema. Excelentes propriedades anticorrosivas.

6

VERNIZ HE STAR LACK FAST DRING 2:1

Ref. 1510425	Verniz	Lata	5 L	4 Un.
Ref. 1510421	Verniz	Lata	1 L	12 Un.

Verniz da tecnologia Air Dry de secagem ao ar sem necessidade de calor externo. Endurece sem problemas à temperatura ambiente (20-23°) em duas horas. Por sua vez, permite a secagem a quente em tempos muito curtos, 15 minutos a 60°. Graças aos seus vários catalisadores permite qualquer tipo de reparação de acordo com o tamanho da superfície. Reduz significativamente os custos de energia. Excelente acabamento e fácil de aplicar. Proporção de mistura 2: 1.

**CATALISADOR HE STAR LACK FAST DRYING**

Ref. 1511327	Normal	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1511325	Rápido	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1511322	Lento	Lata	0,5 l	4 Un.
Ref. 1511326	Lento	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1511321	Normal	Lata	0,5 l	12 Un.
Ref. 1511320	Rápido	Lata	0,5 l	12 Un.

A blue sports car is shown in a paint booth. The car is partially covered by a blue semi-transparent overlay on the left side. A large white number '7' is overlaid on the blue area. The background shows the white grid ceiling and fluorescent lights of the paint booth.

7

**Filler, Clear Coat &
Matt Finishing Repair**



EASY FILLER 4000

Ref. 1512401	Cinzeno Claro	Lata	4 l	4 Un.
Ref. 1512400	Cinzeno Escuro	Lata	4 l	4 Un.
Ref. 1512403	Branco	Lata	4 l	4 Un.
Ref. 1512402	Preto	Lata	4 l	4 Un.

Aparelho de alta espessura, de última geração, especialmente indicado para conseguir um melhor acabamento nas reparações de carroçarias. Melhor aplicação e lixagem. Uma vez seco o aspecto é satinado. Disponível em duas tonalidades de cinzeno: cinzeno claro e cinzeno escuro. Ambos podem ser misturados entre si para obter distintas tonalidades de cinzeno. Proporção de mistura 5:1.

EASY FILLER CATALISADOR

Ref. 1511401	Standard	> 25 °C	800 ml	6 Un.
Ref. 1511400	Extra rápido	< 25 °C	800 ml	6 Un.



5:1 | 150-240 μ | 3-5 h

APARELHO HS FILLER 540

Ref. 1512103	Branco	Lata	3,6 l	4 Un.
Ref. 1512203	Cinzeno	Lata	3,6 l	4 Un.
Ref. 1512303	Preto	Lata	3,6 l	4 Un.

Aparelho de alto desempenho Secagem rápida e fácil de lixar. Disponível em 3 cores: branco puro, cinzeno e preto. Podem misturar-se entre si para obter diferentes tonalidades de cinzeno. Possibilidade de acelerador para conseguir uma secagem ainda mais rápida. Proporção de mistura 4:1.

CATALISADOR HS FILLER

Ref. 1511540	541 Extra rápido	Lata	900 ml	12 Un.
Ref. 1511541	541 Normal	Lata	900 ml	12 Un.



4:1 | 150-300 μ | 4-8 h

APARELHO HS FILLER 540 1 L + CATALISADOR 250 ML

Ref. 1512213	Cinzeno	Lata	1 l + 250 ml	6 Un.
Ref. 1512313	Preto	Lata	1 l + 250 ml	6 Un.
Ref. 1512113	Branco	Lata	1 l + 250 ml	6 Un.

Aparelho de alta espessura equipado com catalisador extra rápido. De secagem rápida e muito fácil de lixar. Disponível em 3 cores: branco puro, cinzeno e Preto. Podem misturar-se entre si para obter diferentes tonalidades de cinzeno. Possibilidade de acelerador para conseguir uma secagem ainda mais rápida. Proporção de mistura 4:1.



4:1 | 150-300 μ | 4-8 h

QUICK 1K HIGH BUILDER [*Aparelho Rápido em Spray*]



Ref. 4670632	Cinzeno Claro	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 4670630	Cinzeno Escuro	Spray	500 ml	12 Un.

Aparelho de grande poder de enchimento, secagem rápida e fácil de lixar. Pode ser aplicado diretamente sobre metal, betumes ou tintas velhas devidamente lixadas. Compatível com todos os sistemas de pintura.

QUICK 1K EASY FILLER SPRAY



Ref. 1570004	Branco	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 1570005	Cinza	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 1570006	Preto	Spray	400 ml	12 Un.

O 1K Easy Filler é um enchimento acrílico de 1K com a melhor capacidade de enchimento e cobertura possível. Espessura de camada alta, apenas uma passagem. Adere muito bem ao aço, alumínio, poliéster e muitos plásticos.

QUICK ZINC [*Primário com Zinco*]



Ref. 4670500	Spray	400 ml	12 Un.
---------------------	-------	--------	--------

Spray de zinco com base epóxida, de cor semi-brilhante, para uso sobre metais. Alto conteúdo em zinco (90,5% uma vez seco). Excelentes propriedades anti-corrosivas.

QUICK ZINC-ALU [*Primário de Zinco e Allumínio*]



Ref. 4670700	Spray	400 ml	12 Un.
---------------------	-------	--------	--------

Pintura de cor prateada satinada, que oferece uma magnífica proteção anti-corrosiva electromecânica sobre metais, devido ao seu alto conteúdo em VOC de zinco puro e aos seus pigmentos de Alumínio.

STAR LACK VERNIZ UHS 4000 + CATALISADORES UHS



VERNIZES

Ref. 1510400	Lata	5 l	6 Un.
Ref. 1510401	Lata	1 l	4 Un.

CATALISADORES

Ref. 1511210	1000 Rápido	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1511200	2000 Normal	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1511220	3000 Lento	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1511205	2000 Normal	Lata	0,5 l	6 Un.
Ref. 1511215	1000 Rápido	Lata	0,5 l	6 Un.

Verniz UHS de última geração, indicado especialmente para repinturas completas ou parciais de carroçarias. Fácil de aplicar. Excelente acabamento. Graças à sua versatilidade e aos seus distintos catalisadores, pode ser usado em qualquer repintura. Proporção de mistura: 2:1.

STAR LACK VERNIZ HS 4050 PLUS + CATALISADORES HS



VERNIZ


Ref. 1801529	Lata	5 l	6 Un.
Ref. 1801129	Lata	1 l	4 Un.

CATALISADORES

Ref. 1802210	2010 Lento	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1802291	2020 Normal	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1802302	2030 Rápido	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1802195	2020 Normal	Lata	0,5 l	

Verniz HS superior de última geração, com um alto conteúdo de sólidos que proporciona um profundo brilho. Excelente resistência ao desgaste, garantindo qualquer tipo de reparação. Grande variedade de catalisadores. Proporção de mistura 2:1.

STAR LACK VERNIZ HS LVC 4020 E CATALISADOR HS LVC



VERNIZ

Ref. 1510105	Lata	5 l	4 Un.
--------------	------	-----	-------

CATALISADORES

Ref. 1511020	1020 Rápido	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1511030	1030 Normal	Lata	2,5 l	4 Un.
Ref. 1511040	1040 Lento	Lata	2,5 l	4 Un.

Verniz HS superior de última geração, com um alto conteúdo de sólidos que proporciona um profundo brilho. Excelente resistência ao desgaste, garantindo qualquer tipo de reparação. Grande variedade de catalisadores. Proporção de mistura 2:1.

VERNIZ 1L + ENDURECEDOR 0.5L KIT JET CLEAR 2:1

Ref. 1510201	Kit	Lata	1l + 0,5 L	12 Un.
--------------	-----	------	------------	--------



Verniz de secagem rápida à base de resinas acrílicas. Reduz o tempo de secagem para apenas 10 minutos e endurece facilmente à temperatura ambiente (23 ° C).

2:1	1+1	90'

STAR LACK AIR DRY

Ref. 1510115	Verniz	Lata	5l	4 Un.
Ref. 1510025	Catalisador	Lata	2,5l	4 Un.



Verniz HS superior de última geração, com um alto conteúdo de sólidos que proporciona um profundo brilho. Excelente resistência ao desgaste, garantindo qualquer tipo de reparação. Grande variedade de catalisadores.

Proporção de mistura 2:1.

2:1	1+1	90'

STAR LACK EXPRESS

Ref. 1510250	Verniz	Lata	2,5l	1 Un.
Ref. 1511250	Catalisador	Lata	2,5l	1 Un.



Verniz com tecnologia de secagem ao ar, sem depender de processos de secagem por calor externo, embora também o permita perfeitamente. Formulado especialmente para poder realizar qualquer processo de repintura, inclusive partes planas, tais como tetos, capot de motor ou laterais completas, graças ao seu tempo de admissão de pulverização standard.

Proporção de mistura 1:1. A 20 °C: Manipulavel em 40 minutos / Eliminação de defeitos / polido: 90 minutos / Secagem total / repintável: 4 horas.

1:1	1+1	90'

ADITIVO MATIZANTE CRS



Ref. 4640650	Lata	1l	6 Un.
---------------------	------	----	-------

Aditivo matizante dissolvido em resina acrílica indicado para atingir os diferentes níveis de maturação desejados em produtos de acabamento 2K, como vernizes, tintas, etc.

Consulte a tabela de recomendações para misturar com vernizes CRS.

KIT STARMATE 2:1 VERNIZ + CATALISADOR 1L + 0,5L



Ref. 1510210	Kit	Lata	1l + 0,5 L	12 Un.
---------------------	-----	------	------------	--------

O Kit Starmate 2: 1 de biwcomponente acrílico de última geração e de acabamento fosco transparente, projetado para o acabamento de automóveis, é caracterizado por alta resistência química e mecânica ao intemperismo, bem como alta dureza e resistência a arranhões e raios UV.



KIT VERNIZ PARA FARÓIS



Ref. 5900000	Kit			1 Un.
Ref. 5900001	Verniz	Lata	1l	1 Un.
Ref. 5900002	Catalisador	Lata	500 ml	1 Un.
Ref. 5900003	Ativador	-	-	1 Un.

Kit composto por um verniz de alta resistência, um catalisador e um aditivo especialmente projetado para proteção contra os raios UV. Este aditivo protege os painéis de policarbonato do desgaste após a sua reparação.

QUICK SPOTBLENDER

Ref. 4670610	Spray	400 ml	12 Un.
Ref. 1804154	Lata	1000 ml	12 Un.

Mistura de alta qualidade de diluentes para retoques de pinturas em reparações. Nebulizador muito fino. Para aplicação com pistola ou spray.

VERNIZ STARLIGHT

Ref. 1510010	Verniz	Lata	-	1 Un.
Ref. 1511100	Catalisador	Lata	0,5l	1 Un.

Poliéster bicomponente anti riscos, para a proteção de superfícies de policarbonato.

Proporciona uma película que protege a superfície dos impactos da gravilha da estrada e dos insetos, garantindo a transparência. Catalisador extra rápido. Proporção de mistura 2:1.

**VERNIZ QUICK CLEAR LACQUER [Vernis acrílico em Spray]**

Ref. 4670990	Incolor	Gloss	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 4670991	Incolor	Satinado	Spray	500 ml	12 Un.
Ref. 4670992	Incolor	Mate	Spray	500 ml	12 Un.

Verniz acrílico monocomponente com nova fórmula em spray de última geração. Secagem rápida. Uso geral para sistemas de pintura sobre bases bicomponentes em base solvente ou de base a água. Resina de alta qualidade que garante uma reparação de qualidade. Acabamento brilhante, satinado ou mate.

IONIZADOR WB

Ref. 1513150	Lata	1 l	12 Un.
Ref. 1513550	Garrafa	5 l	4 Un.

Diluyente para tintas de base aquosa, ionizado, com cargas magnéticas que ao entrar em contacto com a pintura, transmitem as cargas positivas à mistura, conseguindo uma maior transferência de pintura para a superfície que estamos a pintar. Acelera a secagem notavelmente e impede a aparição de manchas. Compatível com todos os sistemas a água que admitem diluição.

QUICK HYDROCLEANER [Desengordurante à base de água]

Ref. 1805517	Garrafa	5 l	4 Un.
---------------------	---------	-----	-------

Desengordurante de limpeza, à base de água, para a limpeza prévia de superfícies a pintar com produtos hidrosolúveis. Recomenda-se o uso combinado com Hitex 4000.

DILUENTE UNIVERSAL CRS

Ref. 1804182	Lento	Lata	1 l	12 Un.
Ref. 1804582	Lento	Lata	5 l	4 Un.
Ref. 1804128	Standard	Lata	1 l	12 Un.
Ref. 1804528	Standard	Lata	5 l	4 Un.
Ref. 4400025	Standard	Lata	25 l	1 Un.

Diluyente acrílico para tintas, vernizes e aparelhos acrílicos.

ACELARADOR PARA ACRÍLICOS

Ref. 1513100	Incolor	Lata	1000 ml	12 Un.
---------------------	---------	------	---------	--------

Aditivo acelerador para tintas, primários e primários de acrílico. Reduz os tempos de secagem. Relação de mistura conforme recomendado pelo fabricante do produto com o qual ele deve ser usado.

DESENGORDURANTE DE PINTURA CARB

Ref. 1805110	9410 Lento	Lata	1 l	12 Un.
Ref. 1805510	9410 Lento	Lata	5 l	4 Un.
Ref. 1805146	0467 Rápido	Lata	1 l	12 Un.
Ref. 1805546	0467 Rápido	Lata	5 l	4 Un.
Ref. 4400035	0467 Rápido	Lata	25 l	1 Un.

Desengordurante com grande poder de limpeza. Remove os excessos de gordura e silicone.

PISTOLA CRS-PRO 2017 HVLP Y MP 1.3 & KIT REPARAÇÃO 1.2



Ref. 4499013	Pistola HVLP	1.3 mm	1 Un.
Ref. 4499023	Pistola MP	1.3 mm	1 Un.
Ref. 4499150	Copo PVC	600 ml	1 Un.
Ref. 4499120	Kit de reparação HVLP	1.2 mm	1 Un.
Ref. 4499121	Kit de reparação HVLP	1.3 mm	1 Un.
Ref. 4499110	Kit de projetor CRS MP	1.2 mm	1 Un.
Ref. 4499122	Kit de reparação MP	1.2 mm	1 Un.
Ref. 4499123	Kit de reparação MP	1.3 mm	1 Un.

Pistolas gravitacionais profissionais com tecnologia de pintura MP (média pressão) e HVLP para qualquer aplicação de base ou acabamento, combinando atomização convencional e sistema HVLP. Design ergonômico livre de juntas de borracha, acabamento anodizado e chassi de alumínio.

Agulha de aço inoxidável.

Tecnologia	HVLP	MP (pressão média-baixa)
Consumo de ar	400 l/m	300 l/m
Pressão de trabalho	2.0 bar / 29 PSI	2.5 bares / 36 PSI
Entrada de ar	¼	¼
Capacidade do depósito	600 ml	600 ml
Modelo do leque	200-240 mm	240-280 mm
Medida do bico	1.3 mm	1.3 mm

PISTOLA DE APARELHO CRS-PRO MP 1.7



Ref. 4499017	Pistola	1.7 mm	1 Un.
Ref. 4499150	Copo PVC	600 ml	1 Un.
Ref. 4499112	Kit de reparação	1.7 mm	1 Un.
Ref. 4499125	Kit de reparação	2.5 mm	1 Un.

Pistola de gravidade profissional com tecnologia de pintura MP (média pressão) no passo 1.7mm para a aplicação de cordões de alta espessura, que combina atomização convencional e sistema HVLP. Design ergonômico livre de juntas de borracha, acabamento anodizado e chassi de alumínio. Agulha de aço inoxidável.

Tecnologia	MP (pressão média-baixa)
Consumo de ar	300 l/m
Pressão de trabalho	2.5 bar / 36 PSI
Entrada de ar	¼
Capacidade do depósito	600 ml
Modelo do leque	1.7 mm / Aparejos
Medida do bico	2.5 mm / Betume de Poliéster

PISTOLA DE RETOQUES CRS-PRO MINI 2017 1.0



Ref. 4499011	Pistola	1.0 mm	1 Un.
Ref. 4499155	Copo PVC anti-gota	300 ml	1 Un.
Ref. 4499165	Copo PVC anti-gota	100 ml	1 Un.

Pistola de gravidade mini para pequenas áreas de pintura (Smart Repair).

Tecnologia	MP (pressão média-baixa)
Consumo de ar	200 l/m
Pressão de trabalho	1.5 bar
Entrada de ar	¼
Capacidade do depósito	100 ml
Modelo do leque	140-180 mm
Medida do bico	1.0 mm

RECORDS



Ref. 1580015	Record Ligação 9mm	1 Un.
Ref. 1571205	Record Ligação ar mangueira	1 Kit
Ref. 1571210	Record Ligação 9mm ar fêmea	1 Kit
Ref. 1571215	Record Ligação 9mm ar macho	1 Kit

Records de ligação de mangueira de ar.

MANGUEIRAS DE AR



Ref. 1580000	Mangueira de ar 9mmx12,5mt	1 Un.
Ref. 1580010	Rolo de mangueira 9mmx50mt 20 bar.	1 Un.

Mangueiras de ar para pistolas de pintura com resistência até 12 bar.

REGULADOR ANALÓGICO DE AR DE CRS



Ref. 4499185	1 Un.
---------------------	-------

Regulador de pressão de ar analógico para pistolas de pintura. Inclui um novo manômetro mais compacto e resistente, além de um corpo forjado em alumínio anodizado. Incorpora um novo sistema de fixação à pistola sem a necessidade de qualquer ferramenta.

SUPOORTE MAGNÉTICO PARA PISTOLAS



Ref. 4660420	1 Un.
---------------------	-------

Suporte magnético para 2 pistolas gravitacionais.
Garante uma fixação confiável em metal.

SUPOORTE PARA PISTOLAS GRAVIDADE

Ref. 4660405	1 Un.
---------------------	-------

Limpeza de Equipamentos**SPRAY GUN CLEANER** *[Desengordurante à base de água]*

Ref. 4671002	Garrafa	25 l	1 Un.
Ref. 4671000	Garrafa	5 l	4 Un.

Detergente à base de água para limpeza de pistolas e equipamentos para aplicação de tintas e vernizes para água. Pulverizar diretamente sobre os restos de tinta, mesmo seco. Dissolve-se facilmente sem danificar o equipamento.

KIT DE LIMPEZA DE PISTOLAS

Ref. 4450300	Kit (12 peças)	5 Kits.
---------------------	----------------	---------

Kit de limpeza de pistola que consiste em várias escovas e pincéis.

AGULHAS *[Elimina insetos]*

Ref. 4683205	Kit 10 agulhas + Caneta	1 Kit
Ref. 4683200	Kit 10 agulhas	1 Kit

Agulhas de aço flexível com suporte individual e ponta microscópica para eliminar partículas de poeira, cabelos, insetos ou outros objetos de tinta fresca.

PULVERIZADOR DE PRESSÃO

Ref. 1501100	Pulverizador	1 l	5 Un.
---------------------	--------------	-----	-------

Pulverizador de pressão com válvula de segurança e juntas resistentes a diversos produtos químicos, incluindo ácidos, solventes e produtos alcalinos. Bico de pulverização em forma de leque, orientável, horizontal e verticalmente. Pressão máxima de aplicação permitida pela válvula de segurança: 2 bar (58 psi).

PISTOLA TWISTER III [lava estofos]

Ref. 5600001	Pistola	5 Un.
---------------------	---------	-------

Pistola profissional a ar comprimido para uma limpeza eficaz. Ideal para zonas de difícil acesso. Utilização simples. limpeza rápida e eficaz

Ref. 5600002	Alheta pistola Twister	5 Un.
Ref. 5600003	Cilindro pistola Twister	5 Un.
Ref. 5600004	Tubo Teflon pistola Twister	5 Un.

ROLO GEKACLEAN

Ref. 0550510	32x40	1 Un.
---------------------	-------	-------

Pano para a limpeza e desengorduramento de carroçarias de automóveis durante os processos de repintura. A sua composição combina insertos de polipropileno que tornam o tecido mais adaptável e elástico. Muito boa absorção.

ROLO PAPEL DE LIMPEZA CRS

Ref. 0910100	2	1 Un.
---------------------	---	-------

Papel de limpeza folha dupla de grande resistência para uso geral.

POLYTEX CRS [Pano desengordurante]

Ref. 4690540	Azul	32 cm x 38 cm	1 Rolo	500 Un.
Ref. 2710200	Suporte para Papel e Polytex			1 Un.

Pano para a limpeza e desengorduramento de carroçarias de automóveis durante os processos de repintura. A sua composição combina insertos de polipropileno que tornam o tecido mais adaptável e elástico. Muito boa absorção.

Rolo prático de 500 unidades pré-cortadas em panos de 320 x 380 mm.

HITEX 4000 [Pano "não tecido" para desengordurar]

Ref. 4690520	Azul	38 cm x 30 cm	1 Caixa	150 Un.
---------------------	------	---------------	---------	---------

Pano especial "não tecido" para desengordurar. Especialmente resistente a solventes e produtos anti-silicone. Alto poder de absorção e grande resistência.

TACK RAG PINTURAS DE ÁGUA ESPECIAIS [Pano Catch Dust]

Ref. 0550150	Azul	32 cm x 40 cm	6 Caixas	50 Un.
---------------------	------	---------------	----------	--------

O Pano retém o pó para a limpeza prévia de superfícies que serão pintadas com base a água. Não deixa resina. Tecido poroso para alojar o pó no interior. Apresentação em bolsa individual.

Ref. 0550100	Branco	50 cm x 75 cm	6 Caixas	50 Un.
---------------------	--------	---------------	----------	--------

Pano em tecido branco. Não deixa resíduos de resina ou fibras. Apresentação em bolsa individual.

QUICK GEL CABIN [Gel Protetor]

Ref. 4494105	Garrafa	5 l	4 Un.
---------------------	---------	-----	-------

Emulsão aquosa transparente para a proteção de cabines de pintura. Forma uma camada adesiva sobre a qual o pó e o spray de tinta aderem. É biodegradável.

QUICK PRO-PEEL CABIN [Filme Protetor]

Ref. 4494115	Garrafa	5 l	4 Un.
---------------------	---------	-----	-------

Emulsão aquosa transparente para a proteção de cabines de pintura. Forma um filme destacável (Verniz destacável) para isolar paredes e vidro do spray. É facilmente removido puxando, soprando ou dissolvendo com água.

QUICK DUST CABIN [Ionizador de pó]

Ref. 4494102	Garrafa	5 l	4 Un.
---------------------	---------	-----	-------

Líquido especialmente desenvolvido para reduzir a circulação de poeira na cabine. Fácil de aplicar no chão usando uma pistola normal. Ioniza todas as partículas de poeira por um período de aproximadamente 1 a 2 semanas.



8

Paint Preparation System



NOVO KIT CAR REFINISH SYSTEM



Ref. 4496000	Kit Car Refinish System 180 ML	125 micr.	50 Un.
Ref. 4496001	Kit Car Refinish System 400 ML	125 micr.	50 Un.
Ref. 4496002	Kit Car Refinish System 650 ML	125 micr.	50 Un.
Ref. 4496010	Kit Car Refinish System 650 ML	190 micr.	50 Un.
Ref. 4496003	Kit Car Refinish System 850 ML	125 micr.	50 Un.
Ref. 4496011	Kit Car Refinish System 850 ML	190 micr.	50 Un.

Consiste em vidro regulado rígido, anel de fecho, 50 óculos flexíveis, 50 tampas com filtros e 20 tampões herméticos.

Um sistema simples e fácil para a preparação e melhoria na aplicação de repintura, com uma economia significativa de solventes, bem como uma redução nos tempos de limpeza, obtendo maior produtividade e rentabilidade.

Ref. 4496030	Copo Rígido	180 ML	1 Un
Ref. 4496031	Copo Rígido	400 ML	1 Un
Ref. 4496032	Copo Rígido	650 ML	1 Un
Ref. 4496033	Copo Rígido	850 ML	1 Un

ADAPTADORES NEW CAR REFINISH SYSTEM



Ref. 4496020	CRS/IWATA W400	1 Un.
Ref. 4496021	DEVILBISS	1 Un.
Ref. 4496022	SATA QCC	1 Un.
Ref. 4496023	IWATA WS400 SUPERNOVA / KREMLIN	1 Un.
Ref. 4496024	DEVILBISS SLG / SATA	1 Un.
Ref. 4496025	CRS MINI	1 Un.
Ref. 4496026	SAGOLA	1 Un.
Ref. 4496027	IWATA	1 Un.

COPO DE MISTURA DE TINTA + TAMPA



Ref. 8200290	Copo	290 ml	200 Un.
Ref. 8200385	Copo	385 ml	200 Un.
Ref. 8200800	Copo	750 ml	200 Un.
Ref. 8201585	Copo	1400 ml	200 Un.
Ref. 8202300	Copo	2300 ml	100 Un.
Ref. 8200100	Tampa	385 ml	200 Un.
Ref. 8200200	Tampa	750 ml	200 Un.
Ref. 8200300	Tampa	1400 ml	200 Un.
Ref. 8200400	Tampa	2300 ml	200 Un.


Copos de mistura descartáveis para a preparação exata de todos os tipos de tinta. Fecho hermético. Escalas disponíveis, 1: 1, 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1 e 7: 1, cada uma com percentual de diluição e escala em ml.

TAMPA PARA COPOS DE MISTURA



Ref. 1979100	Copo + Tampa	500 ml	100 Un.
Ref. 1979200	Copo + Tampa	1 l	100 Un.
Ref. 1979300	Copo + Tampa	1,8 l	100 Un.

Copos opacos para preparação de pinturas a peso e sua posterior conservação. Não deixa passar a luz.

COADORES ECONÔMICO DE PAPEL PARA TINTAS

Ref. 4420225	Coador de Papel ECO - 150 G	125 µ	1 Caixa	1000 Un.
Ref. 4420290	Coador de Papel ECO - 150 G	190 µ	1 Caixa	1000 Un.

Filtros econômico descartáveis de papel com rede de nylon para tinta.

COADORES DE PAPEL PARA TINTAS

Ref. 4420125	Coador de Papel CRS TOP - 150 G	-	1 Caixa	1000 Un.
Ref. 4420190	Coador de Papel CRS TOP - 190 G	-	1 Caixa	1000 Un.
Ref. 4010100	Coador de Papel 150 G	190 µ	1 Caixa	1000 Un.
Ref. 4010300	Coador de Papel 150 G	125 µ	1 Caixa	1000 Un.

Filtros descartáveis de papel com rede de nylon para tinta.

COADORES DE PLÁSTICO PARA TINTAS

Réf. 4690150	Malha 2000	Pinturas base água	25 Un.
Réf. 4690100	Malha 5000	-	25 Un.
Réf. 4690160	Malha 10000	-	25 Un.

Filtros laváveis e reutilizáveis de plástico com rede de nylon para tintas e vernizes.

COPOS DE MISTURA DE PAPEL

Ref. 4690190	Copo	600 ml	200 Un.
---------------------	------	--------	---------

Copos de mistura descartáveis de papel.

RÉGUAS DE MISTURA CRS

Ref. 4699800	5 Un.
---------------------	-------

Régua de mistura para Aparelho 4:1 Verniz 2:1.

MEXEDORES DESCARTÁVEIS

Ref. 4490580	20 cm	4 Caixas	500 Un.
---------------------	-------	----------	---------

Varetas misturadoras de tinta descartáveis.

MICROBRUSH REGULAR BLUE [Pincéis Descartáveis]

Ref. 4421100	Dispensador	4 Caixas	100 Un.
---------------------	-------------	----------	---------

Pincéis descartáveis com ponta flexível para facilitar a precisão num retoque pontual. Dispensador com tampa para garantir a limpeza.

FRASCO PARA AMOSTRAS DE PINTURA - NOVO

Ref. 4402010	Frasco	60 ml	1 Caixa	50 Un.
Ref. 1992100	Frasco de Retoques	20 ml	-	-

Frasco de 60 ml. para amostras de tinta.

PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA

Ref. 4421000	Pincel Nº 0	12 Un.
Ref. 4421001	Pincel Nº 1	12 Un.
Ref. 4421002	Pincel Nº 2	12 Un.
Ref. 4421004	Pincel Nº 4	12 Un.
Ref. 4421006	Pincel Nº 6	12 Un.
Ref. 4421008	Pincel Nº 8	12 Un.
Ref. 4421010	Pincel Nº 10	12 Un.
Ref. 4421012	Pincel Nº 12	12 Un.
Ref. 4421014	Pincel Nº 14	12 Un.

Pincéis de retoques disponíveis em diversos formatos.

FILTRO DE GRAVIDADE

Ref. 29700100	1 Caixa	12 Un.
----------------------	---------	--------

Filtro para pistola de gravidade.

FILTRO DE SUÇÃO UNIVERSAL

Ref. 4690720	Filtro Médio	1 Caixa	10 Un.
---------------------	--------------	---------	--------

Filtro de sucção universal para pistola.

FILTRO DE SUÇÃO METÁLICO

Ref. 4690710	1 Caixa	12 Un.
---------------------	---------	--------

Filtro de sucção metálico para pistola.

LAMELAS PARA TINTA

Ref. 0100000	-	1 Saco	200 Un.
Ref. 0100010	Cinza escuro	1 Saco	50 Un.
Ref. 0100015	Cinza claro	1 Saco	50 Un.

Lamelas metálicas de 105 mm x 150 mm com banda intermédia preta para teste de côr. Disponível em três cores.

A close-up photograph of a car's front end, focusing on the headlight and grille. The image is partially obscured by a large, diagonal yellow overlay that covers the left side and bottom. The car's body is a light color, possibly silver or white, and the headlight is clear with some internal components visible. The grille has a dark, possibly black or dark grey, finish with some chrome accents.

9


Compounding Repair



www.CARREPAIRSYSTEM.eu

www.carsistema.pt

DISCO SKYFILM




Ref. IL4619021	150 mm	P1200	1 Caixa	50 Un.
Ref. IL4619051	150 mm	P1500	1 Caixa	50 Un.
Ref. IL4619020	150 mm	P2000	1 Caixa	50 Un.
Ref. IL4619812	75 mm	P1200	1 Caixa	50 Un.
Ref. IL4619815	75 mm	P1500	1 Caixa	50 Un.
Ref. IL4619820	75 mm	P2000	1 Caixa	50 Un.
Ref. IL4623015	35 mm	P1500	1 Caixa	100 Un.
Ref. IL4623020	35 mm	P2000	1 Caixa	100 Un.

Disco abrasivo desenvolvido especialmente para a retificação de repintura de defeitos, obtendo um sombreamento homogêneo e uniforme. Equipado com um revestimento específico para este trabalho que evita a estampagem do resíduo da lixagem em vernizes relativamente frescos. Tem um sistema de vácuo padrão de 15 furos no tamanho de 150 m e sem furos de 75 e 35 mm.

Discos disponíveis em caixa de 50 unidades de 150 mm e 75 mm de diâmetro e 100 unidades de 35 mm de diâmetro.

Unidades de venda: 12 caixas em 150 e 75 mm e 1 caixa em 35 mm.

DISCO F1 SKYLON



Ref. IL4614920	150 mm	P2000	1 Caixa	10 Un.
Ref. IL4614930	150 mm	P3000	1 Caixa	10 Un.
Ref. IL4615920	75 mm	P2000	1 Caixa	20 Un.
Ref. IL4615930	75 mm	P3000	1 Caixa	20 Un.

Disco de espuma e tecido abrasivo que fornece um suporte uniforme na superfície de trabalho, permitindo que o resíduo da lixa passe por toda a sua superfície. Pode ser usado tanto a seco como molhado. Altamente recomendado em superfícies curvas.

Discos disponíveis em caixa de 20 unidades com diâmetro 75 mm e 10 unidades com diâmetro 150 mm. Unidades de venda 8 caixas em ambas as medidas.

MINI TACO



Ref. 4690800	35 mm	1 Pack	5 Un.
---------------------	-------	--------	-------

Mini taco de lixar com um diâmetro de 35 mm para discos adesivos ou velcro.

LÂMINA DE RETIFICAÇÃO DE PINTURA



Ref. 4490910	1 Un.
---------------------	-------

Lâmina em material especial, completamente retificada, para cortar e eliminar escorridos e lixos sobre as superfícies pintadas.

DIAMOND 1500

Ref. 4680903	1 Kg	1 Caixa	6 Un.
Ref. 4634320	Boina	Laranja	6 Un.

Polimento de corte rápido especialmente adequado para vernizes e acabamentos de nova geração. A sua composição química baseada em emulsão permite obter, junto com seu aplicador, a esponja Diamond 1500, um corte de alto brilho e acabamento numa única etapa. Remove facilmente as marcas de lixa do grão P1500. Proporciona um brilho profundo.

QUARTZ 2500

Ref. 4680902	1 Kg	1 Caixa	6 Un.
Ref. 4634310	Esponja	Amarelo	12 Un.

Polimento de corte rápido especialmente adequado para vernizes e acabamentos de nova geração. A sua composição química baseada em emulsão permite obter, junto com seu aplicador, a esponja Diamond 1500, um corte de alto brilho e acabamento numa única etapa. Remove facilmente as marcas de lixa do grão P1500. Proporciona um brilho profundo.

CRYSTAL 4000

Ref. 4680901	1l	1 Caixa	6 Un.
Ref. 4634300	Esponja	Preto	12 Un.

Polimento de alto brilho que proporciona um acabamento duradouro em qualquer processo de polimento. Pode ser aplicado manualmente ou por máquina. Recomendado junto com a esponja Crystal 4000.

ECLIPSE

Ref. 4680900	1l	1 Caixa	6 Un.
---------------------	----	---------	-------

Cera de aroma agradável para a proteção e vedação de superfícies pintadas ou polidas. Sela a superfície, evitando que poeira, água ou outros contaminantes se acumulem nela, o que desgastaria prematuramente o brilho. Pode ser usado em plásticos pintados. Recomenda-se aplicar manualmente com o pano de microfibra amarelo CRS.

ESPONJAS DE POLIR 155/185 mm.

Ref. 4634250	Esponja dura azul	1 Caixa	5 Un.
Ref. 4634251	Esponja média cinzenta	1 Caixa	5 Un.
Ref. 4634252	Esponja roxa macia	1 Caixa	5 Un.

Esponjas específicas para a polidora orbital roto com três densidades diferentes. O seu velcro é reforçado para suportar a força exercida por este tipo de máquinas.

BOINA POLIR LAMBSWOL

Ref. 4694203	Boina	203 mm	6 Un.
Ref. 4694150	Boina	150 mm	6 Un.
Ref. 4694080	Boina	80 mm	6 Un.

Boina de polimento de lã fina para polir ou lustrar, dependendo do líquido de polimento usado. Disponível em três tamanhos, 203, 150 e 80 mm. Suporte de velcro.

ESPONJA DE VELCRO BRANCA CRS

Ref. 4634210	Branca	6"	6 Un.
---------------------	--------	----	-------

Esponja de polimento branca, sistema Hook & Loop que garante a correta centralização da placa, além de isolar de possíveis atritos por contacto.

ESPONJA DE VELCRO PRETA CRS

Ref. 4634200	Preto	6"	6 Un.
---------------------	-------	----	-------

Esponja preta para polir, sistema Hook & Loop que garante a correta centralização da placa, além de isolar de possíveis fricções por contacto.

BOINA MICROFIBRA XCUT 150 MM

Ref. 4635100	Boina suave	150 mm	6 Un
---------------------	-------------	--------	------

Boina de brilho de microfibra em espuma flexível que reduz a vibração e permite uma melhor adaptação da superfície. Recomendado ao polir pinturas antigas e novas.

BOINA MICROFIBRA XTRA CUT 155 MM

Ref. 4635105	Boina	155 mm	6 Un.
---------------------	-------	--------	-------

Boina de microfibra em suporte de espuma, permite uma melhor adaptabilidade à superfície. Recomendado ao polir pinturas antigas e novas.

QUICK SHINE

Ref. 0244200	Preto	1l	6 Un.
Ref. 0244202	Branco	1l	6 Un.

Quick Shine (Black/white) é um produto - Wax Nano com alto teor de Carnaúba desenvolvido para nutrir e reparar a porosidade na superfície pintada de origem ou repintar reparações. Também é indicado para nutrir as marcas de desgaste e hologramas após o processo de polimento, alcançando uma superfície homogênea, o que provoca um aumento imediato no brilho e um toque ainda mais suave. Sujidade, poeira e água não serão retidos na superfície tratada. Cor preta e aplicação manual.

QUICK POLISH MOON [Cera de Proteção]

Réf. 4680800	Pulverizador	1l	16 Un.
Réf. 4680805	Garrafa	5l	6 Un.

Polish líquido para pinturas novas ou recém polidas. Elimina restos de polimento e simultaneamente oferece uma proteção duradoura, proporcionando um brilho profundo e duradouro (aspecto wet-look). Recomenda-se o seu uso à mão com pano de microfibra.

PRATO PARA LUSTRAR



Ref. 4690680	Prato Flexível 75	2 Un.
---------------------	-------------------	-------

Prato de suporte de esponja de polimento e abrillantamento, sistema Hook & Loop. 14 mm.

Ref. 4690685	Prato 125	14 mm	6"	12 Un.
---------------------	-----------	-------	----	--------

Placa de suporte de esponja polida, sistema Hook & Loop que garante a correta centralização da placa, além de isolar de possíveis atritos por contacto.

Veja a família Ferramentas Elétricas e Pneumáticas na página 102

KIT DE 3 EXTENSÕES PARA LUSTRES



Ref. 4690285	1 Un.
---------------------	-------

Kit de três extensores de alumínio com roscas macho e fêmea M14, nas suas extremidades. O kit é composto por três comprimentos, 50, 80 e 120 mm. Ideal para aceder a zonas inacessíveis, como ailerons, espelhos, óticas de faróis, etc. Compatível com placas de qualquer diâmetro que usam métrica M14.

LUVA DESCONTAMINAÇÃO CRS



Ref. 4490480	1 Un.
---------------------	-------

De um lado, luva de microfibra e do outro, revestimento de borracha, polímero de alta tecnologia, que elimina os contaminantes da superfície à medida que lava a sua viatura.

Ideal para eliminar os contaminantes antes de pintar, polir ou encerar.

PANO DE MICROFIBRA



Ref. 4690510	Azul	40 cm x 40 cm	1 Caixa	10 Un.
Ref. 4690500	Amarelo	40 cm x 40 cm	1 Caixa	10 Un.
Ref. 4420515	Dupla face	40 cm x 40 cm	1 Caixa	10 Un.

Pano de tecido à base de múltiplas microfibras, com distintas funções: limpeza, polimento e absorção. Costuras protegidas para não deixar marcas. Permite a aplicação de polimentos à mão. A opção mais recomendada para a limpeza final de superfícies polidas. Lavável e muito duradouro.

SOFTEX *[Pano para Polimento e Limpeza]*


Ref. 0550200	Rolo	28 cm x 40 cm	1 Rolo	250 panos
---------------------	------	---------------	--------	-----------

Pano especial em tecido "non woven" para polimento e abrilhantamento (aplicação de Polish). Elevado poder de absorção, muito suave, não deixa pêlo. Antiestático. Rolo de 250 folhas.

ESPONJA

Ref. 4634900	135 mm x 30 mm x 95 mm	10 Un.
---------------------	------------------------	--------

Espunja de origem vegetal, 100% biodegradavel.

HYDRA FLEXI BLADE *[Ferramenta para Secagem de Superfícies]*

Ref. 7010100	1 Un.
---------------------	-------

Ferramenta especial para secagem de todo o tipo de superficies. Poupa metade do tempo na secagem do automóvel graças à sua lâmina de silicone flexível que se adapta a qualquer tipo de superficie.



10

Masking System & Protection



FILME PLÁSTICO COM FITA DE MÁSCARA



Ref. 4425035	35 cm x 25 y	20 Un.
Ref. 4425060	60 cm x 25 y	20 Un.
Ref. 4425090	90 cm x 25 y	20 Un.
Ref. 4425120	120 cm x 25 y	20 Un.
Ref. 4425180	180 cm x 25 y	20 Un.

Filme plástico de dupla proteção cujo lado interno adere eletrostaticamente à superfície a ser protegida. Suporta temperaturas até 120° C. Compatível com todos os sistemas de pintura. A fita de 25mm é resistente à humidade e não deixa resíduos de adesivo.

FILME DE MASCARAR



Ref. 9110300	400 cm x 300 m	10 micras	-	1 Un.
Ref. 9110350	400 cm x 150 m	10 micras	-	1 Un.
Ref. 9110400	400 cm x 150 m	24 micras	Alta Temperatura (HT) 200 °C	1 Un.
Ref. 9110450	500 cm x 150 m	10 micras	-	1 Un.
Ref. 4425900	Rolo plástico p/ cabine	205x20mt		12 Un.

Película plástica de 10 e 24 microns de 4 ou 5 metros de largura para o rápido mascaramento. Especialmente tratado na sua face externa para garantir a aderência do spray de tinta. O lado interno adere estaticamente. Face externa impressa com a marca para facilitar o posicionamento correto.

CARRO PARA FILME



Ref. 4493000	Carro para filme 4x300 mt/ 150 mt	1 Un.
Ref. 1560850	Carro p/ rolo de papel vertical ate 1,50cmx650mt	1 Un.
Ref. 4493020	Carro p/ papel deluxe - 3 medidas	1 Un.
Ref. 4493010	Carro p/ papel deluxe - 5 medidas	1 Un.
Ref. 1560820	Carro para rolo de plástico alto/duplo	1 Un.

Distribuidor móvel para bobinas de filme. Fácil e conveniente para transportar. Alta resistência.



Ref. **4490400** 10 Un.

Lâmina especialmente desenhada para obter um corte preciso do plástico de isolar.

PAPEL DE ISOLAR KRAFT



Ref. 1601045	40 g	45 cm x 300 m	1 Un.
Ref. 1601060	40 g	60 cm x 300 m	1 Un.
Ref. 1601090	40 g	90 cm x 300 m	1 Un.
Ref. 1601120	40 g	120 cm x 300 m	1 Un.
Ref. 1600021	50 g	21 cm x 370 m	1 Un.
Ref. 1600037	50 g	37,5 cm x 370 m	1 Un.
Ref. 1600045	50 g	45 cm x 370 m	1 Un.
Ref. 1600060	50 g	60 cm x 370 m	1 Un.
Ref. 1600090	50 g	90 cm x 370 m	1 Un.
Ref. 1600120	50 g	120 cm x 370 m	1 Un.
Ref. 1600140	50 g	140 cm x 370 m	1 Un.

Papel de isolamento de 40-50g/m², tratado para impedir a passagem de tinta ou verniz. Fornecido em bolsa individual em todas as medidas.

CORDÃO DE ESPUMA PERFECT FOAM



Ref. 4470300	25 m	1 Un.
---------------------	------	-------

Cordão de espuma em forma de T. Na parte central da sua base, possui uma camada de cola resistente às temperaturas de secagem tanto por infravermelhos, como painéis endotérmicos ou calor por ar. Ambos os lados da base ficam ligeiramente elevados para conseguir um pulverizado homogêneo e imperceptível. Ideal para zonas com muito pouco espaço de acesso.

CORDÃO DE ESPUMA TRIANGULAR



Ref. 4470310	50 m	1 Un.
---------------------	------	-------

Cordão de espuma sem cola e de forma triangular que se utiliza para impedir que a pulverização de aparelhos e primários entre pelas aberturas dos painéis, tais como portas, capots, malas, etc. Coloca-se simplesmente fazendo pressão sobre ele, ficando fixado no vácuo, sem necessidade de abrir as portas. A leve pulverização que fica elimina-se facilmente durante a lixagem.

CORDÃO PRIME PROTECT



Ref. 4470100	13 mm x 50 m	1 Un.
Ref. 4470110	18 mm x 40 m	1 Un.

Fita auto-adesiva de espuma de poliéster, com densidade de 28 kg / m³, para mascarar portas, compartimentos de bagagem, capô ou qualquer outra abertura do veículo.

MASKING TAPE TOOL



Ref. 4490205	Aplicador	1 Un.
---------------------	-----------	-------

Dispensador de fita adesiva. Permite colocar fita adesiva CRS de 19 mm dobrada por sua face adesiva diretamente na superfície a ser coberta. Dobre e cole diretamente, graças ao rolo que pressiona a fita na superfície que vamos tapar sem que haja contacto direto com os dedos, deixando a folha exposta à área a ser pulverizada como uma faixa de tempo. Coloque o filme plástico nele e corte o excesso com a faca Policut.

FLEXTAPE

Ref. 4660310	75 mm x 20 m	1 Caixa	12 Un.
---------------------	--------------	---------	--------

Fita adesiva. Facilita, melhora e aumenta as possibilidades de mascaramento na repintura de áreas com dificuldade geométrica na carroceria. Permite múltiplas vantagens, como corte longitudinal e vertical. Destaca-se também o seu adesivo especial de grande resistência que não deixa vestígios em combinação com uma peça rígida.

FITA DE ISOLAR


Ref. 4401118	18 mm x 45 m	1 Caixa	96 Un.
Ref. 4401124	24 mm x 45 m	1 Caixa	72 Un.
Ref. 4401136	36 mm x 45 m	1 Caixa	48 Un.
Ref. 4401148	48 mm x 45 m	1 Caixa	36 Un.
Ref. 4401100	100 mm x 45 m	1 Caixa	12 Un.

Fita profissional para isolamento de veículos. Resiste a temperaturas de até 80°C durante 30 minutos. Não deixa restos de cola.

FITA DE ISOLAR "TOP"

Ref. 4405118	18 mm x 45 m	1 Caixa	48 Un.
Ref. 4405124	24 mm x 45 m	1 Caixa	36 Un.
Ref. 4405136	36 mm x 45 m	1 Caixa	24 Un.
Ref. 4405148	48 mm x 45 m	1 Caixa	24 Un.

Fita profissional para isolamento de veículos. Resiste a temperaturas de até 100°C durante 30 minutos. Não deixa restos de cola.

FITA DE ISOLAR LARANJA EU

Ref. 4684019	19 mm x 50 m	1 Caixa	48 Un.
Ref. 4684050	50 mm x 50 m	1 Caixa	16 Un.

Fita de altas prestações para isolamento. Boa adesão sobre metal, vidro, plástico e borracha. Resistente aos raios UV. Não deixa resíduos, inclusive após 6 meses de aplicação. Resiste a temperaturas de até 100°C durante 30 min.

FITA DE ISOLAR GREEN PREMIUM TAPE

Ref. 4401518	18 mm x 50 m	1 Caixa	48 Un.
Ref. 4401524	24 mm x 50 m	1 Caixa	36 Un.
Ref. 4401536	36 mm x 50 m	1 Caixa	24 Un.

Fita verde para uma mascaramento de maior exigência. Tem uma espessura de 150 microns; Contém um adesivo ainda mais eficiente e resistente que atinge até 120 °C, tornando-a numa fita resistente à água e raios UV.

PROTECTOR PARA SENSOR DE ESTACIONAMENTO



Ref. 4660130	18 mm	1 Caixa	150 Un.
Ref. 4660135	13 mm	1 Caixa	150 Un.

Produto indicado para proteger os sensores de estacionamento durante o processo de reparação da pintura. Facilita o trabalho do operador, reduzindo o tempo. A unidade de venda é de 6 caixas.

FITA LIFTING TAPE



Ref. 4660110	10 mm x 10 m	12 Un.
Ref. 4660115	15 mm x 10 m	12 Un.
Ref. 4660120	20 mm x 10 m	12 Un.

Fita plástica em fita auto-adesiva que facilita o mascaramento dos novos pára-brisas. Pré-cortada e muito flexível, o que facilita o mascaramento nas curvas.

CINTA LIFTING BROWN PRÉ-CORTADA



Ref. 4660110	10 mm x 10 m	12 Un.
Ref. 4660090	9 mm + 1mm x 10 m	12 Un.

A nova Fita Lifting Brown pré-cortada é uma fita de levantar e isolar borrachas de primeira qualidade da carroçaria automóvel, isolando com facilidade a borracha da superfície a pintar de forma a conseguir uma pulverização limpa e original de fábrica, sem deixar rebordos de pintura entre as uniões das borrachas e carroçaria.

FITA DE CONTORNOS



Ref. 4462003	3 mm x 66 m	10 Un.
Ref. 4462006	6 mm x 66 m	10 Un.
Ref. 4462009	9 mm x 66 m	10 Un.
Ref. 4462012	12 mm x 66 m	10 Un.
Ref. 4462019	19 mm x 66 m	10 Un.
Ref. 4462025	25 mm x 66 m	10 Un.

Fita de contornos para isolamento. Não enrugam nem dobra ao contornar esquinas. Boa curvabilidade, conformabilidade, mínima acumulação de pintura.

Ref. 4662125	25 mm x 14 m	10 Un.
---------------------	--------------	--------

Fita multi-traços para listas multi-destacável.

FITA ALUMÍNIO



Ref. 4660200	50 mm x 50 m	18 Un.
---------------------	--------------	--------

Fita prateada de tecido, recoberta com um filme de proteção com alto poder de adesão, resistente à água e à abrasão.

Ref. 4660210	50 mm x 50 m	18 Un.
---------------------	--------------	--------

Fita de alumínio resistente a temperatura com cola numa das fases.

PLÁSTICO TEXTURIZADO ADESIVO



Ref. 4425010	Rolo	150 mm x 5 m	1 Un.
---------------------	------	--------------	-------

Tira auto-adesiva de acabamento texturizado, que simula os acabamentos de origem nos pilares das portas de alguns modelos automóveis. Fácil colocação.

FITA DUPLA FACE



Ref. 4460106	6 mm x 10 m	10 Un.
Ref. 4460109	9 mm x 10 m	10 Un.
Ref. 4460112	12 mm x 10 m	10 Un.
Ref. 4460119	19 mm x 10 m	10 Un.
Ref. 4460125	25 mm x 10 m	10 Un.

Fita adesiva de dupla face indicada para a fixação de frisos, emblemas e acessórios.

FITA DUPLA FACE ACRÍLICA



Ref. 4461009	9 mm x 10 m	10 Un.
Ref. 4461012	12 mm x 10 m	10 Un.
Ref. 4461019	19 mm x 10 m	10 Un.

Fita adesiva de dupla face indicada para a fixação de frisos, emblemas e acessórios. Resiste a altas temperaturas. Boa adesão a metal, vidro e à maioria dos plásticos.

PROTETOR DE PNEUS PARA PINTURA DE JANTES



Ref. 4435010	140 cm x 140 cm	1 Pack	8 Un.
---------------------	-----------------	--------	-------

Protetor de pneu para repintura de jantes. Esta nova solução permite isolar o pneu sem necessidade de desmontar numa só acção. Apenas temos que esvaziar ligeiramente o pneu, encaixar a borda do orifício interno da cobertura e puxar até ajustar em toda a jante. Não é necessário usar fita de isolar, nem papel, reduzindo o tempo desta operação de 15 a 20 minutos, graças à elasticidade do composto ecopolímero. Ajusta-se a qualquer tipo de jante, inclusive de camiões e autocarros.

COBERTURA DE RODAS PP



Ref. 4420210	10 Packs	4 Un.
---------------------	----------	-------

Cobertura de rodas reutilizável. Tecido resistente. Adaptável a todos os tamanhos de roda de automoveis de turismo.

COBERTURA DE RODAS EM PLÁSTICO



Ref. 4420200	1 Rolo	250 Un.
---------------------	--------	---------

Cobertura de rodas descartável em plástico transparente.

FOLHA DE PLÁSTICO DOOR SKIN



Ref. 4420700	Folha	1 Rolo	700 mm x 1 m	50 Folhas
Ref. 4420702	Filme	1 Rolo	650 mm x 50 m	1 Un.

Folha de plástico pré-cortada para a proteção interior dos painéis de portas. Possibilita o acabamento original. Protege contra a humidade e insonoriza. Rolo de 50 folhas pré-cortadas de 700 mm x 1 m.

FILME DE COBERTURA DE CARROS



Ref. 4435106	PE-HD 20 μ 6 x 50 m	1 Rolo	1 Un.
Ref. 4435108	PE-HD 20 μ 8 x 50 m	1 Rolo	1 Un.
Ref. 4435110	PE-HD 20 μ 10 x 50 m	1 Rolo	1 Un.
Ref. 4435115	PE-HD 20 μ 15 x 50 m	1 Rolo	1 Un.

Filme plástico em rolo de 20 microns de espessura muito resistente à quebra. Disponível em rolos de 50 metros de comprimento em quatro larguras de 6, 8, 10 e 15 metros. Ao longo de suas duas extremidades, possui um elástico escondido pelas guias como um canal através do qual é protegido. Uma vez cortados no comprimento desejado, estes elásticos servem para apertar as extremidades e alcançar um fecho como um saco hermético.

COBERTURA DE BANCOS



Ref. 4420110	790 mm x 1370 mm	1 Rolo	500 Un.
---------------------	------------------	--------	---------

Coertura de bancos antideslizante de 13 microns na parte interna e que não adere pela sua face externa. Maior resistência ao corte.

Ref. 4420050	Kit de proteção 3:1	1 Pack	
Ref. 4420060	Kit de suporte de Kit 3:1	1 Un.	

Kit composto por capas de assentos, proteções de carpete e capas de volante.

PROTECTOR DE VOLANTE



Ref. 4435050	490 mm x 150 mm	1 Rolo	500 Un.
---------------------	-----------------	--------	---------

Rolo protetor de volante de 13 microns elástico pré-cortado e de uma só peça que se adapta a todos os tamanho de volante.

Ref. 4420350	Desenrolador	1 Un.	
---------------------	--------------	-------	--

TAPETE DE CHÃO



Ref. 4435150	400 mm x 550 mm	1 Rolo	500 Un.
---------------------	-----------------	--------	---------

Tapete descartável de 13 microns para proteger os tapetes do automóvel durante as reparações na oficina.



11

**Personal
Protection Equipment**



MÁSCARA SUPERONE 3203 (5185) FFP1 [*Máscara Anti-Pó sem Válvula*]

Ref. 4410970	30 Un.
---------------------	--------

Máscara descartável rígida sem válvula. Capacidade filtrante FFP1.

MÁSCARA SUPERONE 3206 (5211) FFP2 [*Máscara Anti-Pó com Válvula*]

Ref. 4410980	20 Un.
---------------------	--------

Máscara descartável rígida com válvula e ajuste nasal.
Capacidade filtrante FFP2.

MÁSCARA CLASSIC CRS (5209) FFP2 [*Máscara Anti-Pó com Válvula*]

Ref. 4410960	12 Un.
---------------------	--------

Máscara descartável com válvula e ajuste nasal.
Capacidade filtrante FFP2.

MÁSCARA CLASSIC CRS (5110) FFP2 [*Máscara Anti-Pó sem Válvula*]

Ref. 4410950	20 Un.
---------------------	--------

Máscara descartável sem válvula com ajuste nasal.
Capacidade filtrante FFP2.

MÁSCARA FOLDED CRS (4211) FFP2 [*Máscara Anti-Pó com Válvula*]

Ref. 4410940	12 Un.
---------------------	--------

Máscara descartável dobrada com válvula e ajuste nasal.
Capacidade filtrante FFP2.

MÁSCARA MOLDEX COMPACT

Ref. 9610600	5230 FFA2P3	-	1 Un.
Ref. 9610120	5120 FFA1P2RD	-	1 Un.
Ref. 9610610	Pré-filtro Moldex 5991	1 Pack	10 Un.

Máscara muito leve e confortável. O seu desenho permite trabalhar com outros equipamentos de proteção como telas de soldadura, óculos, etc. A válvula de exalação tem grandes aberturas para otimizar o fluxo de ar e seus elementos filtrantes integrados horizontalmente, oferecem uma proteção respiratória perfeita e um amplo campo de visão.

MÁSCARA MOLDEX 5174 [Descartável]

Ref. 9610300	5174	1 Un.
---------------------	------	-------

Concebida com o objetivo de elevar o conforto e melhorar o campo de visão, a máscara é muito leve e fácil de ajustar.

- Sem necessidade de manutenção.
- Pré-montada e prontas para usar.
- Fabricadas com um material duplo ultra-leve.
- Desenho de baixo perfil para melhorar o campo de visão.

MÁSCARA MOLDEX 2405 [C/ Válvula]

Ref. 9610200	2405	Cx. 20	1 Un.
---------------------	------	--------	-------

Proteção contra partículas de pó, névoa e fumo. Formato ergonómico e de longa duração. Estrutura resistente e duradoura, que ajuda a manter a forma da máscara - ActivForm®: sem necessidade de clipe nasal. Elástico único que permite pôr e tirar a máscara de maneira fácil e segura.

MÁSCARA MOLDEX 8172 [Reutilizável]

Ref. 9610400	8172	1 Un.
---------------------	------	-------

Proteção contra gases, vapor e partículas de pó. Corpo da máscara fabricado em TPE (elastómero termoplástico polipropileno), material suave e macio que garante um maior conforto para a pele. Conector Radial: cada cartucho de gás traz sempre uma válvula de inalação nova. Menos componentes: Fácil manutenção e limpeza sem ferramentas especiais.

FILTRO DE CARVÃO MOLDEX 8100

Ref. 9610410	1 Un.
---------------------	-------

Filtra gases e vapores orgânicos até 1000ppm.
 Adapta-se a todas as máscaras faciais da série 8000 da Moldex.
 Nova válvula de inalação com cada cartucho.
 Testado e certificado para EN 14387: 2004.

PRÉ FILTROS MOLDEX

Ref. 9610415	P2RD-8070	Cx. 8	1 Un.
Ref. 9610420	P1D-8060	Cx. 8	1 Un.
Ref. 9610425	P2R-9020	-	1 Un.

Compatível com as máscaras de proteção respiratória série 7000 e 9000.
 Pode ser usado com os cartuchos de gás ou diretamente no corpo sem o uso de adaptadores.

CORPO MÁSCARA MOLDEX 9002

Ref. 9610010	Máscara Moldex 9002	1 Un.
Ref. 9610520	Protetor Viseira Máscara 9002	1 Un.
Ref. 9610500	Filtro Carvão A1 91008 (Másc. 9002/7002)	1 Un.
Ref. 9610510	Pré Filtro P1 9010 (Másc. 9002/7002)	1 Un.

Máscara respiratória. Extremamente leve: 360 gr. Lentes panorâmicas sem moldura.
 Feito de material TPE, muito macio para a pele. Sistema de filtro EasyLock. Proteção contra poeira, gás e vapor.

CORPO MÁSCARA MOLDEX 7002

Ref. 9610040	1 Un.
---------------------	-------

Máscara feita de material TPE muito suave para a pele. Limpeza e manutenção fáceis.
 A correia pode ser solta e permite que a máscara seja usada confortavelmente durante as pausas, com o sistema de filtro EasyLock que é fácil e rápido de instalar, protege das partículas, gases e vapores.

MÁSCARA AIRVISOR 2MV

Ref. 5030100	1 Un.
---------------------	-------

O Airvisor 2 MV é um sistema que garante a proteção respiratória contra gases / vapores. Baseia-se no princípio de uma emissão de ar na viseira, para que o operador seja isolado do meio ambiente poluído. Excelente proteção e um alto nível de conforto são alcançados, uma vez que não implica um esforço respiratório que caracteriza o equipamento de pressão negativa.

MÁSCARA RESP. WILLSON C/VÁLVULA 4211

Ref. 5010350	Cx. 20	1 Un.
---------------------	--------	-------

Classe FFP2 segundo a norma EN149. Modelo dobrável, embalado individualmente.

Com válvula de exalação. Elásticos simples.

Particularmente recomendada contra:

Poeira de metais não ferrosos, inox, cobre, alumínio (compostos de alquilos e sais solúveis), carvão, quartzo, enxofre e poeiras de madeiras

MÁSCARA RESP. TOX. C/VÁLVULA 5211

Ref. 5010200	1 Un.
---------------------	-------

Contra os aerossóis, sólidos e/ou líquidos tóxicos.

Máscara de dimensões reduzidas.

Dobrável (Pode ser facilmente transportada no bolso do vestuário).

Fácil colocação.

MÁSCARA 5141 [Máscara Anti Partículas Sólidas]

Ref. 5010700	20 Un.
---------------------	--------

Máscara com válvula. Conforme a norma EN 149:2000, proteção FFP2 (D) contra fumos de soldadura, vapores orgânicos, etc. Rebordo: boomerang. Ponte nasal: castanho.

MÁSCARA RESP. WILLSON DUPLO S/VÁLVULA 5185

Ref. 5010150	1 Un.
---------------------	-------

Máscara sem válvula. Proteção contra poeiras nível FFP1 (S). Proteção contra partículas, fibras e aerossóis de base aquosa, de material com partículas >0,02 micras. Eficácia filtrante > 78%.

MÁSCARA RESP. WILLSON DUPLO C/VÁLVULA 3204

Ref. 5010600	2 Un.
---------------------	-------

Máscara com válvula. Em conformidade com a norma prEN 149:2000, nível de protecção FFP2D contra aerossóis sólidos e líquidos.

Rebordo: boomerang. Ponte nasal: verde

ÓCULOS V-MAXX [Óculos de proteção]

Ref. 5050100	Óculos V-Maxx	2 Un.
Ref. 5050140	Película protectora V-Maxx	10 Un.

Óculos de montagem integral de ventilação indirecta, com lente antivaho Fogban® e correia elástica. Podem-se sobrepor a óculos corretores. Com pequenos encaixes para fixação estável da película protetora. Marca ocular: 3-1.2 1 B 349.

ÓCULOS PROTÉGÉ FOG BAN [Óculos de segurança]

Ref. 5050200	Óculos c/ cordão	1 Un.
---------------------	------------------	-------

Óculos protetores constituídos por um único ocular envolvente de policarbonato com recobrimento contra a deterioração superficial. Armação de poliamida resistente ao impacto.

Marcado ocular: EN 166-F, 3-1.2 D 1 F.

ÓCULOS FOG BAN BLUE [Óculos de proteção p/ mecânica]

Ref. 5050130	1 Un.
---------------------	-------

Protector constituído por um único ocular envolvente de policarbonato recoberto contra a deterioração superficial. Armação de poliamida resistente ao impacto. Marcado ocular: EN 166-F, 3-1.2 D 1 F.

ÓCULOS DE SOLDAR NORIS

Ref. 5050150	IR-5.O-1002156	1 Un.
---------------------	----------------	-------

Protector constituído por um único ocular envolvente de policarbonato recoberto contra a deterioração superficial. Armação de poliamida resistente ao impacto. Marcado ocular: EN 166-F, 3-1.2 D 1 F.

PROTETOR AUDITIVO BILSON VIKING CONFORT V1

Ref. 5040130	BILSON VIKING CONFORT V1	1 Un.
---------------------	--------------------------	-------

Muito leve, econômico. Utiliza lã mineral de alta absorção para aumentar a atenuação em altas frequências.

Almofadas de espuma largas e grossas no arco para maior conforto. Cinta de longa duração. Apesar de ser um produto econômico, é amplamente aceite em ambientes de baixo ou moderado ruído ou onde o uso não é obrigatório em 100% do tempo.

PROTETOR AUDITIVO

Ref. 5040100	303 - Simples	Cx. 200	1 Un.
Ref. 5040110	304 - C/ cordão	Cx. 100	1 Un.

Tampão moldável de suave espuma de poliuretano, descartável, isento de pvc, de expansão gradual, com superfície tratada não porosa para evitar a aderência de poeiras ou impurezas. A sua forma cônica facilita a correcta introdução no ouvido. SNR 33dB.

PROTETOR AUDITIVO TIPO BANDA

Ref. 5040150	1 Un.
---------------------	-------

Tampões de silicone reutilizável unidos por um cordão extensível e que se prende. São fornecidos em embalagem individual. SNR 24 dB.

CARAPUÇO DE PINTOR E PROTEÇÃO DE SAPATOS

Carapuço de pintor

Ref. 4410601	Plástico PP	4 Caixas	100 Un.
Ref. 4410600	TYVEK® Branco	4 Caixas	50 Un.



Proteção de Sapatos

Ref. 4420320	Non woven	1 Caixa	50 Pares
Ref. 4420321	Plástico PP	1 Caixa	50 Pares
Ref. 4420322	TYVEK®	1 Caixa	50 Pares

BATA DE PINTOR EM POLYESTER

Ref. 4411150	Tamanho M	1 Un.
Ref. 4411100	Tamanho L	1 Un.
Ref. 4411200	Tamanho XL	1 Un.
Ref. 4411250	Tamanho XXL	1 Un.

Bata branca de poliéster com botões e ajuste de manga. Bolso frontal.

FATO DE PINTOR EM POLIÉSTER CRS TOP

Ref. 4410350	Tamanho M	1 Un.
Ref. 4410300	Tamanho L	1 Un.
Ref. 4410400	Tamanho XL	1 Un.
Ref. 4410500	Tamanho XXL	1 Un.

Fato macaco de pintor com elásticos nos punhos, cintura e capuz.

FATO DE PINTOR EM POLIÉSTER AZUL

Ref. 1976050	Tamanho S	1 Un.
Ref. 1976100	Tamanho M	1 Un.
Ref. 1976200	Tamanho L	1 Un.
Ref. 1976300	Tamanho XL	1 Un.

Fato completo com capuz. É feito de tecido antiestático, sem fiapos - para não contaminar superfícies pintadas de fresco com fios ou partículas de poeira e respirável. Não contém silicone. Lavável até 60 ° C ou pode ser lavado a seco.

FATO MACACO POLIÉSTER BRANCO

Ref. 1976401	Tamanho M	1 Un.
Ref. 1976400	Tamanho L	1 Un.
Ref. 1976402	Tamanho XL	1 Un.

Fato completo com capuz. É feito de tecido antiestático, sem fiapos - para não contaminar superfícies pintadas de fresco com fios ou partículas de poeira e respirável. Não contém silicone.

FATO DE PINTOR TYVEK PRO-TECH®

Ref. 4410700	TYVEK M	1 Un.
Ref. 4410800	TYVEK L	1 Un.
Ref. 4410900	TYVEK XL	1 Un.
Ref. 4410850	TYVEK XXL	1 Un.
Ref. 4410620	MICROMAX TIPO TYVEK (S)	1 Un.
Ref. 4410621	MICROMAX TIPO TYVEK (L)	1 Un.
Ref. 4410622	MICROMAX TIPO TYVEK (XL)	1 Un.
Ref. 4410623	MICROMAX TIPO TYVEK (XXL)	1 Un.

Fato macaco de pintor com elásticos nos punhos, cintura e capuz. Cumpre os requisitos da UE na categoria II de indumentária de protecção pessoal.

FATO DE PINTOR MUTEXIL®

Ref. 5080300	Tamanho M	1 Un.
Ref. 5080100	Tamanho L	1 Un.
Ref. 5080200	Tamanho XL	1 Un.
Ref. 5080400	Tamanho XXL	1 Un.

Fato macaco de pintor com capuz, em polipropileno branco 30 g/m2 com membrana impermeável e anti-transpirante. Propriedade antiestática nas duas faces.

FATO DE PINTOR ESIAN®

Ref. 5080700	Tamanho M	1 Un.
Ref. 5080710	Tamanho L	1 Un.
Ref. 5080720	Tamanho XL	1 Un.

Fato macaco de pintor com capuz, para proteção geral.

LUVAS WORKEASY PRETO [*Luvas de Proteção*]

Ref. 4490640	Tamanho M	10 Pares
Ref. 4490641	Tamanho L	10 Pares
Ref. 4490642	Tamanho XL	10 Pares

Luva de poliéster coberta na palma e dedos por uma fina camada de poliuretano preto que impermeabiliza a zona e impede a penetração de pó e gorduras, permitindo um bom tato. Anti transpirável e muito elástica.

LUVAS PERFECT CUTTING [*Luvas de Proteção*]

Ref. 5070150	Tamanho M	10 Pares
Ref. 5070160	Tamanho L	10 Pares
Ref. 5070165	Tamanho XL	10 Pares

Luva de ponto branco com recobrimento de poliuretano na palma da mão e ponta dos dedos. Apto para manipulação de peças cortantes em meio seco ou gorduroso. Excelente tato. Não expôr ao calor. CE EN 420.

LUVAS VERTIGO GREY PU [*Luvas de Proteção*]

Ref. 4490570	Tamanho M	10 Pares
Ref. 4490571	Tamanho L	10 Pares
Ref. 4490572	Tamanho XL	10 Pares

Luvas de ponta branca com revestimento de poliuretano nas palmas das mãos e na ponta dos dedos. Adequado para manusear peças de corte em condições secas ou molhadas. Excelente tato. Não exponha ao calor. CE EN 420.

LUVAS POLY GREY [*Luvas de Proteção*]

Ref. 5070400	Tamanho M	10 Pares
Ref. 5070410	Tamanho L	10 Pares
Ref. 5070420	Tamanho XL	10 Pares

Luva leve, com excelente tato para as manipulações de peças finas. Fabricado em poliamida cinzenta. Recobrimento de poliuretano cinzento na palma da mão e ponta dos dedos.

LUVAS PERFECT POLI BLACK [*Luvas de Proteção*]

Ref. 5070350	(7)	10 Pares
Ref. 5070300	(8)	10 Pares
Ref. 5070200	(9)	10 Pares

Luvas de grande resistência revestidas a borracha, ideais para aplicação e lixagem de betumes poliéster.

LUVAS LÁTEX AZUL [*Luvas de Proteção*]

Ref. 5070708	801-30	M	Caixa 50 Un.
Ref. 5070709	801-30	L	Caixa 50 Un.
Ref. 5070710	801-30	XL	Caixa 50 Un.

Luvas de grande resistência aos solventes.

LUVAS DE NITRILO [*Luvas de Proteção*]

Ref. 5070500	801-95	S	Caixa 50 Un.
Ref. 5070510	801-95	M	Caixa 50 Un.
Ref. 5070520	801-95	L	Caixa 50 Un.
Ref. 5070530	801-95	XL	Caixa 50 Un.

Luvas de grande resistência a diluentes.

LUVAS CRS NITRILO [*Luvas de Proteção*]

Ref. 4490630	Tamanho M	10 Caixas	Caixa 100 Un.
Ref. 4490631	Tamanho L	10 Caixas	Caixa 100 Un.
Ref. 4490632	Tamanho XL	10 Caixas	Caixa 100 Un.

Luvas de grande resistência a diluentes. AQL 1.5°

LUVAS CRS LÁTEX [*Luvas de Proteção*]

Ref. 4490620	Tamanho M	10 Caixas	Caixa 100 Un.
Ref. 4490621	Tamanho L	10 Caixas	Caixa 100 Un.
Ref. 4490622	Tamanho XL	10 Caixas	Caixa 100 Un.

Luva de látex descartável. AQL 1.5.

LUVAS LÁTEX TOP PRO [*Luvas de Latex Reforçado*]

Ref. 4490610	Tamanho M	10 Caixas	50 Un.
Ref. 4490611	Tamanho L	10 Caixas	50 Un.
Ref. 4490612	Tamanho XL	10 Caixas	50 Un.

Luva de látex reforçado de excelente resistência a produtos químicos, especialmente diluentes de limpeza. 13 microns de espessura. Ambidestras e muito elásticas.

LUVAS DE NITRILO PERFECT FIT [*Luvas de Proteção - Meia Manga*]

Ref. 5070170	7
Ref. 5070180	8
Ref. 5070185	9

Luvas de nitrilo, interior em algodão, acabamento antideslizante. Resistência química polivalente. Espessura 0,5 mm. CE EN 420.

LUVAS DE NEOPRENO PERFECT FIT [*Luvas de Proteção*]

Ref. 4490650	Tamanho L	10 Pares
Ref. 4490651	Tamanho XL	10 Pares

Luvas de neopreno, interior em algodão, acabamento antideslizante. Espessura 0,6 mm. Preparadas para a manipulação de baterias, assim como de alguns ácidos diluídos. CE EN 420.

LUVAS DE LÁTEX PERFECT FIT [*Luvas de Proteção*]

Ref. 4490560	10 Pares
---------------------	----------

Luvas de látex natural com interior em algodão, acabamento antideslizante. Espessura 0,42 mm. Ideais para o trabalho com materiais compostos, manipulações diversas de objetos ligeiros em meio molhado. CE EN 420.

QUICK HAND CLEANER [*Pasta Lava Mãos*]



Ref. 4480604	4 kg	4 Un.
---------------------	------	-------

Pasta lava mãos de grande ação detergente para todo tipo de limpeza. Aplicar uma dose de Quick Hand Cleaner sobre as mãos humedecidas, estender e aclarar abundantemente com água. Não contém abrasivos minerais. Biodegradável a 90%.

QUICK SPECIAL HAND CLEANER [*Pasta Lava Mãos*]



Ref. 4480200	Quick Special Hand Cleaner	3 kg	6 Un.
Ref. 4480100	Quick Hand Cleaner Gel	4,5 kg	4Un.
Ref. 4480150	Doseador P/ Hand Cleaner Special	-	1 Un
Ref. 4480250	Doseador P/ Hand Cleaner Gel	-	1 Un

Sabão cremoso revolucionário com odor a maçã com elevada capacidade de dissolução de manchas de pintura, resinas, vernizes, lacas e betumes. Desenvolvido especificamente para eliminar todos os resíduos das mãos com grande facilidade.

HAND CLEANER UNIVERSAL USE [*Pasta Lava Mãos*]



Ref. 4480600	Hand Cleaner Universal	4 L	4 Un.
---------------------	------------------------	-----	-------

Pasta lava mãos de grande ação detergente para todo tipo de limpeza.



12

Abrasives



DISCO F1 BLUE LINE 150MM




Ref. IL4620060	150 mm	P60
Ref. IL4620080	150 mm	P80
Ref. IL4620100	150 mm	P100
Ref. IL4620120	150 mm	P120
Ref. IL4620150	150 mm	P150
Ref. IL4620180	150 mm	P180
Ref. IL4620220	150 mm	P220
Ref. IL4620240	150 mm	P240

Ref. IL4620280	150 mm	P280
Ref. IL4620320	150 mm	P320
Ref. IL4620360	150 mm	P360
Ref. IL4620400	150 mm	P400
Ref. IL4620500	150 mm	P500
Ref. IL4620600	150 mm	P600
Ref. IL4620800	150 mm	P800
Ref. IL4620021	150 mm	P1200
Ref. IL4620051	150 mm	P1500

Disco abrasivo de 15 furos em suporte plástico flexível de alta qualidade e alto desempenho. Entre as principais qualidades desse suporte está a melhor evacuação do calor gerado durante o atrito de lixamento e a maior velocidade de corte, graças à rigidez do filme. Tudo isso aumenta o desempenho deste disco em relação ao papel convencional. Sistema de velcro. Diâmetro: 150 mm.

Discos disponíveis em Caixas de 100 unidades, exceto o grão P60 que vai em 50 unidades. Unidades de venda: 6 caixas.

DISCO F1 BLUE LINE 75MM



Ref. IL4622080	75 mm	P80
Ref. IL4622120	75 mm	P120
Ref. IL4622150	75 mm	P150
Ref. IL4622180	75 mm	P180
Ref. IL4622240	75 mm	P240


Ref. IL4622320	75 mm	P320
Ref. IL4622360	75 mm	P360
Ref. IL4622400	75 mm	P400
Ref. IL4622600	75 mm	P600
Ref. IL4622800	75 mm	P800

DISCO FOAM F1 BLUE LINE 150MM

Ref. IL4621400	150 mm	P400
Ref. IL4621500	150 mm	P500
Ref. IL4621600	150 mm	P600
Ref. IL4621800	150 mm	P800


Disco abrasivo em suporte plástico flexível, alta qualidade e alto desempenho. Sistema de velcro. Discos disponíveis em Caixas de 50 unidades. Unidade de venda 12 caixas.

DISCO F1 SKYLON



Ref. IL4614500	150 mm	P500	1 Caixa	10 Un.
Ref. IL4614910	150 mm	P1000	1 Caixa	10 Un.

Disco abrasivo cujo tecido poroso permite a passagem de partículas de pó quando lixado a seco e água. Diâmetro disponível: 150 mm. Sem Furos. Unidades de vendas 8 caixas.

DISCO F1 GOLD LINE +

Ref. IL4612080	150 mm	15 Furos	P80
Ref. IL4612100	150 mm	15 Furos	P100
Ref. IL4612120	150 mm	15 Furos	P120
Ref. IL4612150	150 mm	15 Furos	P150
Ref. IL4612180	150 mm	15 Furos	P180
Ref. IL4612220	150 mm	15 Furos	P220
Ref. IL4612240	150 mm	15 Furos	P240
Ref. IL4612280	150 mm	15 Furos	P280
Ref. IL4612320	150 mm	15 Furos	P320
Ref. IL4612360	150 mm	15 Furos	P360
Ref. IL4612400	150 mm	15 Furos	P400
Ref. IL4612500	150 mm	15 Furos	P500
Ref. IL4612600	150 mm	15 Furos	P600
Ref. IL4612800	150 mm	15 Furos	P800

Sistema de discos abrasivos da nova geração de suporte de papel reforçado. Óxido de alumínio com estrutura aberta. Graças ao novo revestimento de proteção do grão, os restos do resíduo da lixagem é consideravelmente reduzido. Sistema de fecho de velcro. Diâmetro: 150 mm.

Discos disponíveis em caixas de 100 unidades. Unidades de venda: 6 caixas.

ROLO DE LIXA FOAM F1 GOLD LINE

Ref. 4430090	115 mm x 25 m	P180	1 Un.
Ref. 4430150	115 mm x 25 m	P240	1 Un.
Ref. 4430100	115 mm x 25 m	P320	1 Un.
Ref. 4430200	115 mm x 25 m	P400	1 Un.
Ref. 4430300	115 mm x 25 m	P500	1 Un.
Ref. 4430350	115 mm x 25 m	P600	1 Un.
Ref. 4430400	115 mm x 25 m	P800	1 Un.

Lixa em suporte de espuma. Especialmente indicado em trabalhos de lixagem ou tinturaria manual, onde é necessária uma alta homogeneidade. A espuma proporciona uma melhor aderência e melhora o conforto do operador durante o trabalho.

ROLO DE LIXA SECO F1 GOLD LINE

Ref. IL4640040	115 mm x 25 m	P40	1 Un.
Ref. IL4640060	115 mm x 25 m	P60	1 Un.
Ref. IL4640080	115 mm x 25 m	P80	1 Un.
Ref. IL4640120	115 mm x 25 m	P120	1 Un.
Ref. IL4640240	115 mm x 25 m	P240	1 Un.

Rolo de lixa em seco.


ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE



Ref. 4609301	100 m x 120 mm	Castanho	Grão fino	50 Un.
Ref. 4609302	100 m x 120 mm	Azul	Grão superfino	50 Un.
Ref. 4609300	100 m x 120 mm	Violeta	Grão microfino	50 Un.

Espunja abrasiva muito flexível que permite lixar qualquer área, chegando às zonas mais difíceis. Cada uma das suas faces está revestida de uma superfície abrasiva. Acabamento perfeito e matizado fino.

DISCO FOAM F1 LINE +



Ref. 4609500	150 mm	Grão fino	15 furos	15 Un.
Ref. 4609520	150 mm	Grão Microfino	15 Furos	15 Un.
Ref. 4609510	150 mm	Grão Superfino	15 Furos	15 Un.

Disco abrasivo de 15 furos em de nova tecnologia ultra-flexível. Incorpora o mesmo abrasivo de nova geração usado na esponja abrasiva de dupla face. Fornece um acabamento ainda mais uniforme. Diâmetro: 150 mm. Disponível em caixas de 15 unidades. Unidade de venda 6 caixas.

ESPONJA ABRASIVA



Ref. 4609210	115 mm x 140 mm	Grão Fino	100 Un.
Ref. 4609220	115 mm x 140 mm	Grão Superfino	100 Un.
Ref. 4609230	115 mm x 140 mm	Grão Microfino	100 Un.
Ref. 4609240	115 mm x 140 mm	Grão Ultrafino	100 Un.

Espunja abrasiva para lixagem de zonas de difícil acesso.

STAR BRITE - FOLHA

Ref. IL4660050	150 mm x 250 mm	Vermelho	Very Fine	10 Un.
Ref. IL4660040	150 mm x 250 mm	Cinzento	Ultra fino	10 Un.

Malha sintética para uso com água ou a seco. Ideal para matizar.

STAR BRITE - DISCO


Ref. IL4660070	150 mm	Vermelho	Muito fina	15 Un.
Ref. IL4660060	150 mm	Cinzento	Ultra fino	15 Un.

Malha sintética para uso com água ou a seco. Ideal para matizar.

STAR BRITE - ROLO

Ref. IL4660011	115 mm x 10 m	Vermelho	Muito fina	1 Un.
Ref. IL4660010	115 mm x 10 m	Cinzento	Ultra fino	1 Un.

Malha sintética para uso com água ou a seco. Ideal para matizar.

FOLHA DE LIXA A ÁGUA F1 LINE

Ref. IL4605220	230 mm x 280 mm	P220	100 Un.
Ref. IL4605240	230 mm x 280 mm	P240	100 Un.
Ref. IL4605280	230 mm x 280 mm	P280	100 Un.
Ref. IL4605320	230 mm x 280 mm	P320	100 Un.
Ref. IL4605360	230 mm x 280 mm	P360	100 Un.
Ref. IL4605400	230 mm x 280 mm	P400	100 Un.
Ref. IL4605500	230 mm x 280 mm	P500	100 Un.
Ref. IL4505600	230 mm x 280 mm	P600	100 Un.
Ref. IL4605800	230 mm x 280 mm	P800	100 Un.
Ref. IL4605912	230 mm x 280 mm	P1200	100 Un.
Ref. IL4605915	230 mm x 280 mm	P1500	100 Un.
Ref. IL4605920	230 mm x 280 mm	P2000	100 Un.

Folha de papel abrasivo para lixagem a água indicada para tintas, vernizes, betumes, etc. Lixagem homogénea e uniforme.

GARLOPA COM ASPIRAÇÃO



Ref. 4690300	70 mm x 400 mm	1 Un.
---------------------	----------------	-------

Garlopa manual. Sistema velcro com aspiração.

ASPIRAÇÃO REGULÁVEL

Ref. 4690390	70 mm x 400 mm	1 Un.
---------------------	----------------	-------

Garlopa manual. Sistema velcro com aspiração regulável.

GARLOPA COM ASPIRAÇÃO



Ref. 4690250	70 mm x 198 mm	1 Un.
---------------------	----------------	-------

Ref. 4690200	70 mm x 125 mm	1 Un.
---------------------	----------------	-------

Ref. 4690310	81 mm x 153 mm	1 Un.
---------------------	----------------	-------

Ref. 4690350	115 mm x 230 mm	1 Un.
---------------------	-----------------	-------

Garlopa manual. Sistema velcro com aspiração.



KIT GARLOPA MULTIFUNÇÕES



Ref. 4690380	70 mm x 198 mm	1 Un.
---------------------	----------------	-------

Kit Garlopa Multifunções

TUBO ASPIRAÇÃO P/ GARLOPA




Ref. 4690670	4 mt + Adaptador	1 Un.
---------------------	------------------	-------

Tubo de aspiração com 4 metros para garlopa, mais adaptador.

TIRA ABRASIVA F1 GOLD LINE


Ref. IL4600080	70 mm x 420 mm	14 Furos	P80	100 Un.
Ref. IL4600120	70 mm x 420 mm	14 Furos	P120	100 Un.
Ref. IL 4600180	70 mm x 420 mm	14 Furos	P150	100 Un.
Ref. IL4600220	70 mm x 420 mm	14 Furos	P180	100 Un.
Ref. IL4600320	70 mm x 420 mm	14 Furos	P220	100 Un.

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Resina fenólica polimerizada. Aditivo aglutinante: carbonato de cálcio. suporte: papel. 14 furos.

TIRA ABRASIVA F1 GOLD LINE


Ref. IL4602080	70 mm x 198 mm	8 Furos	P80	100 Un.
Ref. IL4602120	70 mm x 198 mm	8 Furos	P120	100 Un.
Ref. IL4602180	70 mm x 198 mm	8 Furos	P180	100 Un.
Ref. IL4602220	70 mm x 198 mm	8 Furos	P220	100 Un.
Ref. IL4602320	70 mm x 198 mm	8 Furos	P320	100 Un.

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Resina fenólica polimerizada. Aditivo aglutinante: carbonato de cálcio. suporte: papel. 8 furos.

TIRA ABRASIVA F1 GOLD LINE


Ref. IL4601080	70 mm x 125 mm	8 Furos	P80	100 Un.
Ref. IL4601120	70 mm x 125 mm	8 Furos	P120	100 Un.
Ref. IL4601180	70 mm x 125 mm	8 Furos	P180	100 Un.
Ref. IL4601320	70 mm x 125 mm	8 Furos	P220	100 Un.
Ref. IL4601221	70 mm x 125 mm	8 Furos	P320	100 Un.

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Resina fenólica polimerizada. Aditivo aglutinante: carbonato de cálcio. suporte: papel. 8 furos.

TIRA ABRASIVA F1 GOLD LINE

Ref. IL4606080	81 mm x 133 mm	8 Furos	P80	100 Un.
Ref. IL4606120	81 mm x 133 mm	8 Furos	P120	100 Un.
Ref. IL4606150	81 mm x 133 mm	8 Furos	P150	100 Un.
Ref. IL4606180	81 mm x 133 mm	8 Furos	P180	100 Un.
Ref. IL4606220	81 mm x 133 mm	8 Furos	P220	100 Un.

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Resina fenólica polimerizada. Aditivo aglutinante: carbonato de cálcio. suporte: papel. 8 furos.

TIRA ABRASIVA F1 GOLD LINE

Ref. IL4604080	115 mm x 230 mm	10 Furos	P80	100 Un.
Ref. IL4604120	115 mm x 230 mm	10 Furos	P120	100 Un.
Ref. IL4604150	115 mm x 230 mm	10 Furos	P150	100 Un.
Ref. IL4604180	115 mm x 230 mm	10 Furos	P180	100 Un.
Ref. IL4604220	115 mm x 230 mm	10 Furos	P220	100 Un.

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Resina fenólica polimerizada. Aditivo aglutinante: carbonato de cálcio. suporte: papel. 10 furos.

KIT DE TACOS DE LIXAR



Ref. 4490900	1 Kit	Kit de 6 Un.
---------------------	-------	--------------

Mala composta por um taco plano, dois tacos côncavos e três tacos convexos que se adaptam entre si, permitindo chegar aos lugares mais difíceis.

TACO DE LIXAR



Ref. 4490100	Plano	6 Un.
---------------------	-------	-------

Ref. 4490110	Côncavo	6 Un.
---------------------	---------	-------

Taco plano de lixagem com sistema de velcro para discos de diâmetro 150 mm. Disponível: plano ou côncavo.

TACO DE LIXAR DE BORRACHA



Ref. 4490150	Castanho	5 Un.
---------------------	----------	-------

Ref. 4490160	Preto	5 Un.
---------------------	-------	-------

Taco de borracha médio e duro para lixar a água e a seco.


TACO DE LIXAR EM NYLON



Ref. 4490700	1 Un.
---------------------	-------

Taco de lixar em nylon com garras. Dimensões: 210 mm x 105 mm.

PROTETOR LIXAGEM MAGNÉTICO



Ref. 1571201	4x55cm - 130.002	Cx. 4	1 Un.
---------------------	------------------	-------	-------

Ref. 1571200	Plano - 4x55cm - 130.002	Cx. 4	1 Un.
---------------------	--------------------------	-------	-------

Ref. 4470410	Fita Magnética 30x2x10 mt	-	1 Un.
---------------------	---------------------------	---	-------

PRATO TWISTER 15/97

Ref. 4690646	150 mm	Preto	Média	1 Un.
Ref. 4690645	150 mm	Azul	Dura	1 Un.

Prato revolucionário que consegue uma remoção quase total de poeira da superfície de trabalho e até da atmosfera. Sistema universal de 15 furos, combinado com sistema multi-furos que perfaz um total de 97. É fornecido com dois parafusos, 5/16" e M8. Disponível em duas opções - média ou dura. Diâmetro 150mm.

PRATO MULTI FUROS 150/51 A


Ref. 4690605	51 furos	150 mm	1 Bolsa	1 Un.
---------------------	----------	--------	---------	-------

Placa de múltiplos furos de dureza média, 51 no total.

INTERFACE TWISTER 15/97

Ref. 4690460	Multi-furos	5 mm	1 Bolsa	10 Un.
Ref. 4690450	Multi-furos	10 mm	1 Bolsa	10 Un.

Disco de esponja que se coloca entre o abrasivo e o prato. A utilização durante o trabalho permite a realização de um corte mais fino, por assim dizer, um melhor nível de acabamento. Espessura 5 e 10 mm.

PROTETOR INTERFACE TWISTER 15/97

Ref. 4690620	Protetor	1 saco	10 Un.
---------------------	----------	--------	--------

Disco protetor de velcro de 1 mm que prolonga a vida útil dos pratos de lixagem.

PRATO E INTERFACE DE 75 MM

Ref. 4690635	Prato	3 Furos	75 mm	1 Un.
Ref. 4690480	Interface	sem Furos	75 mm	1 Un.

Plástico rígido de velcro para mini lixadeiras de 75 mm de diâmetro.

Disco de esponja que se coloca entre o abrasivo e o prato. A utilização durante a lixagem permite realizar um acabamento mais fino. Para o trabalho com interfaces, aconselhamos utilizar grãos finos (P220 e seguintes). Espessura 10 mm. Sistema velcro.

DECAPANTE EM GEL



Ref. 4494300	Lata	1 Kg	1 Caixa	12 Un.
Ref. 4494305	Lata	5 Kg	1 Caixa	3 Un.

Decapante em gel para eliminação de tintas, primários, betumes e revestimentos em pó.

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO



Ref. 4680003	Pistola de pulverização	1,2 l	1 Un.
Ref. 4680004	Consumível soda	5 l	1 Un.
Ref. 4680005	Boquilha Pistola	Mod. 145950	1 Un.

Pistola manual com depósito para trabalhos de decapagem de tintas, serigrafias e eliminação de contaminantes superficiais sobre metais. Especialmente indicada em trabalhos de precisão sobre metais muito débeis, sensíveis ao sobreaquecimento ou facilmente danificáveis em processos de decapagem com minerais muito abrasivos. Capacidade da pistola: 1,2 litros. Consumível soda para a pistola de abrasão, disponível em emb. de 5 litros.

DISCO EM FIBRA DE CARBONO



Ref. 3910100	Disco de Carbono 150 mm	15 Un.
Ref. 29210100	Suporte de disco de carbono	1 Un.
Ref. 3910200	Disco de Carbono com suporte	1 Un.

Disco de fibra especialmente desenvolvido para eliminar resíduos de óxidos, ferrugem, tintas, matérias sintéticas, etc.

Diâmetro: 150 mm.

Suporte disponível para discos de carbono.

DISCO DE FIBRA 115 MM



Ref. 4407016	115 mm	Grão 16	25 Un.
Ref. 4407024	115 mm	Grão 24	25 Un.
Ref. 4407036	115 mm	Grão 36	25 Un.
Ref. 4407060	115 mm	Grão 60	25 Un.

Disco de fibra especial para rebarbar e eliminar oxidos e tintas.

Diâmetro: 115 mm.

DISCO DE FIBRA 178 MM



Ref. 4621016	178 mm	Grão 16	25 Un.
Ref. 4621024	178 mm	Grão 24	25 Un.
Ref. 4621036	178 mm	Grão 36	25 Un.
Ref. 4621060	178 mm	Grão 60	25 Un.

Disco de fibra especial para rebarbar e eliminar oxidos e tintas.

Diâmetro: 178 mm.

EASY SANDING [Lubrificante]

Ref. 4494205	Garrafa	5 l	6 Un.
Ref. 4494201	Pulverizador	1 l	16 Un.

Lubrificante para usar com abrasivos a água tanto à mão como à máquina e gomas abrasivas para eliminação de pulverização. Usado em conjunto com Skylon, reduz a temperatura durante a lixagem, aumentando o rendimento e melhorando o acabamento.

GOMA ABRASIVA

Ref. 4410101	Azul	3 Un.
Ref. 4410201	Rosa	3 Un.

Goma abrasiva para eliminar pulverização de tintas, contaminação industrial, etc. Não danifica a pintura.

Azul: grão fino.

Rosa: grão médio.

CONTROL DRY COAT [Guia de Lixagem]

Ref. 4490370	1 Un.
---------------------	-------

Aplicador de guia de lixagem manual. Tem 2 tanques intercambiáveis. É colocado diretamente no corpo.

QUICK SANDING CONTROL [Guia de Lixagem em Spray]

Ref. 4670910	Spray	500 ml	12 Un.
---------------------	-------	--------	--------

Spray para controlo de lixagem, secagem rápida, isento de gorduras e silicones.

RETIFICADORA STRIPPING TOOL CRS



Ref. 29201225	1 Un.
---------------	-------

Máquina pneumática para discos removedores de mastiques /cola.

DISCO DE REMOÇÃO DE COLA STANDARD



Ref. 4440100	6 Un.
--------------	-------

Disco de borracha para eliminar sem riscar, restos de mastiques, colas de frisos sem deteriorar a pintura da carroçaria.

DISCO DE REMOÇÃO DE COLA VENTILADO



Ref. 4440200	6 Un.
--------------	-------

Disco de borracha para a eliminar sem riscar, restos de mastiques, colas de frisos sem deteriorar a pintura da carroçaria. O sistema de ventilação permite um trabalho mais cómodo e limpo.

PERNO PARA DISCO REMOVEDOR DE COLA



Ref. 4440105	1 Un.
--------------	-------

Perno adaptador para aplicação no disco removedor mastiques / colas.



13

**Electric &
Pneumatic Tools**



MÁQUINA DE POLIMENTO ELÉTRICA HP SPC 7100



Ref. 4690942	1 Un.
---------------------	-------

Polidora rotativa para uso profissional para polimento em oficinas, lavagem e polimento, indústria, etc. Devido ao seu design e ergonomia, reduz o cansaço do operador durante o trabalho e torna-o muito acessível, graças ao seu design ergonômico e leve.

Voltagem	220/240
Potência	1100 W
Velocidade	700-1850 r.p.m
Peso	2 kg
Órbita	M14
Acessórios	Alça lateral

MÁQUINA DE POLIMENTO SPC 7102



Ref. 4690940	Máquina	1 Un
Ref. 4690941	Bolsa	1 Un

Polidora rotativa para uso profissional para polimento em oficinas, lavagem e polimento, indústria, etc. Design ergonômico e leve. Inclui bolsa de transporte e placa.

Bolsa para máquinas de polimento. Válido para modelos SPC 7102 - SPC 7121.

Voltagem	220/240
Potência	1150 W
Frequência	50 Hz
Velocidade	1000-3500 r.p.m 50 Hz.
Peso	2.2 kg
Órbita	M14
Comprimento	6 m
Acessórios	Alça lateral, placa e bolsa de transporte.

MÁQUINA DE POLIMENTO ELÉTRICA ROTO-ORBITAL SPC 7121



Ref. 4690945	Máquina	1 Un
Ref. 4690946	Bolsa	1 Un

Polidora giratória orbital profissional com placa de 150 mm e órbita de 21 mm. Tecnologia de baixa vibração que reduz o cansaço do operador. Ideal em processos de polimento onde é necessário um grande desbaste e em processos de polimento para evitar hologramas.

Bolsa para máquinas de polimento. Válido para modelos SPC 7102 - SPC 7121

Voltagem	220/240
Potência	1150 W
Velocidade	2000-4500 r.p.m
Peso	2.5 kg.
Órbita	21 mm
Acessórios	Alça lateral e prato de 150 mm. Incluído.

LIXADEIRAS ELÉTRICAS ROTO ORBITAL CRS 7105 e CRS 7103



Ref. 4404020	Ø 5 mm	1 Un.
Ref. 4404025	Ø 3 mm	1 Un.

Lixadeira roto orbital 150mm, sistema de sucção com placa 15 furos incluída. Incorpora sistemas de auto-aspiração de pó. Disponível em duas órbitas de 5 e 3 mm.

Voltagem	220/240
Potência	450 W
Velocidade	5000-10000 r.p.m
Peso	2.1 kg.
Prato	150 mm
Rosca	M8-H
Órbita	5 e 3 mm
Acessórios	Inclui placa

LIXADEIRA PNEUMÁTICA ROTO ORBITAL CRS 7115



Ref. 4404010	Ø 6 mm	1 Un.
---------------------	--------	-------

Lixadeira pneumática de grande potência e baixa vibração. Chassi coberto com uma borracha antiderrapante que melhora a aderência e o conforto. Ação ergonômica e progressiva. Rolamento em linha que prolonga a vida útil da lixadeira.

Pressão	6.2 bar
Consumo de Ar	340-L/minutos
Velocidade	0-11000 r.p.m.
Peso	0.80 kg
Prato	150 mm
Rosca	M8-H
Órbita	6 mm
Acessórios	Inclui placa

PRATO CRS PARA POLIDORA ELÉTRICA



Ref. 4690685	14mm	6 Un
---------------------	------	------

Prato suporte de esponja de polimento e abrilhantamento, sistema *Hook & Loop*. 14 mm.

PRATO CRS PARA POLIDORA VELCRO



Ref. 4690640	14mm	6 Un
---------------------	------	------

Prato para polidora universal velcro.

KIT SMART REPAIR



Ref. 4600100	Kit	-	1 Un.
Ref. 4600102	Prato - Mini Lixadeira	30 mm	1 Un.
Ref. 4600101	Prato - Mini Lixadeira	75 mm	1 Un.

Sistema para a retificação de pequenos defeitos de pintura e pequenas reparações rápidas.

Composição do kit:

Mini lixadeira		- 3 Disco F1 Skylon + 75 MM P2000
Comprimento	170 mm	- 3 Disco F1 Skylon + 75 MM P3000
Peso	630 g	- 5 Disco F1 Skylon + 75 MM P1200
Órbita	3 mm	- 5 Disco F1 Skylon + 75 MM P1200
Pratos	75 e 35 mm	- 5 Disco F1 Skylon + 75 MM P2000
Velocidade máxima	15.000 rpm	- 5 Disco F1 Skylon + 35 MM P1500
Consumo de ar	380 l/m	- 5 Disco F1 Skylon + 35 MM P2000
Entrada de diâmetro da rosca	¼	

OPTIMUM LIGHT



Ref. 4699210	Lâmpada	1 Un.
---------------------	---------	-------

Lâmpada portátil para a identificação de cores, com bateria de lítio que possui indicador de carga. Permite uma excelente percepção das cores graças às suas duas intensidades de luz natural. Devido às características dos LEDs, é ideal para preparar, pintar, polir ou limpar veículos. O gancho adaptável e base magnética proporcionam conforto e agilidade no trabalho.

Tem duas potências e até 3 horas de operação. Possui um sensor que desliga automaticamente após três minutos na potência máxima.

TERMÓMETRO INFRAVERMELHOS CRS



Ref. 4699155	1 Un.
---------------------	-------

Termómetro equipado com sensor de infravermelhos e um emissor de ultrasons, que permite fazer uma leitura correta da temperatura em qualquer tipo de superfície, de forma rápida e precisa. Painel de leitura LCD, em graus Celsius ou Fahrenheit. Medida de temperatura de: -50 °C a 380°C / - 58°C à 716°F. Não se recomenda fazer uma leitura direta com a superfície.

INFRAVERMELHOS CRS - 3C C/ SENSOR DE DISTÂNCIA




Ref. 4699200	Infravermelho	1 Un.
Ref. 4699150	Lâmpada Infravermelho	1 Un.

O modelo de infravermelhos de onda curta CRS-3C , está indicado para a secagem de produtos bicomponentes, usados na reparação de carroçarias. As suas características principais são: profundidade de penetração, tempo de secagem e consumo energético reduzido, máxima adaptabilidade e rentabilidade de uso. Máxima flexibilidade e grande facilidade de deslocação.

Dispõe de um sensor de distância.

A lampada CRS-3C dispõe de um temporizador / relógio electrónico que fixa tanto o nível como o tempo de secagem. A distância e a altura do equipamento são facilmente reguláveis. A altura da lâmpada CRS-3C pode ser ajustada desde os 40 cm até aos 200 cm. Dispõe de 4 memórias digitais para guardar tempos por cada produto.

Corrente de entrada	13.7 A
Tensão	220-240 V / 50 HZ
Tubo de halogéneo de quartzo onda curta infravermelha	3 x 1050 W
Potência máxima	3200 W
Intervalos de tempo	2 x 35 min
Superfície de secagem	1.0 x 0.8 m
Temperatura de secagem	60°C - 70°C



INFRA-VERMELHOS CRS-1C



Ref. 4699100	Infravermelho	1 Un.
Ref. 4699150	Lâmpada Infravermelho	1 Un.

O modelo de infravermelhos CRS-1C está indicado para a secagem de produtos bicomponentes usados na reparação de carroçarias. As características principais são profundidade de penetração, tempo de secagem e consumo energético reduzido, máxima adaptabilidade e rentabilidade de uso. Máxima flexibilidade e grande facilidade de deslocação.

A lampada CRS-1C dispõe de um temporizador / relógio electrónico que fixa tanto o nível como o tempo de secagem. A distância e a altura são facilmente reguláveis. A altura pode ser ajustada desde os 20 cm até aos 160 cm.

Corrente de entrada	4,6 A
Tensão	220-240 V / 50 HZ
Tubo de halogéneo de quartzo onda curta infravermelha	1 x 1050 W
Potência máxima	1100 W
Intervalos de tempo	2 x 35 min
Superfície de secagem	0.6 x 0.4 m
Temperatura de secagem	60°C - 70°C

Programação do tempo de flash

Programação de tempo contínuo

Ligar/Desligar





14

Bodyshop Equipment



PISTOLA DE SOPRO VENTURIRef. **4692000** 1 Un.

Pistola de sopro Venturi para secagem de tintas à base de água. A canalização do ar comprimido cria uma turbulência (Venturi) que atua diretamente na superfície a secar, reduzindo significativamente os tempos de espera.

PISTOLA DE SOPRAR CRS-BG1Ref. **4692300** 1 Un.

Pistola de grande canal de ar, com excelente precisão de sopro. Inclui bico de plástico para proteger a carroçaria durante o sopro.

PISTOLA AIR DUSTER CRS-2012Ref. **4692301** 1 Un.

Pistola completa de sopro.

PISTOLA DE SOPRAR HIGH VOLUMERef. **4692302** 1 Un.

Pistola de sopro de alto volume.

PISTOLA ANTIGRAVILHA PADRÃORef. **4499090** 1 Un.

Pistola para a aplicação de antigraivla e ceras nas suas diferentes qualidades, tanto para base de água como acrílicos.

SUPORTE MÓVEL PARA PEÇAS DESMONTADAS



Ref. **4692500** 1 Un.

Carrinho móvel para o armazenamento perfeito de peças e componentes desmontados durante a reparação na oficina.

SUPORTE PARA PEÇAS PEQUENAS



Ref. **4692425** Suporte 1 Un.

Ref. **4692412** Pinça 1 Un.

Ref. **4692440** Porta espelho 1 Un.

Suporte para peças e espelhos. Prático e estável. Inclui três pinças para sustentar as peças e um porta espelho.

SUPORTE EASY QUICK ROTATING



Ref. **4660700** 1 Un.

Suporte para aplicações num amplo ângulo de rotação. Permite deslocamentos rápidos e cómodas.

SUPORTE PORTAL



Ref. **4660600** 1 Un.

Suporte para aplicações na vertical e horizontal de painéis de porta e outro tipo de peças, equipado com um sistema de rotação de até 360°, operado mediante um pedal. O seu sistema de extensão permite trabalhar com 2 peças ao mesmo tempo.

Dimensões, incluindo a extensão: 2100 mm x 810 mm x 1050 mm.

SUPORTE JUMBO



Ref. **4660500** 1 Un.

Suporte para aplicações na horizontal de todo tipo de peças. Fabricado em aço galvanizado.

Dimensões: 1060 mm x 1300 mm x 60 mm.

Regulação em altura: 46, 69, 88, 104 e 117 cm.

PAIN TROLEY EXTENSÍVEL INOX



Ref. 1575100	1 Un.
---------------------	-------

O Paint Trolley é um suporte de pulverização muito estável para uma fixação segura de peças. Tem um eixo ajustável variável de 360 ° e rodas grandes, de alta qualidade e resistentes ao calor.

SUPORTE PINÇA DE PRESSÃO FLEX



Ref. 4692415	Suporte	1 Un.
---------------------	---------	-------

Ref. 4692411	Alicate de abertura	1 Un.
---------------------	---------------------	-------

Pinça ajustável em abertura para suportar alças, grelhas, tampas, molduras, etc. Fixa-se a qualquer dos suportes flex com um fixador rápido.

SUPORTE PARA LATAS 25L



Ref. 4690290	1 Un.
---------------------	-------

Suporte com capacidade para latas de 25L.

TORNEIRA DE SUCCÃO



Ref. 4690295	1 Un.
---------------------	-------

Torneira de sucção para latas diluente 25L.

PLATAFORMA EXTENSÍVEL



Ref. **4690260**

1 Un.

Plataforma de trabalho telescópica com três níveis de regulação em altura. Regulação em comprimento. Resistência até 150kg. 3 diferentes alturas 50cm, 68cm e 88cm. 3 degraus. Largura de 62cm.

KIT FURAÇÃO PÁRA-CHOQUES (SENSORES)



Ref. **4690280**

1 Un.

Kit para furação dos sensores no pára-choques.



CAR REPAIR SYSTEM, S.A.

Polígono Industrial 2 de Octubre,
Calle José Muñoz, 6
18320 Santa Fe. (Granada) · ESPAÑA
Tel. (+34) 902 180 470 · Fax. (+34) 902 180 471
info@carrepairsystem.eu

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S.

5 Chemin Du Moulin
84350 Courthezon · FRANCE
Tel (+33) 04.90.66.76.35 · Fax (+33) 04.32.80.27.02
infofrance@carrepairsystem.eu

CAR REPAIR SYSTEM ITALIA, SRL.

Via Campazzi, 23
21040 Gerezano (Varese) · ITALIA
Tel. (+39) (0) 2 968 9862 · Fax. (+39) (0) 2 964 83332
infoitalia@carrepairsystem.eu

CAR REPAIR SYSTEM PORTUGAL, S.A.

Ribeira de Eiras, Adémia
3020 · 326 Coimbra · PORTUGAL
Tel. (+351) 239 433 720 · Fax. (+351) 239 433 721
infoportugal@carrepairsystem.eu

CAR REPAIR SYSTEM MAROC, SARL.

127, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouame
Résidence Dounia, Quartier Des Roches Noires
20290 Casablanca · MAROC
Tél. (+212) (0) 522 247 811 · Fax. (+212) (0) 522 247 807
infomaroc@carrepairsystem.ma



www.CARREPAIRSYSTEM.eu



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 910368920



www.carsistema.pt